



ZARGES



**ZARGES**  
balení - přeprava - skladování



# NOVINKY ZARGES

## Řada K 424 XC:

Sjednocuje legendární kvalitu beden ZARGES s novou mobilitou.

**Více od strany 10.**



## Skříňový vozík W 105 N:

Funkční prostředek pro přepravu a skladování pro všestranné použití.

**Více od strany 76.**



Dobré nápady na vývoj nových výrobků u nás nejsou dílem náhody, ale výsledkem úzké spolupráce s Vámi, našimi zákazníky. Z mnoha nápadů jsme tentokrát vybrali opět ty nejlepší.

Všechny novinky vyvinuli naši inženýři s velkým úsilím a vášní. Pro široký sortiment, ve kterém naleznou profesionálové vždy to nejvhodnější.

Objevte naše nové výrobky v tomto katalogu nebo u našich prodejců.

## Vnitřní vybavení:

Široký program vnitřního vybavení nabízí ještě více možností. **Více od strany 14.**



## ZARGES Security LOCK Safebox:

Více bezpečí s osobním PIN kódem.

**Více od strany 40.**



# Obsah

**NOVINKY ZARGES**

strana 2

**01**
**BEDNY A KUFRY**

od strany 6



K 424 XC .....	10
K470 .....	20
Speciální bedny .....	44
Eurobox .....	50
Box ZARGES .....	60
Převážní box K 405 .....	63
Kufr Alu-Case K 410 .....	64

**Bedny a kufrы**  
 od strany 6

**01**
**02**
**PŘEPRÁVKY, TRANSPORTNÍ KOŠE A PALETY**

od strany 66



Přeprávkы .....	68
Transportní koše .....	69
Paletы .....	70

**Přeprávkы, transportní  
koše a paletы**  
 od strany 66

**02**
**03**
**VOZÍKY, REGÁLOVÉ SYSTÉMY A LOGISTICKÁ ŘEŠENÍ PRO ZDRAVOTNICTVÍ**

od strany 72



Vozíky .....	76
Regálový systém .....	100
Logistická řešení pro zdravotnictví .....	104

**Vozíky, regálové systémy  
a logistická řešení pro  
zdravotnictví**  
 od strany 72

**03**




## Kvalita od vůdčí firmy na trhu - detaily, které tvoří rozdíl.

Jméno ZARGES ručí již desetiletí za nejvyšší kvalitu. Management kvality ZARGES odpovídá nejnovější normě ČSN EN ISO 9001:2008.

Při naší práci zohledňujeme tuto a další normy, předpisy a zákony. To se odráží zejména ve spolehlivosti a životnosti našich výrobků, které odpovídají náročným požadavkům našich zákazníků a partnerů.

Zároveň tím vylepšujeme postupy v našem podniku tak, že naše procesy výroby a kontroly kvality měníme způsobem, ve kterém se včas odhalí a omezí případné dysfunkce.

Stálý vývoj vpřed vidíme jako povinnost vůči našim zákazníkům a partnerům.

**Dodáváme výrobky a služby, které odpovídají Vaším očekáváním - kvalita ZARGES.**

### Detaily, které tvoří rozdíl:



Velmi pevné svarové spoje zajistí jedinečnou stabilitu beden ZARGES.



Pojezd skříňového vozíku kompletně z hliníku, čímž je lehký a odolný proti korozi.



Pěnové těsnění ve víku, bezpečně chráněné před poškozením, tvoří lepší ochranu před prachem a vlhkem po celou dobu životnosti bedny.



Integrovaný nárazník z jednoho odlitku, lehký a snadno vyměnitelný.



Těsně svařený eloxovaný hliníkový kufr pro jedinečnou stabilitu a těsnost.



ZARGES zádržné popruhy víka jsou vysoce zatížitelné a na koncích jsou chráněny vůči roztřepení. Upevnění speciálními nýty (s velkou hlavou) zabrání vytržení i při velké zátěži.



## Vnitřní výbava

Společnost ZARGES nabízí ke všem přepravním bednám vhodnou vnitřní výbavu. Obsáhlý program standardního vybavení vyřeší mnoho situací spojených s balením. K tomu nabízí ZARGES ještě individuální pěnovou výplň vhodnou pro každý přepravovaný předmět.



## Rozsáhlý sortiment výrobků

ZARGES nabízí širokou produktovou paletu od lehkých beden K405, přes robustní univerzální bedny K470 až po vodotěsné speciální bedny K475. Kromě toho nabízíme také bedny pro speciální použití jako je Mitraset 19" nebo speciální bedny ZARGES. V nabídce máme také velké množství vozíků z hliníku a jiných materiálů a hliníkové palety.

Ať už se jedná o standardní produkt nebo speciální výrobek, ZARGES nabízí vždy perfektní řešení.



## ZARGES nabízí jedinečná inovativní řešení pro větší spokojenost zákazníků

Clip-on kolečka se rychle namontují na každou bednu bez použití nářadí.




Uávěry ZARGES Comfort snoubí excelentní ergonomii a mimořádně dlouhou životnost.



Madla ZARGES Comfort spojuje vysokou zatížitelnost a ergonomii.



K470 - IP65 - jedinečná ochrana před prachem a stříkající vodou s certifikátem TÜV.



Nový pojezd beden K 424 XC spojuje lehký chod, integraci do bedny a stohovatelnost s ostatními typy beden ZARGES. K tomu nabízí také možnost volit kolečka o průměru 125 mm.



Díky perfektní souhře vnitřní výbavy a vnějšího obalu obstojí bedny pro nebezpečné látky ZARGES také testům pádu z 9 m výšky.







## Bedny a kufry ZARGES

- vždy optimální řešení od profesionálů pro profesionály.



# Bedny a kufry ZARGES

## -bezpečné balení a přeprava.

Bedny a boxy ZARGES tvoří logistické řešení od profesionálů pro profesionály pro bezpečné balení a přepravu. Vyznačují se nízkou vlastní hmotností, vysokou stabilitou a extrémně dlouhou životností. Bedny a boxy se vyrábějí v mnoha variantách a mnoha promyšlených komfortních verzích. Jsou stohovatelné, odolné teplotám a robustní. To přispívá k velké užité hodnotě a stabilitě - a to již od roku 1950, kdy ZARGES přinesl první hliníkovou bednu na trh. Tímto klasikem je bedna K470, která se po mnoho let dále vyvíjela a dnes se používá pro různé účely doslova po celém světě od Severního pólu po pouště. ZARGES vždy určuje měřítko v oblasti inovace - nové varianty, ale také nový cílený vývoj beden a boxů.

Díky obsáhlému příslušenství lze bedny a boxy optimálně přizpůsobit individuálním požadavkům. Mimo to zaručujeme rychlou dodávku všech modelů.

Pro účely reprezentace a prezentace má ZARGES také hodnotné kufry, které se vyznačují nejen stylovým designem, ale také velkým komfortem při nošení. Přesto nabízí prezentační a servisní kufry velkou stabilitu a bezpečnou ochranu.

# 01

BEDNY A KUFRY



01

### Novinka

#### Řada K 424 XC

Spojuje legendární kvalitu beden ZARGES s novou mobilitou.

**Více od strany 10.**



### Obsah kapitoly **01**

od strany

	K 424 XC	<b><u>10</u></b>
	K470	<b><u>20</u></b>
	Speciální bedny	<b><u>44</u></b>
	Eurobox	<b><u>50</u></b>
	Box ZARGES	<b><u>60</u></b>
	Přepravní box K 405	<b><u>63</u></b>
	Kufr Alu-Case K 410	<b><u>64</u></b>



Bedna K 424 XC s individuální pěnovou výplní (viz str. 16)



Bedna K 424 XC s taškou a dělicími příčkami (viz str. 15)



Bedna K 473 pro těžké náklady (viz str. 45)



Bedna K 424 XC s individuální antistatickou pěnovou výplní (viz str. 29)

## Bedny a kufry ZARGES - příklady použití.



Alu-Case K410 ve speciálním provedení (viz str. 65)



Bedna K470 na nebezpečné zboží (viz str. 36)





Bedny ZARGES: ideální v extrémních podmínkách



Expedice po celém světě důvěřují kvalitě ZARGES



Univerzální bedna K470 s Clip-On kolečky (viz str. 25)

**Bedny ZARGES**  
- vždy správná volba.



Eurobox jako bedna na nářadí (viz str. 59)



Quelle: DEB

Bedny ZARGES K470, stohovatelné, s Clip-On kolečky (viz str. 25)

## NOVINKA ZARGES

- nová bedna K 424 XC spojuje legendární kvalitu beden ZARGES s novou mobilitou.



01



Novinka

## ZARGES K 424 XC - od profesionálů vytvořeno pro profesionály.

Požadavky na mobilní bednu jsou stejně rozmanité jako uživatelé, kteří ji používají. Jak může tedy bedna ZARGES K 424 XC všechny do stejné míry uspokojit? Ať už se jedná o technického pracovníka, hasiče, řemeslníka, filmaře, fotografa nebo pro volný čas ve všech případech je bedna redukována na to podstatné: perfektní ochranu, maximální mobilitu a minimální hmotnost.



## Integrovaná kolečka zajistí mobilitu - vždy a všude.

Robustní provedení v kvalitě ZARGES pro vysokou zátěž bedny. Nízká vlastní hmotnost díky použitému materiálu - hliníku. Komfortní trolej pro ergonomickou manipulaci. Extra velká doplňková kolečka zvyšují v případě potřeby světlou výšku. Flexibilní vnitřní vybavení nabízí řešení téměř pro všechny druhy balení.



- 1 Stohovací rohy.**  
Pevný plast a integrované stohovací elementy pro bezpečné stohování.



- 2 Madla ZARGES Comfort.**  
Ergonomicky tvarovaná a vysoce odolná vůči zátěži.



- 3 Uzávěry ZARGES Comfort.**  
Extrémně dlouhá životnost, vybaveny sadou zámků.



- 4 Materiál hliník.**  
Přes nízkou vlastní hmotnost vysoce zatížitelný až do 50 kg.



- 5 Obvodové a rohové prolisy.**  
Pro ještě větší tuhost.



- 6 Teleskopická trolej.**  
Integrovaná, výsuvná trolej pro větší mobilitu.



- 7 Popruhy ve víku.**  
Zvýšená stabilita.



- 8 Sériově pěnová podložka na dně.**  
Vyjímatelná, z otěruvzdorné PE pěny.



- 9 Sériově s kolečky 50 mm.**  
Optimálně mobilní díky speciálním kolečkům z polyuretanu a polyamidu.



- Volitelná kolečka 125 mm.**  
Mobilita také na nerovném povrchu a na delší vzdálenosti.



- Volitelná Offroad sada koleček 220 mm s podpěrou.**  
Kolečka do terénu pro neomezenou mobilitu na každém povrchu.



- Volitelná podpěra pro Offroad sadu 220 mm.**  
Sklonná.



Madlo ZARGES Comfort



Uzávěr ZARGES Comfort

### Stabilita kombinovaná s flexibilitou: lehká a neznečištěná bedna pro každý povrch s obsáhlým příslušenstvím:

- Robustní mobilní hliníková bedna v kvalitě ZARGES, dlouhá životnost.
- Optimálně mobilní díky integrovaným kolečkům 50 mm a výsuvnému madlu (obj. č. 41810 až 41814) nebo pružinovému madlům na čelních stranách (obj. č. 41815).
- Tichý chod díky speciálním kolečkům  $\varnothing$  50 mm z polyamidu a polyuretanu.
- Bezpečné stohování díky stohovacím rohům z pevného plastu a integrovaným stohovacím elementům v nosném rámu. Stohovatelné také s jinými řadami beden ZARGES jako K470 a Eurobox.
- Nosnost až 50 kg celkové hmotnosti při nízké vlastní hmotnosti.
- Standardně vybaveno vyjímatelnou pěnovou vložkou na dně z odolné PE pěny.
- Obvodové a rohové prolisy pro dodatečnou tuhost.
- Vybaveno stabilními popruhy víka.
- Uzávěry ZARGES Comfort s extrémně dlouhou životností, včetně zámků.
- Variabilní díky obsáhlému programu vnitřního vybavení.
- Volitelná sada koleček 125 mm nebo Offroad sada 220 mm pro náročnější terénní podmínky.



## K 424 XC

**Upozornění:**

Řada K 424 XC obsahuje  
6 modelů s objemem  
od 28 do 195 l.



01



Integrovaná speciální kolečka Ø 50 mm.



Stohovatelnost i s namontovanými kolečky (obj. č. 41818) také s dalšími řadami beden ZARGES.



Všechny velikosti řady K 424 XC jsou standardně vybaveny pěnovou vložkou dna z odolné PE pěny.

Viz č.	Vnitřní rozměry D × Š × V (mm)	Vnější rozměry D × Š × V (mm)	Objem (l)	Hmotnost (kg)	Trolej	Max. celková hmotnost (kg)	Objednací číslo
1	516 × 350 × 159	550 × 400 × 233	28	6,3	třídičná	20,0	41810
2	550 × 350 × 310	600 × 400 × 385	60	7,3	třídičná	20,0	41811
3	750 × 350 × 380	800 × 400 × 455	99	9,0	dvojdičná	30,0	41812
4	750 × 450 × 310	800 × 500 × 385	105	9,5	dvojdičná	30,0	41813
5	750 × 635 × 410	800 × 685 × 485	195	12,0	dvojdičná	30,0	41814
6	910 × 350 × 380	960 × 400 × 455	120	9,5	2 madla	50,0	41815

## K 424 XC vnitřní výbava

Novinka



## Taška do víka

Reprezentativní taška z černého nylonu pro vlastní montáž. Ideální pro tablet, kabely, drobné součástky nebo dokumenty. Spojuje ochranu předmětů a pořádek v bedně. Tašku lze snadno vyjmout.



Název	Rozměry D × Š × V (mm)	Vhodné pro bednu s vnitřními rozměry, D x Š (od mm)	Objednací číslo
Taška do víka, velká	420 × 260 × 40	550 × 350	41820
Taška do víka, malá	260 × 150 × 40	510 × 250	41821



## Vložka Attaché

Praktická složka na dokumenty a pracovní prostředky z pevné látky pro vlastní montáž. Snadná montáž pomocí nalepení.

Rozměry D × Š (mm)	Vhodné pro bednu s vnitřními rozměry, D x Š (od mm)	Objednací číslo
430 × 290	550 × 350	40626



## Taška na nářadí

Přenosná, vyjímatelná skladovací brašna na nářadí. Z pevné látky.

Rozměry D × Š × V (mm)	Vhodné pro bednu s vnitřními rozměry, D x Š (od mm)	Objednací číslo
430 × 260	550 × 350	40627



## Vnitřní obložení pěnovou hmotou

Univerzální ochrana citlivých předmětů. Trvanlivé a odolné vnitřní obložení z PE pěny. Dno a stěny z materiálu Plastazote LD 45, (objemová hmotnost 45 kg/m<sup>3</sup>, tloušťka 11 mm). Výplň ve víku z nopkované PU pěny. Samolepící provedení.

Široké možnosti použití



Univerzální ochrana každého obsahu

Vhodné pro bednu	Vnitřní rozměry D × Š × V (mm)	Objednací číslo
41810	516 × 350 × 159	43889
41811	550 × 350 × 310	43864
41812	750 × 350 × 380	43891
41813	750 × 450 × 310	43892
41814	750 × 635 × 410	43893
41815	910 × 350 × 380	43890



## K 424 XC vnitřní výbava

### Speciální pěnová výplň

Předřezaná pěnová výplň z PU pěny. Rychlé a snadné řešení pro jednotlivé kusy nebo malé série. Přizpůsobení tvaru možné bez nářadí. Dvě různé tloušťky v sadě, nopkovaná výplň ve víku 30 mm, výplň dna 10 mm. Samolepící provedení výplně víka.



01

Vhodné pro bednu	Vnitřní rozměry D × Š × V (mm)	Objednací číslo
41810	516 × 350 × 159	43848
41811	550 × 350 × 380	43854
41812	750 × 350 × 380	43850
41813	750 × 450 × 310	43851
41814	750 × 635 × 410	43852
41815	910 × 350 × 380	43853



### Taška s dělicími příčkami

Flexibilní systém uspořádání drobných dílů. Robustní, vodě odolná taška z polyesteru. Kompletně uzavíratelná pomocí obvodového zipu. Snadné vkládání a vykládání díky bočním výztuhám. Vydíratelná, vybavená uchy. Uvnitř jsou dělicí příčky, které lze umístit libovolně pomocí suchého zipu.

Novinka



#### Tip ZARGES

Všechny vnitřní tašky lze kombinovat s novými taškami do víka obj. č. 41820 a 41821.



Možno kombinovat s taškou do víka



Snadné vkládání a vykládání díky velkým otvorům



Flexibilní dělicí příčky zajistí trvalý pořádek.

Název	Rozměry D × Š × V (mm)	Počet příček	Objednací číslo
Taška pro 41810	516 × 350 × 159	4	41822
Taška pro 41811	550 × 350 × 310	4	41823
Taška pro 41812	750 × 350 × 380	6	41824
Taška pro 41813	750 × 450 × 310	6	41826
Taška pro 41814	750 × 635 × 410	6	41827
Taška pro 41815	910 × 350 × 380	6	41828



Tašku lze snadno vyjmout

**TOP**  
 PRODUKT

01




### Individuální pěnové výplně

Z velkého výběru materiálů vyrábíme polstrování na míru, které je přizpůsobeno Vaším požadavkům na ochranu a funkčnost.

Pokud nám dodáte fotky, výkresy, 3D data nebo přímo produkt, naši konstruktéři vyvinou zcela individuální perfektně padnoucí výplň.

Na výběr máte vždy různé barvy. Je možné volit antistatické, disipativní nebo nehořlavé provedení. Ke zvláštnostem těchto prvotřídních výplní patří možnost vypočítat ochranný účinek celého obalu dopředu. Na bázi hmotnosti, plochy, výšky pádu a citlivosti (hodnota G) pro Vás vyvineme obal s optimálně přizpůsobenou tloušťkou výplně.

Výsledkem je použití co možná nejmenšího možného množství materiálu při maximální ochraně.



Individuální provedení



3D data usnadní práci na projektu



Vícebarevné výplně zvyšují přehlednost



Přesné provedení pěnové výplně



## K 424 XC mobilita

Řada beden K 424 XC je již v základu vybavena sadou koleček  $\varnothing$  50 mm. Ta se vyznačují lehkým a tichým chodem.



01

### Sada koleček 125 mm

Sada koleček v celogumovém provedení s plastovým středem, nezanechává stopy. Zvětší výšku o 50 mm. Plnohodnotná kuličková ložiska a nacvakávací osa.

Montáž bez nářadí nacvaknutím je možná na všechny bedny K 424 XC. Lze nasadit i dodatečně. Včetně samolepící tašky na uskladnění z odolné nylonové látky.

**Novinka**

**Tip ZARGES**

Montáž a demontáž  
během pár sekund.



Vhodné pro bedny	Průměr koleček (mm)	Objednací číslo
Všechny K 424 XC	125	41818

### Offroad sada 220 mm

Na přání vybaví ZARGES bedny K424 XC sadou Offroad: Mobilita i v těžkém terénu mimo cesty. Hodnotná bantamová kolečka, průměr 220 mm. Zvětší výšku o 65 mm.

Při výrobě namontované podpěry umožňují vodorovné postavení bedny. Po přípravě během výroby lze kolečka a osu namontovat a demontovat bez nářadí.

**Novinka**


Vhodné pro bedny	Průměr koleček (mm)	Objednací číslo
41812, 41815	220	41819
41813	220	41832
41814	220	41833



## K 424 XC standardní příslušenství



## Visací zámek

Visací zámek s volitelnou 3 místnou kombinací čísel.

Průměr třmenu zámku 5 mm.

Vhodné pro	Objednací číslo
Všechny bedny ZARGES	46989



## Visací zámek TSA

Visací zámek s volitelnou 3 místnou kombinací čísel.

Visací zámek TSA může otevřít letištní personál bez poškození.

Vhodné pro	Objednací číslo
Všechny bedny ZARGES	46789



## Kotevní lano

Na přání vybaví ZARGES bedny K 424 XC kotevním lanem. To zabrání odnesení uzavřené bedny K 424 XC. Rychlé zajištění na stavbách nebo ve vozidle. Lano lze vyjmout pouze při otevřeném víku. Lano o délce 1,2 m, z nerezové oceli potažené plastem. Montáž držáku lana při výrobě.

Délka (m)	Objednací číslo
1,20	375891

**Novinka**

## K 424 XC individualizace



## Ražené štítky

K upevnění na bedny. Písmo ražené dle normy DIN, velká písmena, výška písma 20 mm, jednořádkové i víceřádkové.



## Ražba

Písmo dle normy DIN, velká písmena, výška písma 20 mm, jednořádkové i víceřádkové.



## Rámeček na štítky

Různé velikosti dle normy DIN i speciální velikosti.



## Pancéřovaná petlice

Příprava k použití plomby a visacího zámku.

K použití zámků s průměrem třmenu 8 mm.

## Popis

ZARGES nabízí individuální popis:



- 1 Sítotisk, jedno nebo vícebarevný
- 2 Samolepící fólie, na přání také snadno odstranitelná
- 3 Samolepící písmena
- 4 Montáž typových štítků



## K 424 XC sada kompletní výbavy

**TOP**  
**PRODUKT**


01

**Upozornění:**

Kombinace tašky do víka a sady koleček vytvoří z bedny K 424 XC univerzálního společníka.

**Tip ZARGES**

Sady kompletní výbavy pro K 424 XC jsou o 15% levnější oproti jednotlivým komponentům.

Koupením celé sady spojíte všechny varianty výbav v jedné bedně K 424 XC.

- Výběr ze 2 velikostí
- Atraktivní cenově zvýhodněné sady:  
Bedna K 424 XC (obj. č. 41811 nebo 41812)  
Taška do víka (obj. č. 41820)  
Taška (obj. č. 41823 nebo 41824)  
Mobilní sada (obj. č. 41818).

**K 424 XC Sada kompletní výbavy**

Název	Základní model	Vnitřní rozměry D × Š × V (mm)	Taška	Obsahuje Taška do víka	Sada koleček	Objednací číslo
Sada 1	41811	550 × 350 × 310	41823	41820	41818	<b>41816</b>
Sada 2	41812	750 × 350 × 380	41824	41820	41818	<b>41817</b>

# Univerzální bedna K470

– kvalita v každém detailu.



Originál od roku 1950.


Top kvalita je vždy otázkou detailu. A právě proto jsme díky našim univerzálním bednám nejen vůdčí firmou na trhu, ale také na prvním místě v kvalitě.



## Náskok začíná v detailech.



- 1 Zapěněné těsnění po celém obvodu víka.**  
Odolné vůči opotřebení, přetížení a deformacím.



- 2 Těsnicí funkce**  
je dokonale zajištěna i v rozích.



- 3 Panty z ušlechtilé oceli**  
zanýtované v plechovém plášti a v profilu víka. (jištění proti vytržení).



- 4 Stohovací rohy**  
ze stabilního hliníkového odlitku.



- 5 Dva odolné popruhy víka.**  
Na koncích jsou chráněny proti roztřípení. Odolnost vůči vytržení i při vysoké zátěži. Upevnění speciálními nýty (s velkou hlavou).



- 6 Ergonomičtější širší sklopná madla**  
Širší a mohutnější plochy madel dělají bednu ještě komfortnější a bez pocitu únavy.



- 7 Veškeré nýtové spoje**  
v provedení s plnými nýty.



- 8 Dle velikosti obvodové nebo rohové prolisy**  
k vyztužení konstrukce.

**Upozornění:**

Univerzální bedna K470 je k dostání v 25 standardních velikostech.



- 9 Kluzné lišty**  
ze stabilních hliníkových profilů u beden s vnějšími rozměry od 1200 x 800 mm (přídatné vyztužení).



- 10 Profilové rámy horního okraje, dna a víka** zhotovené z plných profilů, dokonale přivařené k plechu a trvanlivě spojené pomocí tvarového styku.

## Navržené pro splnění Vašich potřeb – všestranné uzávěry Comfort

Nové uzávěry ZARGES Comfort lze kdykoli doplnit vestavěným zámkem nebo pojistnou bezpečnostní pružinou. Kromě toho mohou být zajištěny visacím zámkem nebo plombou.



Uzávěr se zámkem



Uzávěr s pojistnou pružinou



Uzávěr s krytem a visacím zámkem



Uzávěr s pojistnou pružinou a zámkem

# 1 bedna – 1.000 možností

Ať již požadujete standardní nebo speciální výrobek, bedny ZARGES K470 vždy nabízejí dokonalé řešení nejvyšších nároků.

Citlivé přístroje pro expedici, nezbytné zboží pro zahraniční cestu nebo nebezpečné zboží - klasika mezi hliníkovými bednami - ZARGES K470 nabízí perfektní ochranu pro všechno, co je potřeba vzít s sebou - i v extrémních podmínkách. Obsáhlé příslušenství zajistí optimální řešení pro každou situaci.



**Novinka**



Individuální pěnová výplň

Vnitřní taška z pevné látky

## Vnitřní vybava

K optimálnímu balení patří také vhodné vnitřní vybavení. ZARGES nabízí ke všem standardním velikostem K470 sériově vnitřní výplň. Nově máme pro běžné velikosti také tašky z odolné plastové látky, které zajistí díky přepážkám flexibilní rozdělení vnitřního prostoru. K dispozici je také speciální předřezaná pěnová výplň a sada dělicích příček. ZARGES nabízí také individuální výplně na míru.

Více na straně 26.



Sada zvedacích pásů, textil



Paletový podstavec

## Řešení mobility

Podle velikosti a přepravních podmínek nabízí ZARGES vhodné řešení: Clip-On kolečka, podvozky nebo paletový podstavec také jako dodatečnou výbavu beden. Bedny K470 mohou být vybaveny zvedacími prostředky testovanými TÜV.

Více na straně 30.



Clip-On kolečka



Montáž bez náradí na každou bednu K470





**Příslušenství**

Prázdné bedny bez vnitřního konceptu většinou nestačí požadavkům na bezpečnou přepravu. ZARGES proto nabízí nejen hodnotné hliníkové bedny, ale také kompletní koncepty balení s vhodnou vnitřní výbavou a praktickým příslušenstvím.

Více na straně 32.

**Novinka**

Jištění kotevním lanem



Nalepovací štítek pro dodací listy

**Individualizace**

Na přání vybavíme bedny lakováním, ražbou nebo jiným označením.

Více na straně 34.



Ražba



Lakování

**ZARGES K470 - pro nebezpečné zboží**

Pro balení a přepravu nebezpečného zboží jsou zákonem stanoveny bezpečnostní předpisy. Nebezpečné zboží se smí přepravovat pouze v obalech, které tato kritéria splňují a jsou schváleny příslušnými úřady.

Všechny standardní velikosti beden K470 jsou odzkoušeny pro přepravu nebezpečného zboží. Obsáhlý sortiment příslušenství doplňuje program pro nebezpečné zboží ZARGES. Tímto ZARGES nabízí optimální řešení balení pro každou situaci.

Více na straně 35.

**ZARGES K470 - optimální ochrana IP 65**

Pro ještě větší těsnost a bezpečnost. Prachotěsné a odolné stříkající vodě s atestem TÜV.

Více na straně 38.



Prachotěsné podle normy IP 65



Ochrana před stříkající vodou

## Univerzální bedna K470



### Upozornění:

Program beden K470 lze doplnit o obsáhlé příslušenství a doplňky.



Ergonomická, extra široká madla ZARGES Comfort



Uzávěr ZARGES Comfort s dlouhou životností



Bezpečná obsluha také s rukavicemi

Řada beden K470 nabízí 25 standardních velikostí.

Rozsah objemů činí 13 až 829 litrů. A pokud si ani v rámci tohoto širokého programu nevyberete, můžete si u nás objednat i bedny speciálních velikostí.

- Univerzální stohovatelná hliníková bedna.
- Víko s pantem z nerezové oceli, 2 popruhy a těsnění okolo obvodu ve víku.
- Stohovací rohy z hliníkových odlitků.
- Stabilní plné profily rámu víka, dna i pláště.
- Spoje profilů plně svařeny.
- Obvodové a rohové prolisy, které zvyšují stabilitu i pevnost.
- Tloušťka plechu 1,5 mm u všech beden od rozměru 750 x 550 mm.
- Ergonomická pružinová madla ZARGES Comfort s nosností do 50 kg.
- Ergonomické sklopné uzávěry Comfort s dlouhou životností min. 20 tisíc cyklů.
- Sklopné uzávěry: jištění zástrčkovým zámkem, plombou, pojistnou pružinou proti náhodnému otevření nebo visacím zámkem (max. tloušťka třmenu 6 mm).
- Speciální velikosti na vyžádání.




## Univerzální bedna K470



## Tip ZARGES

4 B/X102/S/14/D  
BAM 8311 ZARGES

Všechny velikosti k dodání jako  
verze pro nebezpečné zboží.



Viz č.	Vnitřní rozměry D × Š × V (mm)	Vnější rozměry D × Š × V (mm)	Objem (l)	Hmotnost (kg)	Max. nosnost jako obal pro nebezp. zboží (kg)	Objednací číslo pěnové výplně*	Objednací číslo
1	350 × 250 × 150	400 × 300 × 180	13	2,6	26,0	43860	40835
2	350 × 250 × 310	400 × 300 × 340	27	3,1	58,0	43861	40677
3	550 × 350 × 150	600 × 400 × 180	29	4,2	65,0	43862	40810
4	550 × 350 × 220	600 × 400 × 250	42	4,8	65,0	43863	40568
5	550 × 350 × 310	600 × 400 × 340	60	5,0	70,0	43864	40678
6	550 × 350 × 380	600 × 400 × 410	73	5,3	75,0	43865	40564
7	550 × 550 × 220	600 × 600 × 250	67	5,6	65,0	43866	40849
8	550 × 550 × 380	600 × 600 × 410	115	6,6	75,0	43867	40859
9	550 × 550 × 580	600 × 600 × 610	175	7,8	94,0	43868	40836
10	600 × 430 × 450	650 × 480 × 480	116	6,5	70,0	43869	40837
11	600 × 560 × 440	650 × 610 × 470	148	7,4	83,0	43871	40839
12	690 × 460 × 380	740 × 510 × 410	121	6,9	71,0	43873	40841
13	690 × 640 × 340	740 × 690 × 370	150	8,0	84,0	43874	40842
14	690 × 640 × 430	740 × 690 × 460	190	8,6	100,0	43875	40843
15	750 × 550 × 380	800 × 600 × 410	157	10,0	102,0	43877	40565
16	750 × 550 × 580	800 × 600 × 610	239	12,0	126,0	43878	40566
17	780 × 480 × 520	830 × 530 × 550	195	11,1	103,0	43879	40844
18	900 × 480 × 400	950 × 530 × 430	173	11,0	93,0	43880	40845
19	900 × 640 × 450	950 × 690 × 480	259	13,4	115,0	43881	40846
20	950 × 450 × 380	1000 × 500 × 410	162	10,9	65,0	43882	40567
21	1150 × 350 × 150	1200 × 400 × 180	60	7,5	50,0	43887	40847
22	1150 × 750 × 480	1200 × 800 × 510	414	20,0	183,0	43884	40580
23	1350 × 400 × 220	1400 × 450 × 250	119	9,5	65,0	43888	40848
24	1550 × 550 × 465	1600 × 600 × 495	396	25,0	150,0	43885	40875
25	1650 × 750 × 670	1700 × 800 × 700	829	30,0	200,0	43886	40876

\* Pěnová výplň není zahrnuta v ceně bedny.

**Upozornění:** Světlost horního otvoru je o cca 30 mm menší než udávané vnitřní rozměry.



01

## K470 vnitřní výbava

**Novinka**



### Taška do víka

Reprezentativní taška z černého nylonu pro vlastní montáž. Ideální pro tablet, kabely, drobné součástky nebo dokumenty. Spojuje ochranu předmětů a pořádek v bedně. Tašku lze snadno vyjmout.



Název	Rozměry D × Š × V (mm)	Vhodné pro bednu s vnitřními rozměry od - D × Š (mm)	Objednací číslo
Taška do víka, velká	420 × 260 × 40	550 × 350	41820
Taška do víka, malá	260 × 150 × 40	510 × 250	41821



### Vložka Attaché

Praktická složka na dokumenty a pracovní prostředky z pevné látky pro vlastní montáž. Snadná montáž pomocí nalepení.

Rozměry D × Š × V (mm)	Vhodné pro bednu s vnitřními rozměry od - D × Š (mm)	Objednací číslo
430 × 290 × 20	550 × 350	40626



### Taška na nářadí

Přenosná, vyjímatelná skladovací brašna na nářadí. Z pevné látky. Výklopná přihrádka pro snadný přístup k nářadí.

Rozměry D × Š × V (mm)	Vhodné pro vnitřní rozměry D × Š (mm)	Objednací číslo
430 × 260 × 40	550 × 350	40627



### Sada dělicích příček 1

Individuální systém na větší zboží zhotovený z hodnotných pěnových materiálů, určený k vlastní montáži.

Včetně pěnové vložky na dno a nopkované pěnové výplně víka.

Rozměry D × Š × V (mm)	Vhodné pro vnitřní rozměry D × Š (mm)	Objednací číslo
550 × 350 × 190	550 × 350	40730



## K470 vnitřní výbava

### Sada dělicích příček 2


Dno a stěny zhotoveny z polyetylénové pěny Ethaform 220.

Nopkovaná pěna víka v samolepicím provedení.

Souprava přepážek z materiálu Kömatex (pěnové PVC), tloušťka desky 5 mm, 2 podélné a 3 příčné příčky. Podélné i příčné příčky lze zasouvat dle potřeby.

Velikost jednotlivých oddělení cca 170 × 170 mm.

Rozměry D × Š × V (mm)	Vhodné pro vnitřní rozměry D × Š (mm)	Objednací číslo
750 × 550 × 330	750 × 550	40731



### Sada přestavitelných hliníkových dělicích příček

Skládá se z jedné dělicí příčky a dvou rastrových lišt. Zajistí vždy pořádek. Plastové lišty vybaveny samolepicí plochou. Pozici hliníkové příčky lze měnit.

Rozměry Š × V (mm)	Vhodné pro	Objednací číslo
346 × 215	40568	40864
346 × 305	40678, 40564	40865
446 × 345	40567	40866



### Taška s dělicími příčkami

Robustní, vodě odolná taška z polyesteru. Kompletně uzavíratelná pomocí obvodového zipu. Snadné ukládání a vykládání díky bočním výztuhám. Vyjímatelná, vybavená uchy.

**Novinka**



Univerzální ochrana každého obsahu



#### Tip ZARGES

Všechny tašky lze kombinovat s taškou mi do víka **obj. č. 41820 a 41821.**



Rozměry D × Š × V (mm)	Vhodné pro	Počet příček	Objednací číslo
550 × 350 × 310	40678	4	41823
550 × 350 × 380	40564	4	41829
750 × 550 × 380	40565	6	41830
750 × 550 × 580	40566	6	41831

Dodává se bez obsahu.

## K470 vnitřní výbava

### Pěnová výplň (vnitřní obložení)

Na přání lze všechny přepravní bedny K470 vybavit trvanlivým a odolným vnitřním obložení z PE pěny: dno a stěny z materiálu Plastazote LD 45, (objemová hmotnost 45 kg/m<sup>3</sup>, tloušťka 11 mm), víko nopkovaná PU pěna. Ostatní materiály a jiné tloušťky stěn na přání.



Vhodné pro	Vnitřní rozměry D × Š × V (mm)	Objednací číslo
40835	350 × 250 × 150	43860
40677	350 × 250 × 310	43861
40810	550 × 350 × 150	43862
40568	550 × 350 × 220	43863
40678	550 × 350 × 310	43864
40564	550 × 350 × 380	43865
40849	550 × 550 × 220	43866
40859	550 × 550 × 380	43867
40836	550 × 550 × 580	43868
40837	600 × 430 × 450	43869
40839	600 × 560 × 440	43871
40841	690 × 460 × 380	43873
40842	690 × 640 × 340	43874
40843	690 × 640 × 430	43875
40565	750 × 550 × 380	43877
40566	750 × 550 × 580	43878
40844	780 × 480 × 520	43879
40845	900 × 480 × 400	43880
40846	900 × 640 × 450	43881
40567	950 × 450 × 380	43882
40580	1150 × 750 × 480	43884
40875	1550 × 550 × 465	43885
40876	1650 × 750 × 670	43886
40847	1150 × 350 × 150	43887
40848	1350 × 400 × 220	43888



Univerzální ochrana každého obsahu



Rozmanité možnosti použití

Příplatek za montáž	Objednací číslo
43860, 43861	926005
43862–43864, 43866	926006
43865, 43867–43884	926007
43885–43888	926008

### Sada speciální pěnové výplně

Předřezaná pěnová výplň z PU pěny. Rychlé a snadné řešení pro jednotlivé kusy nebo malé série.

Přizpůsobení tvaru možné bez náradí.

Tloušťky částí sady – 2 × 30 mm, 2 × 60 mm, samolepící nopkovaná výplň ve víku 30 mm, výplň dna 10 mm.



Vhodné pro	Vnitřní rozměry D × Š × V (mm)	Objednací číslo
40810, 40568	550 × 350 × 220	40735
40678, 40564	550 × 350 × 380	43854
40849	750 × 550 × 220	40736
40565	750 × 550 × 380	43856



## K470 vnitřní výbava

### Individuální pěnové výplně

Z velkého množství výběru materiálů zhotovíme na míru polstrování, které bude přesně přizpůsobeno pro ochranu Vašeho přepravovaného zboží.

Pokud nám dodáte fotky, výkresy, 3D data nebo přímo produkt, naši konstruktéři vyvinou zcela individuální perfektně padnoucí výplň.

Na výběr máte vždy různé barvy. Je možné volit antistatické, disipativní nebo nehořlavé provedení.


Ke zvláštnostem těchto prvotřídních výplní patří možnost vypočítat ochranný účinek celého obalu dopředu.

Na bázi hmotnosti, plochy, výšky pádu a citlivosti (hodnota G) pro Vás vyvineme obal s optimálně přizpůsobenou tloušťkou výplně. Výsledkem je použití co možná nejmenšího možného množství materiálu při maximální ochraně.

**TOP  
PRODUKT**



01



Individuální provedení



3D data usnadní práci na projektu



Přesné provedení pěnové výplně



Antistatická pěnová výplň



Vyjímatelné výplně umožňují rychlý přístup ke všem úrovním



## K470 mobilita



### Zdvihací pásy z chemických vláken

Nosnost až 200 kg. Nízká hmotnost.

Absence chrastivých zvuků. Každou bednu je třeba vybavit čtyřmi kusy.



Objednací  
číslo

40745



#### Upozornění:

Bedny ZARGES K470 lze vybavit zvedacími prostředky odzkoušenými TÜV.



### Zdvihací pásy z nerezového lana

Snadné čištění a dekontaminace.

Dobrá odolnost vůči působení ultrafialového záření a chemikálií.

Každou bednu je třeba vybavit čtyřmi kusy. Lze použít i v kombinaci s provedením k přepravě nebezpečného zboží.



Objednací  
číslo

40746



#### Upozornění:

Bedny ZARGES K470 lze vybavit zvedacími prostředky odzkoušenými TÜV.



### Clip-On kolečka

Mobilita pro všechny bedny od velikosti 550 mm × 350 mm vnitřního rozměru. Montáž bez použití náradí. Celopryžová, ø 100 mm, otočná kolečka vybavena brzdou. Nosnost do 90 kg u 4 koleček.

Název	Objednací číslo
2 pevná kolečka vč. upevňovacího mechanismu 1 × levé a 1 × pravé	40741
2 otočná kolečka vč. upevňovacího mechanismu 1 × levé a 1 × pravé	40742



#### Tip ZARGES

##### Doporučené uspořádání:

2 otočná (40742) a 2 pevná (40741)  
kolečka nebo 4 otočná kolečka  
(2x 40742)



### Přídavná kolečka

2 kolečka z vysoce hodnotného polyamidu. Snadná montáž přišroubováním. Nosnost 50 kg / sada. Optimální k přepravním bednám s vnější délkou 800–1000 mm. Součástí dodávky je i spojovací materiál a montážní návod.

Objednací  
číslo

40738

## K470 mobilita

Popis	Objednací číslo
Trolej	40739
Doplňková sada	40740

**Upozornění:**

Doplňková sada pro **trolej 40740** umožňuje použít trolej na dalších bednách.

**Odnímatelná trolej**

Zasouvateľná trolej. Jednoduchá montáž. Madlo výsuvné a aretovateľné. Trolej lze kdykoli odebrat.

Optimální k přepravním bednám s vnější délkou 500–800 mm.

Podvozek s lehkým chodem, ø 54 mm.

Nosnost 30 kg.



01

Vhodné pro vnější rozměry D x Š (mm)	Objednací číslo
580 x 380	40607
760 x 580	40608

**Podvozek W 150**

Hliníkový podvozek, nízké provedení.

Pojezd: 2 otočná a 2 pevná kolečka, ø 125 mm, šířka 40 mm, lehký chod, pryžový potah, nezanechává stopy, uložení v ložiscích, ochrana proti namotání vláken.



Vhodné pro vnější rozměry D x Š (mm)	Objednací číslo
760 x 580	40680

**Podvozek W 152**

Hliníkový podvozek, vysoké provedení. Výška 450 mm. Pojezd: 2 otočná a 2 pevná kolečka, ø 125 mm, šířka 40 mm, lehký chod, pryžový potah, nezanechává stopy, uložení v ložiscích, ochrana proti namotání vláken.



Vhodné pro vnější rozměry D x Š (mm)	Objednací číslo
800 x 600	45096
1200 x 800	45097

**Podvozek pro těžké náklady W 154**

Svařovaná hliníková konstrukce. Kolečka (2 pevná a 2 otočná s brzdou) z polyamidu, bílá.

**Upozornění:**

Nabízíme také **individuální provedení**. Zašlete nám poptávku.

**Paletový podstavec**

Na přání lze přepravní bedny vybavit i paletou. Palety zhotovené ze dřeva, plastu nebo hliníku.





## K470 příslušenství



### Visací zámek

Visací zámek s volitelnou 3 místnou kombinací čísel.

Průměr třmenu zámku 5 mm.

Vhodné pro	Objednáací číslo
Všechny bedny ZARGES	46989



### Visací zámek TSA

Visací zámek s volitelnou 3 místnou kombinací čísel.

Visací zámek TSA může otevřít letištní personál bez poškození.

Vhodné pro	Objednáací číslo
Všechny bedny ZARGES	46789



### Sada zámků

Ke všem přepravním bednám s přípravou k použití zámků v uzávěrech. Skládá se ze 2 zámků a 2 klíčů.

Popis	Objednáací číslo
Stejně klíče pouze v sadě	40832
Kompletní série se stejnými klíči	40833



### Pojistná pružina proti samovolnému otevření

Ke všem bednám vybavených uzávěrem Comfort. Zamezí nechtěnému otevření uzávěru.

Objednáací číslo
40834



### Nalepovací štítek pro dodací listy

Pevné místo pro odesílací dokumenty. Samolepící. Snadné čištění.

Rozměry D x Š (mm)	Objednáací číslo
280 x 280	343904

**Novinka**



### Kotevní lano

Na přání vybaví ZARGES bedny K470 kotevním lanem. To zabrání odnesení uzavřené bedny K470. Rychlé zajištění na stavebách nebo ve vozidle. Lano lze vyjmout pouze při otevřeném víku. Lano o délce 1,2 m, z nerezové oceli potažené plastem. Montáž držáku lana při výrobě.

Objednáací číslo
375891

**Novinka**

## K470 příslušenství

Název	Vhodné pro	Objednací číslo
Vložka Attaché	všechny bedny K470 kromě 40 677 a 40 835	40626
Brašna na nářadí	všechny bedny K470 kromě 40 677 a 40 835	40627
Taška do víka, velká	všechny bedny K470 kromě 40 677 a 40 835	41820
Taška do víka, malá	všechny bedny K470	41821
Sada dělicích příček 1	bedny K470 a K 450 s vnitřními rozměry 550 × 350 mm, min. výška 220 mm	40730
Sada dělicích příček 2	bedny K470 a K 450 s vnitřními rozměry 750 × 550 mm, min. výška 380 mm	40731
Sada pěnové výplně 1	bedny K470 s vnitřními rozměry 550 × 350 mm	40735
Sada pěnové výplně 2	bedny K470 s vnitřními rozměry 750 × 550 mm	40736
Sada hliníkových příček 1	výška dělicí příčky 215 mm, vhodné ke všem bednám s vnitřní šířkou 350 mm	40864
Sada hliníkových příček 2	výška dělicí příčky 305 mm, vhodné ke všem bednám s vnitřní šířkou 350 mm	40865
Sada hliníkových příček 3	výška dělicí příčky 345 mm, vhodné ke všem bednám s vnitřní šířkou 450 mm	40866
Podvozek W 150	všechny bedny K470 s vnějšími rozměry 600 × 400 mm	40607
Podvozek W 150	všechny bedny K470 s vnějšími rozměry 800 × 600 mm	40608
Podvozek W 152	všechny bedny K470 s vnějšími rozměry 800 × 600 mm	40680
Přídavná kolečka	všechny bedny K470, optimální použití u beden s vnější délkou 800–1000 mm	40738
Odnímatelná trolej	všechny bedny K470 s délkou 600–800 mm	40739
Pevná kolečka Clip-On	všechny bedny K470 od velikosti 550 × 350 mm	40741
Otočná kolečka Clip-On	všechny bedny K470 od velikosti 550 × 350 mm	40742
Sada zámků	stejný klíč pouze v sadě, vhodné pro všechny bedny s přípravou k použití zámků	40832
Sada zámků	kompletní série se stejnými klíči, vhodné pro všechny bedny s přípravou k použití zámků	40833
Pojistná pružina proti samovolnému otevření	všechny bedny K470	40834
Visací zámek TSA	všechny bedny K470	46789
Visací zámek	všechny bedny K470	46989



**40626**  
Vložka Attaché  
Strana 26



**40627**  
Brašna na nářadí  
Strana 26



**41820**  
Taška do víka  
Strana 26



**40730**  
Sada dělicích příček 1  
Strana 26



**40731**  
Sada dělicích příček 2  
Strana 27



**40735–40737**  
Sada pěnové výplně  
Strana 28



**40864–40866**  
Sada hliníkových příček  
Strana 27



**40680**  
Podvozek W 152  
Strana 31




**40738**  
Přídavná kolečka  
Strana 30



**40739**  
Odnímatelná trolej  
Strana 31




**40741, 40742**  
Kolečka Clip-On  
Strana 30



**40832, 40833**  
Sada zámků  
Strana 32



**40834**  
Pojistná pružina proti samovolnému otevření  
Strana 32



**46789**  
Visací zámek TSA  
Strana 32

## Možnosti kombinací

Objednací číslo		40626	40627	40628	40730	40735, 40736	40864, 40865, 40866
	Popis	Vložka Attaché	Brašna na nářadí	Miska na drobné díly	Sada dělicích příček	Sada pěnové výplně	Sada hliníkových příček
40626	Vložka Attaché	–	–	–	✓	✓	–
40627	Brašna na nářadí	–	–	–	✓	✓	–
41820, 41821	Taška do víka	–	–	–	✓	✓	✓
40730	Sada dělicích příček	✓	✓	✓	–	–	–
40735, 40736	Sada pěnové výplně	✓	✓	✓	–	–	–
40864, 40865, 40866	Sada hliníkových příček	–	–	–	–	–	–

**Upozornění:** Možnosti kombinací závisí na výšce bedny. Za určitých okolností je např. třeba některé části sady příček zkrátit nebo vynechat některou součást předřezané pěnové výplně.

## K470 individualizace



### Ražené štítky

K upevnění na bedny. Písmo ražené dle normy DIN, velká písmena, výška písma 20 mm, jednořádkové i víceřádkové.



### Ražba

Písmo dle normy DIN, velká písmena, výška písma 20 mm, jednořádkové i víceřádkové.



### Rámeček na štítky

Různé velikosti dle normy DIN i speciální velikosti.



### Pancéřovaná petlice

Příprava k použití plomby a visacího zámku.

K použití zámků s průměrem třmenu 8 mm.



### Lakování

Možnost dodání všech barev podle RAL:

- Barva podle TLA-0003 RAL 6031 nebo RAL 6031 HR, podle podnikové normy ZARGES.
- Barva podle TLA-0033 RAL 6031 F9 nebo RAL 6031 HR, běžná.



### Popis

ZARGES nabízí individuální popis:

- ① Sítotisk, jedno nebo vícebarevný.
- ② Samolepící fólie, na přání také snadno odstranitelná.
- ③ Samolepící písmena.
- ④ Montáž typových štítků.



#### Upozornění:

Další informace naleznete na [www.zarges.cz](http://www.zarges.cz) - bedny K470



Bedny ZARGES je nyní možné vybavit technologií RFID pro bezpečnou přepravu po celém světě.

RFID (Radio-Frequency Identification) zajistí transparentnost a účinnost logistických procesů.

Bedny s ním lze snadno dohledat, určit jejich polohu, kontrolovat a chránit. Bezkontaktní přečtení libovolného množství kódů zajistí i při inventuře větší účinnost. Také je možné celosvětové sledování pomocí GPS a GSM.



# Obaly pro nebezpečné zboží ZARGES splňují nejrozsáhlejší požadavky.

Pro balení a přepravu nebezpečného zboží jsou zákonem stanoveny bezpečnostní předpisy. Nebezpečné zboží se smí přepravovat pouze v obalech, které tato kritéria splňují a jsou schváleny příslušnými úřady. ZARGES má desetileté zkušenosti s osvědčením UN pro obaly z hliníku.

## ZADAVATEL + ZARGES

Úvodní pohovor a obalový koncept (definice požadavků na obal)

**ANO**

**Řešení problému je k dispozici?**

**NE**

Řešení v rámci  
stávajícího  
osvědčení

Velký výběr  
stávajících  
UN-osvědčení

**Vývoj speciálního  
řešení**

**Konstrukce, výroba  
a provedení zkoušek  
ve zkušebně ZARGES**

**Aplikace osvědčení**



Společnost ZARGES je jako autorizovaná zkušebna oprávněna a vybavena k vykonávání zkoušek obalů nebezpečného zboží a podávat návrhy na vystavení typových osvědčení.

### Sortiment ZARGES

Široké spektrum standardních produktů nabízí ve většině případů množství řešení, která splňují nejvyšší požadavky. Kromě beden K470 zde naleznete přehled dalších typů našeho sortimentu:



Alu-Case K 410 - GGV  
(viz strana 64)



Skříňový vozík W105N  
(viz strana 76)



Vícecestný přepravní kontejner  
UN 3291



Airbag kontejner

## Bedny K470 jako obal pro nebezpečné zboží

01



### Máte další dotazy?

Kontaktujte nás na:

Tel.: 543 234 727 (8)

Fax: 543 213 760

nebo na: [obchod@zarges.cz](mailto:obchod@zarges.cz)

## Proč obal na nebezpečné zboží z hliníku?

- Extrémně robustní a kvalitní.
- Nízká vlastní hmotnost.
- Dlouhá životnost po mnoho cyklů.
- Snadno uzavíratelné.
- Velká stabilita díky tloušťce plechu 1,5mm od rozměru 800 x 600 mm.
- Optimální pro nebezpečné zboží o velké hmotnosti.
- Robustní balení pro bezpečnou ochranu i v extrémních podmínkách.

## Proč obal na nebezpečné zboží ZARGES?

- Velký výběr osvědčení standardních velikostí.
- Široký program osvědčení různých typů beden (UN 4B, UN 4BV, UN 50B).
- Krátké dodací lhůty i u speciálních velikostí.
- Osvědčení UN 4B pro všechny druhy dopravy.
- Vlastní zkušebna uznaná a kontrolovaná BAM na provádění typových zkoušek.
- Velký výběr příslušenství a vnitřního vybavení.

### Příplatek za zkoušku GGVs (obj. č. 926000) při odběru:

Příplatek za zkoušku GGVs (obj. č. 926000) při odběru:	Objednací číslo
1-9 kusů	926000
10-19 kusů	926000
20-99 kusů	926000
nad 100 kusů	926000



## Bedny K470 jako obal pro nebezpečné zboží - příslušenství

**Upozornění:** Aby bedna byla předpisovým obalem pro nebezpečné zboží, je potřeba použít správné příslušenství. Proto ZARGES nabízí rozsáhlý program příslušenství.

Objednací  
číslo

43831

### Vak se zipem

Zip se snadnou obsluhou pro komfortní a rychlé otevření a zavření. Předepsaný pro nakažlivé látky, které jsou baleny podle vyhlášky P620 nebo P650.

Materiál: PE, tloušťka 100 µm.



01

Objednací  
číslo

43833

### Ohnivzdorný balicí polštář

Balicí polštář Perleen® pro nebezpečné zboží a baterie. Ohnivzdorný polštář z pevné látky ze skelných vláken. Snadná manipulace, nevytváří prach v porovnání s volně sypaným vermikulitem. Naplněný asi 15 litry nehořlavého chemického pojiva Perleen® 444. Slouží jako balení tlumící rázy a pro nasáknutí nebezpečných látek. Elektricky nevodivý. Neobsahuje uhlík. Chemická kompatibilita zkoušena TUV podle zkušební metody BAM pro chemická pojiva.



### Individuální pěnové výplně

Z velkého množství výběru materiálů zhotovíme na míru polstrování, které bude přesně přizpůsobeno pro ochranu Vašeho přepravovaného zboží. Je možné volit antistatické nebo nehořlavé provedení.

Individuálně podle Vašich požadavků.

Prosím zašlete nám požávku.



### Výměnné štítky s VA rámečky

Vyměnitelné štítky pro měnící se nebezpečné zboží.

Individuálně podle Vašich požadavků.

Prosím zašlete nám požávku.





# Bedny ZARGES K470 IP 65

- voda a prach nemají šanci.

Máte nejvyšší nároky na ochranu při transportu Vašeho vybavení?

Nemůžete brát ohled na prach, vodu nebo tlakové rozdíly?

Máme pro Vás řešení bez kompromisů.



**ZARGES K470 IP 65 - nyní prachotěsné a odolné tryskající vodě - odpovídá ČSN EN 60529.**

- Velký výběr standardních velikostí.
- 3 standardní velikosti skladem.
- K dispozici také jako obal pro nebezpečné látky.
- Odzkoušeno a certifikováno TÜV SÜD.



## Bedny ZARGES K470 IP 65



01

## ZARGES ještě vylepšil dlouhodobě ověřenou legendární bednu K470:

- Tyto bedny se používají tam, kde je třeba chránit cenné a citlivé vybavení před extrémními vlivy počasí. Po desetiletí důvěruje nespočet uživatelů jako např. armáda, výzkum, expedice a další profesionálové ze všech oborů kvalitě beden ZARGES.
- Dosud byly bedny ZARGES sériově vybaveny spolehlivou ochranou proti prachu a stříkající vodě. Nyní lze nový model použít i tam, kde jsou zvýšené požadavky na těsnost a ochranu před vlhkem, stříkající vodou a prachem - například u montáže vozidel, lodí atd.
- Další inovativní výbavou bedny K470 IP 65 je automatický ventil na vyrovnání tlaku, který umožňuje spolehlivé otevření víka i při rozdílném tlaku vzduchu. Gore - membrána zajistí permanentní vyrovnávání rozdílných tlaků a zabraňuje propuštění prachu, solí, vody a dalších tekutin. Chybná obsluha je díky automatickému ventilu vyloučena.
- Odolnost bedny K470 IP 65 proti prachu a stříkající vodě byla důkladně prověřena a s úspěchem certifikována TÜV SÜD.
- Až na pár výjimek lze obdržet optimální utěsnění u všech katalogových velikostí beden K470. Na výběr máte ještě možnost kombinace s dodatečným UN certifikátem pro přepravu nebezpečného zboží.
- Řešení ZARGES pro Vaše speciální požadavky: nejmodernější hliníkové víceúčelové obaly, které chrání nejen před vlhkostí a prachem, ale jsou také schopny chránit při přepravě výbušné, jedovaté, nakažlivé, žravé nebo hořlavé tekuté látky.



Automatický ventil pro vyrovnání tlaku



Těsnění po celém obvodu víka



Ochrana proti stříkající vodě



Prachotěsné podle IP 65



**Upozornění:**  
Ochrana IP67 jako speciální provedení na vyžádání.

Tyto velikosti beden K470 IP 65 dodáme nyní v kratším termínu.

Vnitřní rozměry D × Š × V (mm)	Vnější rozměry D × Š × V (mm)	Objem (l)	Hmotnost (kg)	Objednací číslo
550 × 350 × 380	600 × 400 × 410	70	5,3	366206
750 × 550 × 380	800 × 600 × 410	157	10,0	366217
750 × 550 × 580	800 × 600 × 610	239	12,0	366218

Příplatek za provedení IP 65 pro bednu K470	Objednací číslo
40835, 40677, 40810, 40568, 40678, 40564, 40849, 40859, 40836, 40837, 40839, 40841, 40842, 40843, 40565	926002
40566, 40580, 40844, 40845, 40846, 40567, 40847	926003

# ZARGES Security Lock Safebox

- více bezpečí s osobním PIN kódem.

- Volně nastavitelné kódy.
- Odolnost proti vylomení do 400 kg.
- Automatické zajištění při zavřeném víku.
- Výdrž baterií až 10 let.

Novinka





## ZARGES Security Lock Safebox



01

**Upozornění:**

Jiné provedení zámku nebo větší počty kusů na vyžádání.

**Více bezpečí, když na to přijde. S novým elektronickým zámkem SL 500 pro bedny ZARGES.**

- Uchovávání hodnotných nástrojů a materiálu na stavbách a ve vozidlech.
- Distribuce a zasílání léků.
- Přeprava a skladování důvěrných podkladů a datových nosičů.
- Libovolně programovatelný kód (4-8 místný PIN).
- Snadná konfigurace přes klávesnici (bez PC).
- Jednoduchá správa více uživatelů.
- Volitelně „princip 4 očí“ (zadání dvou PIN kódů).
- Automatické uzavření víka.
- Automatický alarm při otevřeném víku.
- Odolnost proti vylomení do 400 kg.
- Výdrž baterií až 10 let.
- Samoaretační západka s lehkým chodem.
- Bezpečná manipulace díky svařenému čepu pantu.
- Včetně montáže při výrobě.



Samoaretační západka s lehkým chodem

**Máte další dotazy?**

Kontaktujte nás na:

**Tel.: 543 234 727 (8)**

**Fax: 543 213 760**

nebo na: **obchod@zarges.cz**

Objednací  
číslo

373378

**Kotevní lano**

Na přání vybaví ZARGES bedny K470 kotevním lanem. To zabrání odnesení uzavřené bedny ZARGES. Rychlé zajištění na stavbách nebo ve vozidle. Lano lze vyjmout pouze při otevřeném víku. Nerezová ocel potažená plastem, délka 1,20m. Montáž držáku při výrobě.

Objednací  
číslo

375891

**Novinka**



Horní a spodní díl jsou spojeny uzávěry ZARGES Comfort



Snadné zvednutí horního dílu



Po zvednutí horního dílu...



...lze obsluhovat přístroj ve spodním dílu.

S řadou K470 Plus společnost ZARGES vytvořila zcela nový koncept balení: dvojdílný přepravní systém, který se skládá z horního a spodního dílu. Tento jedinečný systém umožňuje kombinovat prvky různé výšky, čímž lze dosáhnout velkého množství možných kombinací.

Balení je koncipováno pro přepravu a skladování těžkých přístrojů. Řada K470 Plus je určena zejména k přepravě a uskladnění přístrojů, které se používají bez nutnosti vyjmutí z bedny. Jedná se například o tiskárny, měřicí přístroje apod.

- V průběhu přepravy lze bednu snadno otevřít.
- Je-li třeba přístroj z přepravní bedny vyjmout, snižuje tento nový přepravní systém zvedací výšku, neboť horní část systému lze sejmout nezávisle.

Bednu K470 Plus lze doplnit mnoha položkami z příslušenství pro bedny K470.

## Bedna K470 Plus



Přístup k obsahu bedny přes víko nebo sejmutím horního dílu






Lze použít vnitřní vybavení z programu K470



Madla ZARGES Comfort



Uzávěry ZARGES Comfort s dlouhou životností



## K470 Plus, vnější rozměry: 600 mm × 400 mm

Popis	Vnitřní rozměry D × Š × V (mm)	Vnější rozměry D × Š × V (mm)	Objem (l)	Hmotnost (kg)	Objednací číslo
Spodní díl	550 × 350 × 150	600 × 400 × 180	29	2,6	40500
Horní díl	550 × 350 × 220	600 × 400 × 250	42	4,0	40501
Celková výška se spodním dílem 150 mm: 370 mm					
Horní díl	550 × 350 × 380	600 × 400 × 410	73	4,7	40502
Celková výška se spodním dílem 150 mm: 530 mm					

## K470 Plus, vnější rozměry: 800 mm × 600 mm

Popis	Vnitřní rozměry D × Š × V (mm)	Vnější rozměry D × Š × V (mm)	Objem (l)	Hmotnost (kg)	Objednací číslo
Spodní díl	750 × 550 × 150	800 × 600 × 180	62	4,8	40503
Spodní díl	750 × 550 × 220	800 × 600 × 250	91	5,5	40504
Horní díl	750 × 550 × 380	800 × 600 × 410	157	8,6	40505
Celková výška 530 nebo 600 mm					
Horní díl	750 × 550 × 580	800 × 600 × 610	240	10,5	40506
Celková výška 730 nebo 800 mm					



# Speciální bedny ZARGES

- jako stvořené pro Vaše požadavky.



ZARGES nabízí řadu velkých speciálních beden pro různé příležitosti použití jako přeprava a skladování střel, citlivých přístrojů, nebezpečného zboží nebo elektronických komponentů. Jsou navrženy a vyrobeny z pevných hliníkových stěn.

Inovativní detaily jako tlumiče nárazů, držáky a závěsná oka pro snadnou a bezpečnou manipulaci. Podle předpisů UN odzkoušeny a schváleny jako obaly pro nebezpečné zboží.



## Bedna K 473 pro těžké náklady



01

Řada K 473 se obzvláště hodí na těžké předměty, např. stroje, motory nebo součásti vybavení. Rozšiřuje tím obsáhlý program beden K470 o robustní alternativu ochrany těžkého vybavení i za nejnáročnějších přepravních podmínek. Použitím hliníku je dosaženo optimálního poměru mezi hmotností a ochranným účinkem.

- Robustní provedení, vhodné pro velké hmotnosti.
- Odnímatelné víko, vybavené těsněním.
- Profilové rámy horního okraje, dna a víka zhotovené z plných profilů, dokonale přivařené k plechu a trvanlivě spojené pomocí tvarového styku.
- Obvodové a rohové prolisy pro zvýšení stability.
- Madla ZARGES Comfort pro ergonomickou manipulaci s nosností do 50 kg.
- Vybaveno novými uzávěry ZARGES Comfort.
- Zajištění vestavným zámkem nebo pojistnou bezpečnostní pružinou. Kromě toho mohou být zajištěny visacím zámkem nebo plombou.
- Světlý průchozí otvor stejný jako vnitřní rozměry = žádné omezení profilem horního rámu.
- Speciální provedení na vyžádání.

### Volitelná speciální výbava:

- Stohovací rohy: bedny s paletou i bez lze stohovat.
- Paletový podstavec z hliníku.
- Odolnost proti stříkající vodě IP 65 (pouze při odnímatelném víku).
- Víko s pantem, dva popruhy a celoobvodové pěnové těsnění ve víku (těsnost IP 54).
- Osvědčení pro nebezpečné zboží.
- Lakování ve všech běžných provedeních.



Paletový podstavec s patkami v rozích



Volitelně odnímatelná kolečka



Paletový podstavec s lyžinami

## Přepravní a skladovací kontejnery K 475



Přepravní a skladovací kontejnery řady K 475 jsou vícecestné kontejnery určené k opakovanému použití.

Jsou zkonstruovány jako ochranný obal na choulostivé produkty a přístroje. Kontejnery lze objednat v sériovém provedení podle VG 95 613 nebo ve speciálním provedení dle individuálních požadavků zákazníků.

Na přání lze vícecestné kontejnery K 475 zakoupit i se speciálními pěnovými vložkami, fixačními držáky nebo dalšími doplňky.

- Parotěsné, stohovatelné speciální bedny z hliníku odolného proti korozi.
- Snímatelné víko, těsně svařené s těsností IP 67.
- Stabilní stohovací rohy na víku a ve dně.
- Odnímatelné víko s celoobvodovým těsněním.
- Pružinové uzávěry s automatickou aretací.
- Ergonomická pružinová madla s velkou nosností.
- Sériově ventil k vyrovnávání tlaku a indikátor vlhkosti.

**Upozornění:**

Řada K 475 je za příplatek k dispozici též v provedení k přepravě nebezpečného zboží. Bedna disponuje osvědčením jakožto složený obal kategorie UN 4B.



Uzávěr ZARGES Comfort s pojistnou pružinou



Sériově automatický ventil k vyrovnávání tlaku a indikátor vlhkosti.



Viz č.	Vnitřní rozměry D × Š × V (mm)	Vnější rozměry D × Š × V (mm)	Objem (l)	Hmotnost (kg)	Objednací číslo
1	360 × 360 × 265	400 × 400 × 300	34	5,5	45133
–	460 × 460 × 365	500 × 500 × 400	77	8,2	45135
2	560 × 360 × 365	600 × 400 × 400	74	7,8	45138
3	760 × 360 × 265	800 × 400 × 300	73	10,7	45141
4	760 × 560 × 460	800 × 600 × 500	196	16,8	45145


**Upozornění:** Světlost horního otvoru je u beden K 475 o cca 32 mm menší než udávané vnitřní rozměry.



## Přepravní a skladovací kontejnery K 475 speciální výbava

Pro každý požadavek správné řešení - příklady speciálních vybavení.

- Manometr.
- Spojka VA pro přívod ochranného plynu.
- Pěnové výplně.
- Pěnové vložky podle individuálních požadavků.
- Těsnění HF.
- Příhrádka na vysoušecí přípravek.
- Otvor pro dekompresi.
- Paletový podstavec.
- Příhrádka na dokumenty.



Příhrádka na dokumenty



Spojka VA pro přívod ochranného plynu



Bedna K 475, obj. č. 45135 v provedení GGV a s optickým označením proti otočení víka



Barevně eloxovaný hliník

## Přepravní a skladovací kontejnery K 475 s poklopem

### Parotěsné kontejnery s poklopem

- Tyto speciální kontejnery se používají pro přepravu a balení těžkých a velkých přístrojů.
- Při odebraném poklopu lze obsluhovat přístroj ve spodním dílu. Kontejner lze vybavit pěnovou výplní nebo plošinou tlumící otřesy.



Speciální parotěsné provedení, IP 67



Plošina s tlumícími elementy

## Skládací bedny Retour® na kusové zboží



**Tip ZARGES**



4 B/X102/S/14/D  
BAM 8311 ZARGES

Všechny velikosti také v provedení pro nebezpečné zboží.



Ochranné lišty ze dřeva



Víko s kyvným pantem

### Skládací vícecestné balení ze slitiny hliníku.

- Pomocí několika pohybů jediné osoby lze kontejner zcela rozložit a složit.
- Snadná manipulace díky do sebe zapadajícím profilům s pojistkou proti nadzvednutí na dně a stěnách.
- Ochranné lišty.
- Vysoká stabilita díky trojitému olemování profilů vnějších stěn.
- Skládací poměr 1: 3.
- Víko pevně spojeno se zadní stěnou pomocí kyvného pantu.
- Čelní stěny a víko vybaveno přídatnými vnějšími výztužnými profily.
- Samozapadající uzávěry s přípravou k použití plomby nebo visacího zámku.
- Stohovací rohy.
- Možnost pojezdu na válečkovém dopravníku.
- 15 mm prostoru ve složeném stavu (např. pro vnitřní obložení).



### Upozornění:

**Obj. č. 45070:** Přední stěna sklopná, nakládání možné zepředu. **Obj. č. 45073:** Sériově s dřevěnou paletou.

Viz č.	Vnitřní rozměry D × Š × V (mm)	Vnější rozměry D × Š × V (mm)	Složená výška (mm)	Objem (l)	Hmotnost (kg)	Objednací číslo
1	730 × 530 × 570	800 × 600 × 600	145	221	21,0	45070
2	1130 × 730 × 740	1200 × 800 × 900	287	610	62,0	45073

**Upozornění:** Hliníkové palety a ochranné lišty jsou součástí mimořádné výbavy. Obj. č. 45073: Součástí dodávky je dřevěná paleta a dřevěné ochranné lišty. Rozměry a hmotnosti včetně dřevěné palety. Speciální velikosti na vyžádání.

## Kontejnery Mitraset® 19"



01

Kontejnery Mitraset® 19" jsou určeny k uchycení elektronických přístrojů do rastru 19". Kontejnery plní několik ochranných funkcí současně: tlumí zatížení mechanické povahy, například nárazy, úderů a výkyvy, chrání před elektromagnetickým rušením, například rádiovými vlnami, bleskem apod., jakož i před obecnými vlivy okolního prostředí, jakými jsou například teplota, vlhkost, prach apod.

Aby kontejnery Mitraset® 19" byly schopny tyto požadavky plnit, vyrábějí se v následujícím provedení:

Plášť v provedení přesně svařené konstrukce z vysokopevnostních hliníkových plechů a profilů a z pružně zavěšeného výkyvného rámu profilované konstrukce.

Do tohoto rámu se nasazuje a šrouby upevňuje samotný chráněný přístroj. Výkyvný rám je s pláštěm spojen pomocí kolejnic a pryžového uložení, přičemž materiál a druh uložení je zvolen s ohledem na požadavky na přepravované zboží.

### Novinkou v řadě kontejnerů ZARGES Mitraset 19" je Mitraset® Racklite.

- Díky novým pryžovým elementům na rozích kontejneru je vylepšen ochranný účinek, což prokázaly pádové zkoušky.
- Jsou použity uzávěry ZARGES Comfort s pojistnou pružinou pro flexibilní adaptaci na Vaše potřeby.
- Díky lehké konstrukci bylo dosaženo nižší hmotnosti oproti kontejnerům Mitraset® Classic.
- Kontejner je vybaven madly ZARGES Comfort.
- Při nedostatku prostoru lze dodat Mitraset® Racklite také bez pryžových rožků.

**Novinka**


#### Upozornění:

Další informace naleznete na [www.zarges.cz - mitraset](http://www.zarges.cz - mitraset)



Mitraset® Classic lze dodat také s osvědčením GGV



Mitraset® Racklite (dole) a Mitraset® Classic



Mitraset® Racklite: stohování s novými pryžovými elementy



# ZARGES Eurobox

- bedna s modrými rožky.



Eurobox je pouze jeden.

Drobná vylepšení naleznete pouze u originálu ZARGES.



- 1 Pěnové těsnění po celém obvodu víka.**  
Odolné vůči opotřebení, přetížení a deformacím.



- 2 Těsnící funkce**  
je zajištěna i v rozích.



- 3 Nerezové panty**  
přinýtované do plechu stěny a profilu víka.



- 4 Stohovací rohy**  
z odolného plastu.



- 5 Dva odolné popruhy víka.**  
Konce popruhů jsou chráněny vůči roztřepení. Odolnost vůči vytržení i při vysoké zátěži. Upevnění speciálními nýty (s velkou hlavou).



- 6 Sklopná madla**  
s vratnými pružinami (nerez) a plastovým obložením: ergonomická a vysoce odolná vůči zátěži.



- 7 Veškeré nýtové spoje**  
v provedení s plnými nýty.



- 8 Rohové prolisy**  
pro větší stabilitu.

**!**  
**Upozornění:**  
Eurobox se dodává v 9 standardních velikostech.



- 9 Sklopné uzávěry z kombinace hliníku a nerezové oceli.** Odolné vůči korozi, připraveny k použití plomby, visacího zámku do tloušťky 6 mm a pojistné pružiny proti samovolnému otevření.



- 10 Rámy dna, horního okraje a víka zhotovené z plných profilů.** Dokonale přivařené k plechu a trvanlivě spojené pomocí tvarového styku.

## Navržené ke splnění Vašich potřeb – ještě všestrannější uzávěry Comfort.

Uzávěry ZARGES Comfort lze kdykoli doplnit vestavným zámkem nebo bezpečnostní pružinou. Kromě toho lze uzávěr zajistit i visacím zámkem nebo plombou.



Uzávěr s vestavným zámkem



Uzávěr s bezpečnostní pružinou a vestavným zámkem



Uzávěr s bezpečnostní pružinou



Uzávěr s krytem a visacím zámkem

**Upozornění:**

Obj. č. 40700 je vybaveno madlem na víko.

Obj. č. 40709 je vybaveno 2 madly na čelních stranách.

Obj. č. 40701 a 40710 jsou vybavena 3 madly.



Ergonomická madla ZARGES Comfort s nosností do 50 kg



Uzávěry ZARGES Comfort s extrémně dlouhou životností

**Stabilní a lehké řešení přepravy a skladování s nápadnými modrými rohy a rozsáhlým příslušenstvím.**

- Stabilní univerzální stohovatelná hliníková bedna.
- Odolná vůči prachu a stříkající vodě díky celoobvodovému pěnovému těsnění ve víku.
- Vybavena dvěma stabilními popruhy držícími víko.
- Bezpečné stohovací rohy z pevného plastu.
- Stabilní plné profily rámu víka, dna a horního rámu. Spoje profilů plně svařeny.
- Rohové prolisy pro větší stabilitu.
- Uzávěry ZARGES Comfort pro ergonomickou manipulaci.
- Možnost zajištění plombou nebo visacím zámkem (max.  $\varnothing$  6 mm).
- Uzávěry připraveny k použití pojistné pružiny proti samovolnému otevření.
- Ergonomická pružinová madla ZARGES Comfort s nosností až 50 kg.
- Vysoká odolnost proti korozi díky nerezovému kování.

Viz č.	Vnitřní rozměry D × Š × V (mm)	Vnější rozměry D × Š × V (mm)	Objem (l)	Hmotnost (kg)	Objednací číslo
1	350 × 250 × 310	400 × 300 × 340	27	3,0	40700
2	550 × 350 × 220	600 × 400 × 250	42	4,7	40701
3	550 × 350 × 310	600 × 400 × 340	60	4,9	40702
4	550 × 350 × 380	600 × 400 × 410	73	5,2	40703
5	750 × 350 × 310	800 × 400 × 340	81	6,1	40704
6	750 × 550 × 380	800 × 600 × 410	157	7,5	40705
7	750 × 550 × 580	800 × 600 × 610	239	8,9	40706
8	1150 × 750 × 480	1200 × 800 × 510	414	13,0	40709
9	1150 × 250 × 220	1200 × 300 × 250	63	6,3	40710

**Upozornění:** Světlost horního otvoru je o cca 30 mm menší než udávané vnitřní rozměry.



## Eurobox vnitřní výbava

## Vložka Attaché

Praktická složka na dokumenty a pracovní potřeby z odolné látky k vlastní montáži.

Rozměry D × Š × V (mm)	Vhodné pro bednu s vnitřními rozměry od - D × Š (mm)	Objednací číslo
430 × 290 × 20	550 × 350	40626



## Brašna na nářadí

Přenosná, vyjímatelná skladovací brašna na nářadí. Zhotovená z odolné látky, určena k vlastní montáži.


Rozměry D × Š × V (mm)	Vhodné pro bednu s vnitřními rozměry od - D × Š (mm)	Objednací číslo
430 × 260 × 40	550 × 350	40627



## Sada dělicích příček 1

Individuální systém na větší zboží zhotovený z hodnotných pěnových materiálů, určený k vlastní montáži. Včetně pěnové vložky na dno a nopkované pěnové výplně víka.


Rozměry D × Š × V (mm)	Vhodné pro bednu s vnitřními rozměry od - D × Š (mm)	Objednací číslo
550 × 350 × 190	550 × 350	40730



## Sada dělicích příček 2

Stěny a deska na dně zhotovené z polyetylenové pěny Ethaform 220. Nopkované obložení víka v samolepicím provedení. Souprava příhrádek z materiálu Kómatex (pěnové PVC), tloušťka 5mm, 2 podélné a 3 příčné příčky. Podélné i příčné příčky lze zasouvat dle potřeby. Velikost jednotlivých oddělení cca 170 × 170 mm.

Rozměry D × Š × V (mm)	Vhodné pro bednu s vnitřními rozměry od - D × Š (mm)	Objednací číslo
750 × 550 × 330	750 × 550	40731



## Systém přestavitelných hliníkových dělicích příček

Díky dělicí příčce se dvěma lištami budete mít ve svých věcech vždy pořádek.

Rozměry Š × V (mm)	Vhodné pro	Objednací číslo
346 × 215	40701	40864
346 × 305	40702-40704	40865



## Miska na drobné díly

Systém na třídění malých dílů.

Obsahuje 21 nástrčných přihrádek z PP.

Vhodné pro	Objednací číslo
40701-40704	40628



## Eurobox vnitřní výbava

## Pěnová výplň (vnitřní obložení)

Na přání lze všechny přepravní bedny K470 vybavit trvanlivým a odolným vnitřním obložení z PE pěny: dno a stěny z materiálu Plastazote LD 45, (objemová hmotnost 45 kg/m<sup>3</sup>, tloušťka 11 mm), víko nopkovaná PU pěna. Ostatní materiály a jiné tloušťky stěn na přání.



Vhodné pro	Vnitřní rozměry D × Š × V (mm)	Objednací číslo
40700	350 × 250 × 310	43861
40701	550 × 350 × 220	43863
40702	550 × 350 × 310	43864
40703	550 × 350 × 380	43865
40704	750 × 350 × 310	43876
40705	750 × 550 × 380	43877
40706	750 × 550 × 580	43878
40710	1150 × 250 × 220	43883
40709	1150 × 750 × 480	43884

## Sada speciální pěnové výplně

Předřezaná pěnová výplň z PU pěny. Rychlé a snadné řešení pro jednotlivé kusy nebo malé série.

Přizpůsobení tvaru možné bez náradí.

Tloušťky částí sady – 2 × 30 mm, 2 × 60 mm, samolepící nopkovaná výplň ve víku 30 mm, výplň dna 10 mm.



Vhodné pro	Vnitřní rozměry D × Š × V (mm)	Objednací číslo
40701	550 × 350 × 220	40735
40702, 40703	550 × 350 × 380	43854
40704	750 × 350 × 310	43855
40705	750 × 550 × 380	43856

## Eurobox mobilita

Název	Objednáací číslo
2 pevná kolečka vč. upevňovacího mechanismu 1 × levé a 1 × pravé	40741
2 otočná kolečka vč. upevňovacího mechanismu 1 × levé a 1 × pravé	40742

## Kolečka Clip-On

Mobilita pro všechny bedny od velikosti 550 mm × 350 mm vnitřního rozměru. Montáž bez použití nářadí. Celopryžžová otočná kolečka ø 100 mm, vybavena brzdou. Nosnost do 90 kg u 4 koleček.



01

Objednáací číslo
40738

## Přídavná kolečka

2 kolečka z vysoce hodnotného polyamidu. Snadná montáž přišroubováním. Nosnost 50 kg / sada. Optimální k přepravním bednám s vnější délkou 800–1000 mm. Součástí dodávky je i spojovací materiál a montážní návod.



Objednáací číslo
40739

## Odnímatelná trolej

Zasouvateľná trolej. Jednoduchá montáž. Madlo výsuvné a aretovateľné. Trolej lze kdykoli odebrat. Optimální k přepravním bednám s vnější délkou 500–800 mm. Podvozek s lehkým chodem, ø 54 mm. Nosnost 30 kg.



Objednáací číslo
40740

## Doplňková sada pro trolej

Sada umožňuje použít trolej na dalších bednách.



Určeno pro vnější rozměry D × Š (mm)	Objednáací číslo
580 × 380	40607
760 × 580	40608

## Podvozek W 150

Hliníkový podvozek, nízké provedení. Pojezd: 2 otočná a 2 pevná kolečka, ø 125 mm, šířka 40 mm, lehký chod, pryžový potah, nezanechává stopy, uložení v ložiscích, ochrana proti namotání vláken.



Určeno pro vnější rozměry D × Š (mm)	Objednáací číslo
760 × 580	40680

## Podvozek W 152

Hliníkový podvozek, vysoké provedení. Výška 450 mm. Pojezd: 2 otočná a 2 pevná kolečka, ø 125 mm, šířka 40 mm, lehký chod, pryžový potah, nezanechává stopy, uložení v ložiscích, ochrana proti namotání vláken.





## Eurobox příslušenství

**Visací zámek**

Visací zámek s volitelnou 3 místnou kombinací čísel.

Průměr třmenu zámku 5 mm.

Vhodné pro	Objednací číslo
Všechny bedny ZARGES	46989

**Visací zámek TSA**

Visací zámek s volitelnou 3 místnou kombinací čísel.

Visací zámek TSA může otevřít letištní personál bez poškození.

Vhodné pro	Objednací číslo
Všechny bedny ZARGES	46789

**Sada zámků**

Ke všem přepravním bednám s přípravou k použití zámků v uzávěrech. Skládá se ze 2 zámků a 2 klíčů.

Popis	Objednací číslo
Stejně klíče pouze v sadě	40832
Kompletní série se stejnými klíči	40833

**Pojistná pružina proti samovolnému otevření**

Ke všem bednám vybavených uzávěrem Comfort. Zamezí nechtěnému otevření uzávěru.

Objednací číslo
40834

**Nalepovací štítek pro dodací listy**

Pevné místo pro odesílací dokumenty. Samolepící. Snadné čištění.

Rozměry D × Š (mm)	Objednací číslo
280 × 280	343904

**Novinka**

**Kotevní lano**

Na přání vybaví ZARGES bedny Eurobox kotevním lanem. To zabrání odnesení uzavřené bedny Eurobox. Rychlé zajištění na stavbách nebo ve vozidle. Lano lze vyjmout pouze při otevřeném víku. Lano o délce 1,2 m, z nerezové oceli potažené plastem. Montáž držáku lana při výrobě.

Objednací číslo
375891

**Novinka**

## Eurobox příslušenství

Název	Vnitřní rozměry D × Š (mm)						Objednací číslo
	350 × 250	550 × 350	750 × 350	750 × 550	1150 × 250	1150 × 750	
Vložka Attaché	-	✓	✓	✓	-	✓	40626
Brašna na nářadí	-	✓	✓	✓	-	✓	40627
Miska na drobné díly	-	✓	✓	-	-	-	40628
Sada dělicích příček 1	-	✓	-	-	-	-	40730
Sada dělicích příček 2	-	-	-	✓	-	-	40731
Sada pěnové výplně 1	✓ <sup>1)</sup>	✓	-	-	-	-	40735
Sada pěnové výplně 2	-	-	✓ <sup>1)</sup>	✓	-	-	40736
Sada pěnové výplně 3	-	-	-	-	✓	-	40737
Sada hliníkových příček 1	-	✓	✓	-	-	-	40864
Sada hliníkových příček 2	-	✓	✓	-	-	-	40865
Sada hliníkových příček 3	-	-	-	-	-	-	40866
Podvozek W 150	-	✓	-	-	-	-	40607
Podvozek W 150	-	-	-	✓	-	-	40608
Podvozek W 152	-	-	-	✓	-	-	40680
Přídavná kolečka	-	-	✓	✓	✓	-	40738
Odnímatelná trolej	-	✓	✓	-	-	-	40739
Pevná kolečka Clip-On	-	✓	✓	✓	-	✓	40741
Otočná kolečka Clip-On	-	✓	✓	✓	-	✓	40742
Sada zámků stejný klíč pouze v 1 sadě	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40832
Sada zámků kompletní série se stejnými klíči	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40833
Pojistná pružina	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40834
Visací zámek TSA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	46789
Visací zámek	✓	✓	✓	✓	✓	✓	46989

<sup>1)</sup> Nutný ořez

**40626**  
Vložka Attaché  
Strana 53



**40627**  
Brašna na nářadí  
Strana 53



**40628**  
Miska na drobné díly  
Strana 53



**40730**  
Sada dělicích příček 1  
Strana 53



**40731**  
Sada dělicích příček 2  
Strana 53



**40735-40737**  
Sada pěnové výplně  
Strana 54



**40864-40866**  
Sada hliníkových příček  
Strana 53



**40607, 40608**  
Podvozek W 150  
Strana 55



**40680**  
Podvozek W 152  
Strana 55




**40738**  
Přídavná kolečka  
Strana 55



**40739**  
Odnímatelná trolej  
Strana 55



**40741, 40742**  
Kolečka Clip-On  
Strana 55



**40832, 40833**  
Sada zámků  
Strana 56



**40834**  
Pojistná pružina proti samovolnému otevření  
Strana 56



**46789**  
Visací zámek TSA  
Strana 56



**46989**  
Visací zámek  
Strana 56

## Možnosti kombinací

Objednací číslo	Popis	40626	40627	40628	40730	40735, 40736, 40737	40864, 40865, 40866
		Vložka Attaché	Brašna na nářadí	Miska na drobné díly	Sada dělicích příček	Sada pěnové výplně	Sada hliníkových příček
40626	Vložka Attaché	-	-	-	✓	✓	-
40627	Brašna na nářadí	-	-	-	✓	✓	-
40628	Miska na drobné díly	-	-	-	✓	✓	-
40730	Sada dělicích příček	✓	✓	✓	-	-	-
40735 40736 40737	Sada pěnové výplně	✓	✓	✓	-	-	-
40864 40865 40866	Sada hliníkových příček	-	-	-	-	-	-

**Upozornění:** Možnosti kombinací závisí na výšce bedny. Za určitých okolností je např. třeba některé části sady příček zkrátit nebo vynechat některou součást předřezané pěnové výplně.

# Eurobox ZARGES

- nářadí pro Vaše nářadí.





## Eurobox na nářadí



01

Stabilní a lehké řešení přepravy a skladování s nápadnými modrými rohy také jako benda na nářadí, doplněná o:

- Hliníkové úhelníky pro plastové misky (obj. č. 40624/40625).
- Petlice pro visací zámek (max.  $\varnothing$  8 mm).
- Vybavena dvěma stabilními popruhy držícími víko.
- Uzávěry s možností zajištění plombou, pojistnou pružinou nebo visacím zámkem (max.  $\varnothing$  6 mm).
- Ergonomická pružinová madla.
- Přizpůsobena rozměrům palety podle ČSN 26 9119.

Viz č.	Vnitřní rozměry D × Š × V (mm)	Vnější rozměry D × Š × V (mm)	Objem (l)	Hmotnost (kg)	Objednáací číslo
1	550 × 350 × 310	600 × 400 × 340	60	5,5	40707
2	750 × 350 × 310	800 × 400 × 340	81	6,7	40708

**Upozornění:** Světlost horního otvoru je o cca 30 mm menší než udávané vnitřní rozměry.

**Upozornění:**

Dodává se bez obsahu.  
Plastové misky jsou příslušenství.

## Možnosti kombinací

Plastová miska 40625	Plastová miska 40624	Vhodné pro
4 ×	–	40707
2 ×	3 ×	40707
–	6 ×	40707
–	4 ×	40708
2 ×	1 ×	40708

## Příslušenství

Název	D × Š × V (mm)	Objednáací číslo
Plastová miska	315 × 170 × 60	40624
Plastová miska	515 × 155 × 60	40625





**Bezpečné a hospodárné řešení přepravy a skladování s kompaktní konstrukcí.**

- Univerzální hliníková bedna.
- Víko s nerezovým pantem a celoobvodovým pěnovým těsněním.
- Víko drží samo otevřené.
- Stabilní plné profily rámu víka, dna horního rámu.
- Spoje profilů plně svařeny.
- Rohové prolisy pro větší stabilitu.
- Sklápěcí uzávěry vybaveny zámky.
- Dodatečné zajištění plombou nebo visacím zámekem (max.  $\varnothing$  6 mm).
- Ergonomická pružinová madla.
- Světlost horního otvoru je o cca 30mm menší než vnitřní rozměry.



**Upozornění:**

**Minibox XS** - speciální příruční formát!  
(viz č. 1)



Uzávěry s vestavným zámekem



Rohové prolisy



Hladké víko bez stohovacích rohů


Viz č.	Vnitřní rozměry D × Š × V (mm)	Vnější rozměry D × Š × V (mm)	Název	Objem (l)	Hmotnost (kg)	Objednací číslo
1	450 × 290 × 180	500 × 340 × 200	Mini-Box XS	24	3,1	40860
2	550 × 350 × 220	600 × 400 × 240	Mini-Box	42	4,0	40861
3	550 × 350 × 310	600 × 400 × 330	Mini-Box Plus	60	4,5	40877
4	750 × 350 × 310	800 × 400 × 330	Midi-Box	81	5,5	40862
5	850 × 450 × 350	900 × 500 × 370	Maxi-Box	135	6,9	40863

## Box ZARGES vnitřní výbava

Vhodné pro	Rozměry D × Š × V (mm)	Objednáací číslo
40861-40863, 40877	430 × 330 × 60	<b>40628</b>

## Miska na drobné díly

Systém na třídění malých dílů. Obsahuje 21 nástrčných přihrádek z PP.



Vhodné pro	Rozměry D × Š (mm)	Objednáací číslo
40861-40863, 40877	430 × 290	<b>40626</b>

## Vložka Attaché

Praktická složka na dokumenty a pracovní potřeby z odolné látky k vlastní montáži.



Vhodné pro	Rozměry D × Š (mm)	Objednáací číslo
40861-40863, 40877	435 × 290	<b>40627</b>

## Brašna na nářadí


Přenosná, vyjímatelná skladovací brašna na nářadí. Zhotovená z odolné látky, určena k vlastní montáži.



Vhodné pro	Rozměry D × Š × V (mm)	Objednáací číslo
40861, 40877	550 × 350 × 190	<b>40730</b>

## Sada dělicích příček 1

Individuální systém na větší zboží zhotovený z hodnotných pěnových materiálů, určený k vlastní montáži. Včetně pěnové vložky na dno a nopkované pěnové výplně víka.



Vhodné pro	Rozměry Š × V (mm)	Objednáací číslo
40861	346 × 215	<b>40864</b>
40877, 40862	346 × 305	<b>40865</b>
40863	446 × 345	<b>40866</b>

## Sada přestavitelných hliníkových dělicích příček

Skládá se z jedné dělicí příčky a dvou rastrových lišt. Zajistí vždy pořádek.



Vhodné pro	Rozměry D × Š × V (mm)	Objednáací číslo
40861	550 × 350 × 220	<b>40735</b>
40877	550 × 350 × 380	<b>43854</b>
40862	750 × 350 × 310	<b>43855</b>

## Sada pěnové výplně

Předřezaná pěnová výplň z PU pěny. Rychlé a snadné řešení pro jednotlivé kusy nebo malé série. Přizpůsobení tvaru možné bez nářadí. Tloušťky částí sady – 2 × 30 mm, 2 × 60 mm, nopkovaná výplň ve víku 30 mm (samolepicí), výplň dna 10 mm.





## Box ZARGES vnitřní výbava



### Pěnová výplň (vnitřní obložení)

Univerzální ochrana citlivých předmětů. Odolné vnitřní obložení z PE pěny. Dno a stěny z materiálu Plastazote LD 45, (objemová hmotnost 45 kg/m<sup>3</sup>, tloušťka 11 mm), víko nopkovaná PU pěna (samolepící).

Vhodné pro	Vnitřní rozměry D × Š × V (mm)	Objednací číslo
40861	550 × 350 × 220	<b>43863</b>
40877	550 × 350 × 380	<b>43864</b>
40862	750 × 350 × 310	<b>43876</b>

## Box ZARGES - mobilita



### Přídavná kolečka

2 kolečka z vysoce hodnotného polyamidu. Snadná montáž přišroubováním. Nosnost 50 kg / sada. Optimální k přepravním bednám s vnější délkou 800–1000 mm. Součástí dodávky je i spojovací materiál a montážní návod.

Vhodné pro	Objednací číslo
Všechny boxy ZARGES	<b>40738</b>



### Kolečka Clip-On

Mobilita pro všechny bedny od velikosti 550 mm × 350 mm vnitřního rozměru. Montáž bez použití nářadí. Celopryžová, ø 100 mm, otočná kolečka vybavena brzdou. Nosnost do 90 kg u 4 koleček.

Popis	Objednací číslo
Sada pevných koleček	<b>40741</b>
Sada otočných koleček	<b>40742</b>



### Tip ZARGES

**Doporučené uspořádání:**  
2 otočná a 2 pevná kolečka  
nebo 4 otočná kolečka.



### Odnímatelná trolej

Zasouvateľná trolej. Jednoduchá montáž. Madlo výsuvné a aretovateľné. Trolej lze kdykoli odebrat. Optimální k přepravním bednám s vnější délkou 500–800 mm. Podvozek s lehkým chodem, ø koleček 54 mm. Nosnost 30 kg.

Popis	Vhodné pro	Objednací číslo
Odnímatelná trolej	40861, 40862, 40877	<b>40739</b>
Doplňková sada	40739	<b>40740</b>



### Doplňková sada pro trolej

Sada umožňuje použít trolej na dalších bednách.

Objednací číslo
<b>40740</b>

## Převážní box K 405



01

**Lehký a bezpečný: skladovací hliníkový box osobitého vzhledu.**

- Upevnění víka pantem.
- Robustní rohové spojky a hliníkové výztuhy.
- Prolisy zvyšující stabilitu.
- Napínací uzávěry s pružinovou pojistkou, zamykání pomocí dvou klíčů.
- Ergonomická pružinová madla s velkou nosností.
- K dispozici ve třech různých velikostech.
- Úspora místa: prázdné boxy lze skladovat v sobě




Volitelná pěnová výplň

Viz č.	Vnitřní rozměry D × Š × V (mm)	Vnější rozměry D × Š × V (mm)	Objem (l)	Hmotnost (kg)	Objednací číslo
1	480 × 350 × 250	490 × 380 × 255	42	2,6	43815
2	550 × 400 × 300	560 × 430 × 305	66	3,5	43816
3	670 × 460 × 400	680 × 490 × 405	123	4,8	43817

## Příslušenství

Název	Objednací číslo
Sada pěnové výplně (k obj. č. 43815)	43845
Sada pěnové výplně (k obj. č. 43816)	43846
Sada pěnové výplně (k obj. č. 43817)	43847



**Příslušenství: předřezaná pěnová výplň z PU pěny.**

Pro 43815, **obj. č.: 43845**

Tloušťky částí sady – 2 × 30 mm, 3 × 50 mm.

Nopkovaná výplň ve víku 25 mm, výplň dna 10 mm.

Pro 43816, **obj. č.: 43846**

Tloušťky částí sady – 2 × 30 mm, 4 × 50 mm.

Nopkovaná výplň ve víku 25 mm, výplň dna 10 mm.

Pro 43817, **obj. č.: 43847**

Tloušťky částí sady – 2 × 30 mm, 6 × 50 mm.

Nopkovaná výplň ve víku 25 mm, výplň dna 10 mm.



Těsně svařená spodní část



Obvodové těsnění



Provedení pro nebezpečné zboží

**Vysoká funkcionálnita se snoubí s nadčasovým designem: robustní řešení přepravy s ochranou proti vniknutí prachu a stříkající vody, vybavené ergonomickými madly.**

- Hliníkový eloxovaný kufr, mnohostranné použití.
- Odolný vůči korozi.
- Hladký povrch.
- Rohové výztuhy z kufrových rohů.
- Pohodlné madlo.
- Uzávěry se zámkem a s pojistkou proti vyskočení.
- Víko s obvodovým těsněním zaručujícím odolnost proti prachu a stříkající vodě.
- Světlost horního otvoru je o cca 20 mm menší než vnitřní rozměry (délka a šířka).



### Upozornění:

Kufry Alu Case dodáváme také v provedení pro nebezpečné zboží\*. Více na straně 35. Bedna disponuje osvědčením jakožto \*složený obal kategorie UN 4B.

Viz č.	Vnitřní rozměry D × Š × V (mm)	Vnější rozměry D × Š × V (mm)	Objem (l)	Hmotnost (kg)	Objednací číslo
1	360 × 300 × 140	370 × 330 × 145	15	1,8	40765
2	470 × 350 × 120	480 × 380 × 125	20	2,2	40763
3	530 × 330 × 140	540 × 360 × 145	25	2,5	40764
4	470 × 350 × 170	480 × 380 × 175	28	2,7	40766



## Kufr Alu-Case K 410 vnitřní výbava

Vhodné pro	Tloušťky pěnových výplní (spodní díl)	Objednací číslo
40763	2 × 20 mm 1 × 40 mm	41704
40764	2 × 40 mm 1 × 20 mm	41705
40766	3 × 40 mm 1 × 20 mm	41706

## Vnitřní výbava Typ A

Víko: samolepicí nopkovaná pěnová výplň, tloušťka 20 mm.

Spodní díl: vyjímatelné pěnové výplně různé tloušťky s vynikajícím tlumicím účinkem. V případě potřeby lze vyříznout ostrým nožem.



01

Vhodné pro	Objednací číslo
40763	41701
40764	41702
40766	41703

## Vnitřní výbava Typ B

Víko: samolepicí nopkovaná pěnová výplň, tloušťka 20 mm.

Spodní díl: samolepicí vložka z profilované pěny, libovolně dělitelná plastová deska k tvorbě přihrádek, univerzální možnosti nastavení, hladká deska na dně.

Složení sady: nopkovaná deska ve víku, hladká deska na dno, tloušťka 20 mm, 2 podélné a 2 příčné stěny s rastrem, 1 dělicí příčka s rastrem a 2 hladké podélné dělicí příčky (lze zkrátit na potřebnou délku svépomocí).



## Kufr Alu-Case K 410 - speciální provedení

Řadu kufrů Alu-Case nabízíme také se speciálními rozměry podle přání zákazníka a ve speciálním provedení. Příklady použití vidíte vpravo.



Prezentační kufr



Technický kufr na nástroje

ZARGES nabízí na míru vyrobené výplně z velkého množství materiálů, které dokonale ochrání Vaše zboží při přepravě.



Individuální pěnová výplň



**Přepravky, transportní koše a palety ZARGES**  
- řešení vnitropodnikové logistiky.

# Přepravky, transportní koše a palety ZARGES - řešení Vaší logistiky.

Řešení skladování a přepravy má většinou zcela individuální požadavky. Vedle klasických beden a boxů má proto ZARGES v programu další výrobky, které se vyznačují vysokou užitnou hodnotou:

- Přepravky s víkem nebo bez víka pro rychlý přesun v rámci podniku.
- Transportní koše pro otevřenou přepravu, například prádla.
- Podvozky pro větší mobilitu.
- Palety pro těžké podmínky, obzvlášť při vysokých hygienických nárocích.

Společným jmenovatelem všech výrobků je robustní provedení a dlouhá životnost. Všechny výrobky se vyrábějí z hliníku, který splňuje vysoké požadavky v oblasti hygieny, ale také se vyznačuje stabilitou při změnách teplot nebo vlhkosti.

## 02 PŘEPRÁVKY, TRANSPORTNÍ KOŠE, PALETY



02

**TOP**  
PRODUKT

### Přepravka K 270


Robustní, stohovatelná, mobilní  
v kombinaci s podvozkem.

**Více na straně 68.**



### Obsah kapitoly **02**

od strany

	<b>Přepravky</b>	<b><u>68</u></b>
	<b>Transportní koše</b>	<b><u>69</u></b>
	<b>Palety</b>	<b><u>70</u></b>





Skořepinový ůchyt na řelní straně



Obvodové a rohové prolisy

**Pro organizované skladování a bezpečnou přepravu - při každé teplotě.**

- Univerzální hliníková přepravka.
- Rám horního okraje a rám dna z plných profilů.
- Plně svařené spoje profilů.
- Ergonomické skořepinové ůchyty na bočních stranách.
- Vhodné pro pásové a válečkové dopravníky.
- Na přání s kódovací lištou pro adresné řízení.
- Sjedneceno na velikost palety podle řSN 26 9119.

Viz ř.	Vnitřní rozměry D × ř × V (mm)	Vnější rozměry D × ř × V (mm)	Objem (l)	Hmotnost (kg)	Objednací říslo
1	720 × 540 × 400	760 × 580 × 425	155	5,3	40551
2	720 × 540 × 300	760 × 580 × 325	117	4,6	40552
3	720 × 540 × 200	760 × 580 × 225	77	4,2	40553
4	540 × 340 × 300	580 × 380 × 325	55	3,0	40554
5	540 × 340 × 200	580 × 380 × 225	37	2,5	40555



Podvozek W 150



Podvozek W 152

### Přísuřenství

Název	Určeno pro vnější rozměry D × ř (mm)	Objednací říslo
Podvozek W 150	580 × 380	40607
Podvozek W 150	760 × 580	40608
Podvozek W 152	760 × 580	40680

## Transportní koš K 250

**Stohovatelné, robustní a lehké řešení pro univerzální použití při vnitropodnikové přepravě.**

- Rovné provedení. Díky robustním rohům stohovatelné.
- Ergonomické skořepinové úchyty na bočních stranách.
- Umělohmotné kluzné lišty.

Vnitřní rozměry D × Š × V (mm)	Vnější rozměry D × Š × V (mm)	Objem (l)	Hmotnost (kg)	Objednací číslo
540 × 340 × 280	580 × 380 × 300	52	2,5	40781
700 × 440 × 280	740 × 480 × 300	86	3,5	40782

### Příslušenství

Název	Objednací číslo
Podvozek W 150	40609




## Transportní koš K 251

**Robustní řešení vnitropodnikové přepravy.  
Prázdné lze stohovat do sebe.**

- Kónické provedení, do sebe stohovatelné.
- Ergonomické skořepinové úchyty na bočních stranách.
- Umělohmotné kluzné lišty.

Vnitřní rozměry D × Š (mm)	Vnější rozměry D × Š (mm)	výška (mm)	Objem (l)	Hmotnost (kg)	Objednací číslo
nahoře: 700 × 445	nahoře: 740 × 485	280	89	3,0	40783
dole: 630 × 375	dole: 640 × 380				



## Kontejner na odpad, eloxovaný

**Hygienické, elegantní řešení vnitropodnikového sběru odpadu.**

- Stabilní profil dna a horního okraje.
- Hladké boční stěny.
- Stohovatelný.

Vnitřní rozměry D × Š × V (mm)	Objem (l)	Hmotnost (kg)	Objednací číslo
300 × 264 × 500	39	2,6	46084
300 × 300 × 500	45	3,5	40747

### Příslušenství

Název	Objednací číslo
Eloxované hliníkové víko, vhodné pro 40747.	40757



Hliníkové palety ZARGES se vyznačují vysokou úrovní stability a zatížitelnosti, odolností vůči korozi a dlouhou životností. Jsou zhotoveny z vysoce kvalitních materiálů a pečlivě dílensky zpracovány. Neméně důležitá je i jejich hygienická nezávadnost a snadné čištění.

Ať již potřebujete provedení s patkami nebo lyžinami, palety ZARGES představují z dlouhodobého hlediska hospodárnou investici – palety jsou netečné vůči agresivním látkám a odolné vůči vysokým i nízkým teplotám a mechanickému poškození. Speciální provedení na vyžádání.



### Hliníková paleta s patkami



**Lehké, hygienické provedení s hladkým povrchem, který se snadno čistí, použití při všech teplotách.**

- Rám a podélné příčky z uzavřeného pevného hliníkového profilu odolnému korozi.
- 4 patky v rozích.
- Spoje vodotěsně svařeny.

Rozměry D × Š × V (mm)	Počet příček	Hmotnost (kg)	Nosnost (kg)	Objednáací číslo
800 × 600 × 150	3	7,4	600	45162
1200 × 800 × 150	4	11,2	600	45172
1200 × 1000 × 150	5	12,8	600	45182



### Hliníková paleta s dlouhými patkami

**Hygienická paleta, robustní a vhodná pro válečkové dopravníky.**

- Rám a podélné příčky z uzavřeného pevného hliníkového profilu odolného korozi.
- Prodloužené patky (300 mm) v sobě spojují přednosti lyžin a patek. Lze je tak využít např. k přepravě na válečkovém dopravníku a současně ke skladování v regálech.
- Rozměrný prostor pro vidlice paletového vozíku. Bez celopodélných lyžin, takže nehrozí poškození.
- Spoje vodotěsně svařeny.



Rozměry D × Š × V (mm)	Počet příček	Hmotnost (kg)	Nosnost (kg)	Objednáací číslo
1200 × 800 × 150	4	12,3	1000	45175
1200 × 1000 × 150	5	13,9	1000	45185

### Hliníková paleta s lyžinami

**Hygienické řešení s hladkým povrchem, snadným čištěním a lyžinami pro použití v regálech.**

- Rám a příčky z uzavřených hliníkových profilů s vysokou pevností a odolností proti korozi.
- Lyžiny s podpěrou uprostřed.
- Spoje vodotěsně svařeny.
- Možnost pojezdu na válečkovém dopravníku.



Rozměry D × Š × V (mm)	Počet příček	Hmotnost (kg)	Nosnost (kg)	Objednáací číslo
1200 × 800 × 150	5	10,8	1000	45173
1200 × 1000 × 150	5	12,4	1000	45183

### Hliníková paleta s patkami a lyžinami

**Hliníková paleta pro válečkové dopravníky s patkami pro vysokou zátěž v čistém provozu.**

- Rám a příčky z uzavřených hliníkových profilů s vysokou pevností a odolností vůči korozi.
- Lyžiny s podpěrou uprostřed a 4 rohové patky.
- Spoje vodotěsně svařeny.
- Možnost pojezdu na válečkovém dopravníku.




Rozměry D × Š × V (mm)	Počet příček	Hmotnost (kg)	Nosnost (kg)	Objednáací číslo
1200 × 800 × 150	6	13,2	1500	45174
1200 × 1000 × 150	6	15,0	1500	45184



**Upozornění:**


Nosnost  
až 1.500 kg!





**Vozíky, regálové systémy  
a logistická řešení pro zdravotnictví**  
- chytrý kocept pro Vaše logistické procesy.

# Vozíky, regálové systémy a logistická řešení pro zdravotnictví - komplexní strukturalizace procesů.



Sortiment ZARGES sahá od modulárních skříní, přes regály až po systém pro transport prádla a materiálu nebo zásobování. Všechny systémy jsou vzájemně sladěny a jsou konstruovány modulovým způsobem, takže všechny části logistického systému do sebe zapadají.

Díky desetiletým zkušenostem zná ZARGES dokonale vnitropodnikovou logistiku. Proto je plánování a poradenství pevnou součástí nabídky našich služeb. Začíná to obsáhlou analýzou a pokračuje až po školení zaměstnanců. Pouze souhra promyšleného plánování, přesného provedení a správného použití zajistí efektivitu a úspěšně optimalizuje strukturu nákladů.

## Novinka

### Skříňový vozík W105 N:

Funkční prostředek pro přepravu a skladování pro všestranné použití. **Více od strany 76.**



## Obsah kapitoly **03**

od strany

	Vozíky	<b><u>76</u></b>
	Regálový systém	<b><u>100</u></b>
	Logistická řešení pro zdravotnictví	<b><u>104</u></b>



# Vozíky ZARGES

- spolehliví průvodci každého pracovního kroku.



Modulární organizační vozík MPO (viz strana 94)



Přepravní vozík W170 (viz strana 85)



Transportní vozík W171 s třídílným víkem, eloxovaný (viz strana 86)



Vozík MPO IT (viz strana 96)



**Novinka**

Skříňový vozík W105 N (viz strana 76)



Moduly a modulové koše (viz strana 102)



Modulový systém (viz strana 103)

## Regály a logistická řešení pro zdravotnictví ZARGES.



Logistická řešení pro zdravotnictví (viz strana 104)



Regálový systém (viz strana 100)



Vozík W105 N pro přepravu a skladování prádla

# Skříňový vozík ZARGES W 105 N

- ergonomie a komfort na míru.

Novinka



Perfektně vybavený pro těžký všední den.

Hliníkové vozíky ZARGES jsou neúnavnými pomocníky pro přepravu a skladování.



## Top kvalita je vždy otázkou detailů.

Multitalent pro chráněné, bezpečné a hygienické skladování a racionální transport nástrojů. Cílovými skupinami použití jsou prádelny, kliniky, nemocnice, průmysl, gastronomie, úřady a další.

Stabilní korpus z eloxovaného hliníku, obvodový profilový rám, ergonomická madla, široce rozevratelné dveře s integrovaným těsněním a centrálním uzávěrem, podvozek s lehkým chodem s asymetricky uspořádanými pogumovanými kolečky, mnoho variant výbavy a funkční příslušenství dělají skříňový vozík ZARGES upřednostňovaným řešením interních a externích transportních a skladovacích problémů.



- 1 Střecha vozíku.**  
Nárazníkový rám vepředu ve standardu, vzadu v případě potřeby možnost dodání v úpravě pro přepravu nákladním vozidlem.



- 2 Celooobvodové těsnění**  
dveří mezi korpusem a dveřními křídly umožňuje bez obav zajet i do mycí linky a chrání před prachem.



- 3 Ergonomické madlo**  
z hliníkové slitiny.



- 4 Podvozek** kompletně z hliníku, odolný korozi.



- 5 Centrální uzávěr:**  
ergonomicky tvarovaný, s možností plombování, páka s lehkým chodem s uzavírací funkcí s bezpečným uzavřením nahoře i dole, vhodné pro přepravu nákladním vozidlem.



- 6 Nárazník:**  
s otěruvzdorným plastovým snadno vyměnitelným polstrováním odolným desinfekčním látkám.



- 7 Pojezd:**  
2 řiditelná a 2 pevná kolečka v rozích, lehký chod, gumový povrch, nezanechává stopy, uložení v ložiskách, ochrana proti namotání vláken.



- 8 Hladký vnitřní prostor.**  
Vnitřní rozměry odpovídají světlým průchozím rozměrům. Snadné čištění.

## Univerzální skříňový vozík W 105 N



**Funkční nástroj pro přepravu a skladování např. čistého prádla, špinavého prádla a dalšího materiálu.**

- Hliníkový skříňový vozík, eloxovaný, mnohostranné použití.
- Otevřený korpus s obvodovým rámem.
- Rohová spojení rožky z hliníkového odlitku.
- Hladké vnitřní povrchy; bez zářezů a neomývatelných míst (vnitřní rozměr je stejný jako rozměr vstupního otvoru).
- Profil rámu s těsněním, vysoká těsnost proti hluku a prachu.
- Dvě dveřní křídla otevíratelná na 270° rovnoběžně s čelními stěnami, jištění otevřených dveří magnetickým držákem.
- Tloušťka dveří 2,5 mm, průběžné panty.
- Centrální uzávěr, páka s lehkým chodem a bezpečnou uzavírací funkcí se zajištěním nahoře a dole.
- Dveře se samovolně neotevrou ani při přepravě nákladním vozidlem.
- Ergonomické madlo z eloxovaného hliníkového profilu na straně otočných koleček.
- Obvodový nárazník dole, s otěruvzdorným, plastovým polstrováním odolným desinfekčním látkám, odolný teplotám do 95°C.
- Obvodový nárazník nahoře na straně dveří, s otěruvzdorným plastovým polstrováním odolným desinfekčním látkám, odolný teplotám do 95°C.
- Pojezd: 2 řiditelná a 2 pevná kolečka v rozích, ø 200 mm, šířka 50 mm, lehký chod, gumový povrch, nezanechává stopy, uložení v ložiskách, ochrana proti namotání vláken.
- Při použití speciálních koleček vhodný pro kontejnerové mycí linky.



Vnitřní délka (mm)	1120	1120	1250	790	790	1120	1250
Vnitřní šířka (mm)	550	550	620	550	550	550	620
Vnitřní výška (mm)	1415	1030	1415	1415	1030	1415	1415
Vnější délka (mm)	1260	1260	1390	930	930	1260	1390
Vnější šířka (mm)	630	630	700	630	630	630	700
Vnější výška (mm)	1735	1355	1740	1740	1355	1735	1740
Objem (l)	870	630	1090	610	445	870	1090
Hmotnost (kg)	72,0	65,0	84,0	66,0	56,0	64,0	76,0
Objednací číslo	41850	41851	41852	41854	41858	41861	41862

## Modulový skříňový vozík W 105 N

- Součást modulového systému ZARGES k racionalizaci a automatizaci logistických procesů.
- Hliníkový skříňový vozík eloxovaný, pro mnohostranné použití.
- Otevřený korpus s obvodovým rámem.
- Rohová spojení rožky z hliníkového odlitku.
- Hladké vnitřní povrchy; bez zářezů / neomyvatelných míst (vnitřní rozměr je stejný jako rozměr vstupního otvoru).
- Integrované obvodové těsnění v profilu rámu, vysoká těsnost proti hluku a prachu.
- Dvě dveřní křídla otevíratelná na 270° rovnoběžně s čelními stěnami, jištění otevřených dveří magnetickým držákem.
- Tloušťka dveří 2,5 mm, průběžné panty.
- Centrální uzávěr, páka s lehkým chodem a bezpečnou uzavírací funkcí s uzavřením nahoře a dole.
- Dveře se samovolně neotevrou ani při přepravě nákladním vozidlem.
- Ergonomické madlo z eloxovaného hliníkového profilu na straně otočných koleček.
- Na čelních stranách ergonomické madlo z povrchovaného hliníkového odlitku.
- Obvodový nárazník dole, s ošetrudorným, plastovým polstrováním odolným desinfekčním látkám, odolný teplotám do 95°C.
- Obvodový nárazník nahoře na straně dveří, s ošetrudorným plastovým polstrováním odolným desinfekčním látkám, odolný teplotám do 95°C.
- Pojezd: 2 řiditelná a 2 pevná kolečka v rozích, ø 160 mm, šířka 50 mm, lehký chod, gumový povrch, nezanechává stopy, uložení v ložiskách, ochrana proti namotání vláken.
- Při použití speciálních koleček vhodný pro kontejnerové mycí linky.
- Zásuvné kolejnice ABS pro použití ISO modulů ZARGES.



Vnitřní délka (mm)	477	920	1363	920
Vnitřní šířka (mm)	620	620	620	620
Vnitřní výška (mm)	1253	1253	1253	1253
Vnější délka (mm)	615	1060	1505	1060
Vnější šířka (mm)	700	700	700	700
Vnější výška (mm)	1540	1530	1530	1530
Objem (l)	370	710	1055	710
Hmotnost (kg)	45,0	67,0	78,0	62,0
Objednací číslo	41869	41870	41871	41872



### W 105 N vnitřní výbava

**Upozornění:** Mnoho variant vnitřního vybavení pro optimální skladování a přepravu.



**Police pevně přimontované a vyjímatelné.**  
Pro univerzální použití.



**Zásuvné kolejnice pro použití ISO modulů ZARGES.**  
Kolejnice ABS zajistí lehké vysouvání modulů.



**Sklopné police.**  
Vhodné pro přepravu odpadu a prádla.



**Užitečné nosné systémy z modulové techniky ZARGES.**  
Stěnové nosiče, police, zásuvné kolejnice, variabilní a pevně namontované teleskopické kolejnice.



**Nastavitelné police pomocí rastrových kolejnic.**  
Určené pro různé velikosti balení.



#### Tip ZARGES

Modulová vnitřní výbava  
pro různé použití.

## W 105 N příslušenství a individualizace



Individualizace barevným označením.



Střešní nárazník vzadu a vyztužené rohy pro přepravu nákladním vozidlem.

Pro ochranu korpusu během přepravy nákladním vozidlem.



Montáž zámku.

Se stejnými nebo různými klíči pro bezpečné uskladnění.



Oj se spojkou pro tažné zařízení.

Pro vnitropodnikovou dopravu (do 5 vozíků).



Rámeček na štítky v různých velikostech.

Snadné uchycení výměnných štítků.



Speciální kolečka pro různé použití.

## W105 N pro nebezpečné zboží

**TOP  
PRODUKT**



**Tip ZARGES**

**4 B / X102 / S / 14 / D**  
**BAM 8311 ZARGES**

Osvědčení UN (UN 3291).  
Více informací viz str. 35.



Ergonomické madlo



Centrální uzávěr



Nárazníkový rám s plastovým polstrováním

**Skříňové vozíky s osvědčením UN pro použití UN 3291. Kontaminované operační nástroje se přepravují na desinfekci a uskladnění. Kvůli nebezpečí nákazy se předměty deklarují jako nebezpečné zboží UN 3291.**

- Hliníkový skříňový vozík.
- Otevřený korpus s obvodovým rámem.
- Rohová spojení rožky z hliníkového odlitku.
- Hladké vnitřní povrchy; bez zářezů a neomývatelných míst (vnitřní rozměr je stejný jako rozměr vstupního otvoru).
- Integrované dveřní těsnění, vysoká těsnost proti hluku a prachu.
- Dvě dveřní křídla otevíratelná na 270° rovnoběžně s čelními stěnami, jištění otevřených dveří magnetickým držákem.
- Centrální uzávěr, páka s lehkým chodem a bezpečnou uzavírací funkcí se zajištěním nahoře a dole.
- Dveře se samovolně neotevrou ani při přepravě nákladním vozidlem.
- Ergonomické madlo z eloxovaného hliníkového profilu na straně otočných koleček.
- Obvodový nárazník dole, s otěruvzdorným, plastovým polstrováním, pojezd: 2 řiditelná a 2 pevná kolečka v rožích.
- V případě použití speciálních koleček vhodný pro kontejnerové mycí linky.
- Individuální vnitřní výbava.



## W105 N individuální řešení



Skříňový vozík se čtyřmi dveřmi z obou stran.

## Individuální řešení ZARGES.

Logistika je náš život. Proto dobře víme, že ani nejvšestrannější koncept výrobku nedokáže vyhovět všem požadavkům. Proto je zde naše vývojové a konstrukční oddělení, které navrhne komplexní individuální řešení na základě požadavků zákazníků.



Kontejner pro farmaceutické podniky, parotěsný, těsně svařený, splňuje nejvyšší hygienické požadavky.



Řešení automatických přepravních systémů

# Přepravní vozíky ZARGES

- všestranné řešení Vašich logistických úkolů.



## Multifunkční pomocníci.

Ať už se jedná o vnitropodnikovou přepravu, obsluhu poboček, přepravu prádla, zásobování nebo likvidaci odpadů, přepravní vozíky ZARGES lze použít ke všem účelům, které si jen dokážete představit.

Díky nejrozmanitějším provedením a rozmanitému příslušenství představují skříňové vozíky ZARGES multifunkčního a všestranného pomocníka.

Pro zvláštní způsoby použití nabízíme i speciální konstrukce.

## Přepravní vozík W 170



**Allrounder: univerzálně použitelný, robustní hliníkový vozík pro podnikovou logistiku v prádelnách nebo pro přepravu odpadu.**


- Stabilní profily horního okraje a dna, trvale pevně spojené s plechem stěn a dna tvarovým stykem.
- Vyztužení čelních a bočních stěn obvodovými a rohovými prolisy.
- Podvozek: 2 otočná a 2 pevná kolečka v rozích,  $\varnothing$  125 mm, šířka 40 mm, lehký chod, gumový povrch, nezanechává stopy, uložení v ložiskách, ochrana proti namotání vláken.
- Spoj stěny kompletně přinýtovaný. Profily rámu svařeny.



Obvodové a rohové prolisy



Vhodná kolečka



03

Vnitřní rozměry D × Š × V (mm)	Vnější rozměry D × Š × V (mm)	Objem (l)	Hmotnost (kg)	Objednací číslo
1000 × 640 × 650	1050 × 690 × 855	415	19,5	40631
1250 × 700 × 750	1300 × 750 × 955	655	23,7	40635

Jiné uspořádání podvozku na vyžádání.

## Příslušenství

Název	Vhodné pro	Objednací číslo
Víko s pantem, popruhy a 2 uzávěry	40631	40654
	40635	40675





## Převravní vozík W 171 s třídílným víkem



Sériově výpustný kohout



Víko ze tří částí



Sériově nárazníkový rám

Převravní hliníkový vozík s mnohostranným použitím, víko chránící zboží, nárazník po celém obvodu, otěruvzdorný povrch.

- Třídílný sklopný mechanismus víka s výklopnou čelní částí.
- Eloxované provedení.
- Výřez v kontejneru s profilovým lemem; profily svařeny po celé délce.
- Stabilní profily horního okraje a dna, trvale pevně spojené s plechem stěn a dna tvarovým stykem.
- Hladké stěny bez prolisů.
- Podélný spoj svařený, dno obvodově utěsněno.
- Vyspádované dno vozíku s výpustným kohoutem.
- Madlo na straně otočných koleček.
- Celoobvodový nárazníkový rám potažený umělou hmotou.
- Podvozek: 2 otočná a 2 pevná kolečka v rozích,  $\varnothing$  200 mm, šířka 50 mm, lehký chod, gumový povrch, nezanechává stopy, uložení v ložiskách, ochrana proti namotání vláken.



**Upozornění:**  
Příslušenství k vozíkům  
naleznete na straně 88.

Vnitřní rozměry D × Š × V (mm)	Vnější rozměry D × Š × V (mm)	Objem (l)	Hmotnost (kg)	Objednací číslo
1000 × 575 × 1200	1140 × 685 × 1490	690	30,0	40691
1250 × 700 × 1200	1390 × 810 × 1490	1050	35,0	40692

## Přepravní vozík W 171 se sklopnou stěnou



### Robustní hliníkový vozík s ergonomickým přístupem ke zboží díky odklápěcí stěně.

- Stabilní profily horního okraje a dna, trvale pevně spojené s plechem stěn a dna tvarovým stykem.
- Vyztužení čelních a bočních stěn stěnovými a rohovými prolisy.
- Podélná stěna z poloviny odklápěcí pro pohodlné nakládání a vykládání.
- Výřez v kontejneru s profilovým lemem; profily svařeny po celé délce.
- Sklopná stěna jištěna čepem a pohyblivými závěsy.
- Podvozek: 2 otočná a 2 pevná kolečka v rozích,  $\varnothing$  125 mm, šířka 40 mm, lehký chod, gumový povrch, nezanechává stopy, uložení v ložiskách, ochrana proti namotání vláken.



Obvodové a rohové prolisy



Vhodná kolečka



03

Vnitřní rozměry D × Š × V (mm)	Vnější rozměry D × Š × V (mm)	Objem (l)	Hmotnost (kg)	Objednací číslo
900 × 500 × 780	950 × 550 × 980	350	20,0	40633
1250 × 700 × 1200	1300 × 750 × 1400	1050	33,0	40674

### Příslušenství

Název	Vhodné pro	Objednací číslo
Víko s pantem, popruhy a 2 uzávěry	40633	40559
	40674	40675



## Příslušenství a speciální vybavení přepravních vozíků W 170/W 171



### Oj se spojkou

Sklopná nahoru.  
Pevná přípojka.

Objednací  
číslo

3008



### Podvozek / Kolečka

ø 125 mm, šířka 40 mm.  
ø 160 mm, šířka 40 mm.  
ø 200 mm, šířka 50 mm.  
Na přání i v provedení do kontejnerových  
myček.

Objednací  
číslo

na vyžádání



### Otočný čep

ø 40 mm  
Ke zdvižnému a sklopnému  
mechanismu.

Objednací  
číslo

na vyžádání



### Brzda k otočným kolečkům

Objednací  
číslo

na vyžádání



### Madlo

Z eloxovaného hliníkového profilu.

Objednací  
číslo

na vyžádání



### Celoobvodový nárazníkový rám

Potažený plastem.

Objednací  
číslo

na vyžádání

## Převravní kontejner, pojízdný



### Převravní a sběrný hliníkový kontejner

- Stabilní profil dna a obvodu.
- Vyztužení čelních a bočních stěn stěnovými a rohovými prolisy.
- Zesílené víko upevněné pantem s otvorem o rozměrech cca 420 × 24 mm a ochranným plechem.
- Jeden sklopný uzávěr, pozinkovaný.
- Madlo na straně koleček.
- Podvozek: náprava se dvěma koly, ø 200 mm, gumový povrch.

Vnitřní rozměry D × Š × V (mm)	Šířka (mm)	Objem (l)	Hmotnost (kg)	Objednací číslo
450 × 550 × 990	580	240	15,0	40896



## Etážový vozík

**Flexibilní plošinový vozík na sběr a přepravu s rychlým přístupem ze všech stran.**

- Dvě posuvná madla a integrovaná výztuha okraje.
- Umělohmotné kryty koleček.
- Podvozek: 4 otočná kolečka v rozích,  $\varnothing 125$  mm, šířka 40 mm, lehký chod, gumový povrch, nezanechává stopy, uložení v ložiskách, ochrana proti namotání vláken.
- Volitelná doplňková výbava: Brzda k otočným kolečkům,  $\varnothing 125$  mm.
- Zatížení jednotlivých plošin 40 kg.
- 2 plošiny u obj. č. 40726 (vzdálenost mezi plošinami 488 mm).
- 3 plošiny u obj. č. 40727 (vzdálenost mezi plošinami 230 mm).



Počet plošin	Rozměr plošiny D x Š (mm)	Vnější rozměry D x Š x V (mm)	Hmotnost (kg)	Objednací číslo
2	800 x 520	925 x 640 x 870	12,0	40726
3	800 x 520	925 x 640 x 870	16,0	40727

## Variomobil

**Bezpečná přeprava malých předmětů a rychlý přístup díky nasazovacím čelním a podélným stěnám.**

- Stabilní hladká plošina.
- Podvozek: 2 otočná a 2 pevná kolečka v rozích,  $\varnothing 160$  mm, šířka 40 mm, lehký chod, gumový povrch, nezanechává stopy, uložení v ložiskách, ochrana proti namotání vláken.
- Kolečka s brzdami.
- Doplňky k základnímu modelu: hladké, odnímatelné čelní a boční stěny (možná i dodatečná kompletace).

**Doplňková sada k základnímu modulu obj. č. 40785**

- Obloukové madlo, eloxované, vč. čelní stěny, obj. č. 40787.
- Hliníková boční stěna, jednodílná, obj. č. 40788.



## Varianty systému Variomobil



Obj. č. 40785



Obj. č. 40785 a 40787



Obj. č. 40785  
a 2 x 40787



Obj. č. 40785, 2 x 40787  
a 1 x 40788

Vnitřní rozměry D x Š x V (mm)	Vnější rozměry D x Š x V (mm)	Nosnost kg	Hmotnost (kg)	Objednací číslo
1000 x 655 x 620	1200 x 750 x 1050	300	13,2	40785

## Převravní vozík W 172



### Robustní hliníkový vozík s mnohostranným využitím.

- Stabilní profily horního okraje a dna, trvale pevně spojené s plechem stěn a dna tvarovým stykem.
- Vyztužení čelních a bočních stěn stěnovými a rohovými prolisy.
- Jedna z podélných stran s výřezem o rozměrech cca 1230 × 295 mm.
- Výřez v kontejneru s profilovým lemem; profily svařeny po celé délce.
- Madlo na každé čelní straně.
- Podvozek: 2 otočná a 2 pevná kolečka v rozích, ø 200 mm, šířka 50 mm, lehký chod, gumový povrch, nezanechává stopy, uložení v ložiskách, ochrana proti namotání vláken.

Vnitřní rozměry D × Š × V (mm)	Vnější rozměry D × Š × V (mm)	Objem (l)	Hmotnost (kg)	Objednací číslo
1500 × 900 × 700	1650 × 950 × 980	945	37,0	40634

## Převravní vozík W 181



### Hliníkový převravní vozík k přepravě choulostivých, lehkých předmětů.

- Stabilní profil dna a obvodu.
- Hladké vnitřní stěny.
- Napojení bočních stěn svařeno podélným svarem.
- Podvozek: 2 otočná a 2 pevná kolečka v rozích, ø 75 mm, šířka 25 mm, lehký chod, gumový povrch, nezanechává stopy, uložení v ložiskách, ochrana proti namotání vláken.

Vnitřní rozměry D × Š × V (mm)	Vnější rozměry D × Š × V (mm)	Objem (l)	Hmotnost (kg)	Objednací číslo
760 × 400 × 500	800 × 440 × 625	150	8,0	40650

## Převravní vozík W 182



### Robustní hliníkový vozík s mnohostranným použitím.

- Stabilní profil dna a obvodu.
- Vyztužení čelních a bočních stěn obvodovými a rohovými prolisy.
- Stohovatelný.
- Podvozek: 2 otočná a 2 pevná kolečka v rozích, ø 125 mm, šířka 40 mm, lehký chod, gumový povrch, nezanechává stopy, uložení v ložiskách, ochrana proti namotání vláken.



#### Upozornění:

Obj. č. 40661: eloxované, 16 odvodňovacích otvorů uprostřed dna.  
Obj. č. 40780: bez eloxování a odvodňovacích otvorů ve dně.


Vnitřní rozměry D × Š × V (mm)	Vnější rozměry D × Š × V (mm)	Objem (l)	Hmotnost kg	Objednací číslo
700 × 560 × 590	740 × 600 × 760	230	12,0	40661
700 × 560 × 590	740 × 600 × 760	230	12,0	40780

## Přepravní vozík s pružným dnem W 161



**Už žádné ohýbání: zboží je vždy v dosahu pro ergonomickou práci, např. v knihovnách, prádelnách nebo v gastronomii.**

- Stabilní profily horního okraje a dna, trvale pevně spojené s plechem stěn tvarovým stykem.
- Profil horního okraje vyztužený odolným plastovým obložením.
- Vozík s pohyblivým dnem ve svislém směru, které přepravované předměty udržuje stále ve snadno dosažitelné výšce (obr. 1).
- Zvedací prvky lze přizpůsobit různým zatížením dle typu vozíku od 30 do 195 kg, vždy po 15 kg.
- Ani při jednostranně umístěném nákladu nedochází ke vzpříčení pohyblivého dna (obr. 2).
- Podvozek: 2 otočná a 2 pevná kolečka v rozích, ø 125 mm, šířka 40 mm, lehký chod, gumový povrch, nezanechává stopy, uložení v ložiskách, ochrana proti namotání vláken.
- Kolečka jsou umístěna uprostřed stěn z důvodu snazší ovladatelnosti.
- Umístění koleček do rohů vozíku na objednávku.



Konstantní pracovní výška (obr. 1)



Vyměnitelné zvedací elementy (obr. 2)

Vnitřní rozměry D × Š × V (mm)	Vnější rozměry D × Š × V (mm)	Objem (l)	Hmotnost (kg)	Nastavení na zatížení (kg)	Objednací číslo
1000 × 650 × 485	1060 × 710 × 820	315	24,5	90,0	40644
1010 × 420 × 460	1060 × 470 × 800	195	21,0	30,0	40645*
1010 × 600 × 460	1060 × 650 × 800	280	25,0	45,0	40646
1410 × 700 × 580	1460 × 750 × 920	570	31,5	150,0	40756

\* Podvozek: 4 otočná kolečka v rozích

### Alternativa: Vozík s pružným dnem se schody

Kombinace vozíku s pružným dnem a stupňů vhodná zejména pro průmyslové třídící provozy.

Speciální produkt podle Vašich požadavků.



Třídící vozík, speciální konstrukce



# ZARGES DATA®

- nový koncept nyní ještě uživatelsky příjemnější.



03

**Profesionální firmy na likvidaci dat, ale také malé a velké podniky již několik let důvěřují bezpečnosti kontejnerů ZARGES DATA® - vylepšená kvalita Vás přesvědčí.**

- Obzvláště robustní díky velkému profilu horního okraje a dna.
- Jedinečná stabilita, spoje v průřezu celoplošně svařeny.
- Čelní i boční stěny vyztuženy obvodovými a rohovými prolisy (kontejner 70 l pouze rohové prolisy).
- Všechna nýtová spojení provedena plnými nýty.
- Víko s masivním rámem s integrovaným ochranným lemem a bodově navařeným plechem.
- Víko s vhozem (420 x 24 mm), pojistný plech s krytem s pružinou.
- Držák loga pro individuální označení.
- Kontejner volitelně s různými možnostmi uzamčení.
- Optimální mobilita pomocí mnoha druhů koleček.

Vyberte si kontejner ZARGES DATA® vhodný pro vaše požadavky. Máte k dispozici velké množství variant a kombinací. Ze sedmi základních modelů a obsáhlého programu příslušenství vytvoříte více než 100 možných variant.

Při odpovídajícím počtu kusů vám rádi nabídneme také speciální provedení.



#### Máte další dotazy?

Kontaktujte nás na:  
tel.: 543 234 727 (8)  
obchod@zarges.cz  
www.zarges.cz

**Kryt s pružinou, se zajištěním nebo bez**

Víko se standardně dodává s vhozem a s odpruženým krytem.

Pojistku pro uzavření krytu lze dodat za příplatek.



Otevřené víko pro praktické vyprázdnění.



Vhoz lze volitelně zajistit

**Individuální popis vašeho kontejneru ZARGES DATA®**

Nově koncipovaný držák loga na víku umožňuje individuální popis. Označte si váš ZARGES DATA® kontejner firemním logem nebo jinými informacemi.

Stačí vytisknout požadovaný štítek, zastříhnout a vložit. Je možné objednat arch prázdných voděodolných štítků pro vaši tiskárnu. Samozřejmě je možné dodat kontejner ZARGES DATA® již s Vaším namontovaným logem. Robustní plexisklová destička chrání Váš štítek před poškrábáním. Držák loga je standardní výbavou kontejneru ZARGES DATA®.

Při použití zapuštěného zámku lze umístit držák loga 2 do jiného zapuštěného prostoru.



Výměnitelný držák loga



Zapuštěný držák loga

**Varianty zámku pro větší bezpečí dat**

**Sklopný uzávěr**  
jištěný plombou nebo visacím zámkem.



**Sklopný uzávěr s vestavným zámkem** a jištěný plombou nebo visacím zámkem.



**Praktický číslíkový zámek**  
zadejte osobní kód - bezpečnost i bez klíče.



**Zapuštěný zámek**  
v prohloubeném prostoru pro maximální bezpečí. Zámková vložka s bezpečnostní kartou. Tělo zámku ze stabilního hliníkového odlitku.

**Ochranný lem na víku v různých barvách**

Zvolte si jednu z pěti standardních barev. U větších počtů kusů si můžete zvolit vlastní barvu.



černá



šedá



žlutá



modrá



červená



# ZARGES MPO

- modulární organizační vozík, flexibilní a robustní.



## Optimální systémové řešení.

Požadavky na vozíky pro mobilní použití jsou rozmanité. Abychom mohli nabídnout vybavení pro všechny oblasti, jsme schopni modulární vozíky ZARGES přizpůsobit přesně vašim požadavkům. Ať už jde o zdravotnické přístroje pro vizity v nemocnicích nebo analytické jednotky v průmyslu - modulární organizační vozík ZARGES MPO umožňuje jako stavebnicový systém mnoho různých typů výbavy a lze jej také konfigurovat jak funkčně tak designově, pro specifické nároky a požadavky. Díky jeho neomezené mobilitě je vozík vždy flexibilně použitelný.





- 1 Hliníkové madlo.**  
Hliníkové madlo pro komfortní ovládání. Snadno se čistí.



- 2 Přesná kolečka volitelně s nárazníkem.** 4 přesná kolečka, z toho 2 s brzdou pro maximální pohyblivost v úzkém prostoru.



- 3 Varianty pracovní plochy.** HPL deska s hranou nebo bez. Plastový povrch s hrazením nebo bez, volitelně s nastavitelnou nerezovou přepážkou.



- 4 Varianty bočních stěn.** Boční stěny volitelně s barevným středovým segmentem (CI).



- 5 Nárazník:** otěruvzdorné plastové polstrování odolné desinfekčním látkám.



- 6 Rohové profily** z eloxovaného hliníku.

## Varianty nosného systému

### Nosné stěny:

- Hygienické, snadno se čistí.
- Jemný rastr umožňuje variabilní počty kusů.
- Umožňuje variantu čelní strany s roletou.

### Teleskopické kolejnice:

- Vysoká nosnost až 25 kg.
- Maximální hloubka dosahu, plný výsuv.



**Stěnový nosič**



**Teleskopická kolejnice**



## Varianty čelní strany

Dodává se s různými čelními stranami pro rozdílný vzhled a podle způsobu použití.



**Dveře**



**Dveře/zásuvka**



**Roleta**



**Modulové zásuvky**



**Zásuvky**

**TOP  
PRODUKT**



Výsuv klávesnice



Příhrádka na elektroniku

S vozíkem MPO IT nabízí ZARGES řešení pro flexibilní práci a přístup k systémovým datům bez nároku na místo. Snadno pohyblivý vozík MPO IT může být vybaven různými IT přístroji jako notebook nebo počítač (monitor nebo Thin Client).

- Korpus ze stabilních eloxovaných hliníkových rohových profilů, boční a zadní stěna z hliníku, povrchy opatřeny práškovou barvou.
- Dodává se v různém provedení čelní strany.
- Zásuvky uloženy na teleskopických lištách se Soft zásuvem a zarážkou proti vysunutí.
- Roleta s nosnou stěnou šetřící místo.
- Pracovní plocha volitelně celoplastová, z ABS, s ohradou nebo bez, na přání s nastavitelnou přepážkou.
- Výsuv na klávesnici.
- Držák monitoru.
- 4 plastové nárazníky ve výšce dna vozíku.
- 4 řiditelná kolečka o průměru 125mm, z toho 2 s brzdou.
- Ergonomicky tvarované madlo z eloxovaného hliníku.
- Uzamykatelná přihrádka na přívod energie, Thin Client a router.
- K dodání s různými výškami a šířkami.
- Standardní barva: šedá RAL 7035. Středový segment volitelně v jiných barvách jako speciální provedení.

## Zásobovací vozík MPO



2 ISO



1 ISO



1 ISO

**Zajištění správného materiálu, ve správnou dobu, na správném místě a ve správném množství. Tyto úkoly mistrně zvládnete se zásobovacím vozíkem MPO.**


- Otevřený šetří místo díky roletě, kterou lze bez použití nářadí odebrat.
- Roleta volitelně uzamykatelná.
- Vnitřní vybavení: variabilně lze vybavit modulovými zásuvkami (100/150/250 mm) a modulovými koši (50/100/200 mm) uloženými na nosných stěnách.
- Korpus ze stabilních eloxovaných hliníkových rohových profilů, boční a zadní stěna z hliníku, povrchy opatřeny práškovou barvou.
- Pracovní plocha volitelně celoplastová, z ABS s ohradou nebo bez, na přání s nastavitelnou přepážkou.
- Dno vozíku ze stabilní celoplastové desky.
- 4 plastové nárazníky ve výšce dna vozíku (volitelně).
- 4 řiditelná kolečka o průměru 125 mm, z toho 2 s brzdou.
- Volitelné příslušenství pro různé varianty.
- Standardní barva: šedá RAL 7035. Středový segment volitelně v jiných barvách jako speciální provedení.



Plastová vnitřní stěna



Plastová roleta, volitelně uzamykatelná



**Praktické rolety jsou k dispozici v mnoha velikostech programu ZARGES MPO, jak pro 1 ISO, tak pro 2 ISO:**

	1 ISO		2 ISO	
	šířka: 400 mm	šířka: 600 mm	šířka: 400 mm	šířka: 600 mm
Objednací číslo pro výšku 900 mm:	46425	46422	46431	46428
Objednací číslo pro výšku 1000 mm:	-	46257	-	46258
Objednací číslo pro výšku 1100 mm:	-	46259	-	46260
Objednací číslo pro výšku 1500 mm:	46424	46421	46430	46427
Objednací číslo pro výšku 1800 mm:	46423	46420	46429	46426

## MPO příslušenství



### Standardní lišta

Na boční stranu, materiál eloxovaný hliník.

Pro vozík s hloubkou (mm)	Objednací číslo
400	46318
600	46319



### Držák ZIP boxů, trojitý

K zavěšení na standardní lištu, materiál ocel s práškovou barvou.

Objednací číslo
46333



### Odpadkový koš ovládaný kolenem

Montáž na boční stranu.

Objem (l)	Objednací číslo
8	46297
20	46298



### Čelní kryt s digitálním zámekem pro roletu

Montáž na čelní straně.

Pro vozík o šířce (mm)	Objednací číslo
400	363333
600	363328



### Čelní kryt s cylindrickým zámekem pro roletu

Montáž na čelní straně.

Pro vozík o šířce (mm)	Objednací číslo
400	361988
600	361947



### Držák dokumentů

Materiál: bílý plast.

Objednací číslo
46253



### Drátěný držák na odpad

K zavěšení na standardní lištu.

Objem (l)	Objednací číslo
6	46282
15	46283
30	46284



### Barevné boční stěny


Boční stěny mohou být volitelně objednány s barevným středovým segmentem.



RAL 3020, červená



RAL 6019, zelená




RAL 7035, šedá\*



RAL 1017, žlutá



RAL 5024, modrá


































Eloxovaný hliník

\* Standard



## MPO vnitřní výbava

Modulové zásuvky D × Š × V (mm)		Dělicí příčky pro moduly ABS a modulové koše ABS D × Š (mm)		Submoduly ZIP box a příslušné příčky D × Š × V (mm)	
	<b>46204</b> Modulová zásuvka ABS 600 × 400 × 75/95		<b>46027</b> Podélná dělicí příčka pro 46000, 600 × 200 <b>46028</b> Příčná dělicí příčka pro 46000, 400 × 200		<b>46180</b> ZIP box ABS, šedý 325 × 87 × 65 <b>46181</b> ZIP příčka pro 46180
	<b>46205</b> Modulová zásuvka ABS 600 × 400 × 125/145		<b>46029</b> Podélná dělicí příčka pro 46005/46202, 600 × 100 <b>46030</b> Příčná dělicí příčka pro 46005/46202, 400 × 100		<b>46182</b> ZIP box ABS, šedý 325 × 130 × 65 <b>46183</b> ZIP příčka pro 46182
	<b>46206</b> Modulová zásuvka ABS 600 × 400 × 250		<b>46034</b> Podélná dělicí příčka pro 46011, 600 × 50 <b>46035</b> Příčná dělicí příčka pro 46011, 400 × 50		<b>46184</b> ZIP box ABS, šedý 345 × 90 × 115 <b>46185</b> ZIP příčka pro 46184
	<b>46208</b> Modulová zásuvka ABS 400 × 600 × 125/145	<b>Moduly a modulové koše PC, transparentní D × Š × V (mm)</b>			<b>46186</b> ZIP box ABS, šedý 345 × 135 × 115 <b>46187</b> ZIP příčka pro 46186
	<b>46209</b> Modulová zásuvka ABS 400 × 600 × 225/245		<b>46001</b> Modulový koš PC 600 × 400 × 200	<b>Příslušenství pro modulové zásuvky, moduly a modulové koše D × Š × V (mm)</b>	
Modulové zásuvky a modulové koše, modrá D × Š × V (mm)			<b>46004</b> Modulový koš PC 600 × 400 × 100		<b>46467</b> Doraz (1 kus na koš)
	<b>46000</b> Modulový koš ABS 600 × 400 × 200		<b>46010</b> Modul na léky PC 600 × 400 × 50		<b>46026</b> Zarážka proti vytažení, šedo- bílá, jednodílná pro moduly a modulové koše
	<b>46005</b> Modulový koš ABS 600 × 400 × 100		<b>46203</b> Modul PC 600 × 400 × 100		<b>46019</b> Držák štítků (POM), příčný, bílý, odolný proti nárazu, 65 × 15 × 42
	<b>46011</b> Modul na léky ABS 600 × 400 × 50	<b>Dělicí příčky pro moduly a modulové koše PC D × Š (mm)</b>			<b>46020</b> Držák štítků (POM), bílý, odolný proti nárazu, možnost nasazení do výřezu v modulu a na dělicí příčku, 44 × 14 × 63
	<b>46200</b> Modul ABS (nelze rozdělit) 600 × 400 × 200		<b>46040</b> Podélná dělicí příčka pro 46001 / 46206 / 46209, 600 × 200 <b>46041</b> Příčná dělicí příčka pro 46001 / 46206 / 46209, 400 × 200		<b>46024</b> Držák štítků (POM), bílý, odolný proti nárazu, možnost nasazení do výřezu a na dělicí příčku, 44 × 14 × 63
	<b>46201</b> Víko pro modul ABS 600 × 400 × 15		<b>46042</b> Podélná dělicí příčka pro 46004 / 46203 / 46205 / 46208, 600 × 100 <b>46043</b> Příčná dělicí příčka pro 46004 / 46203 / 46205 / 46208, 400 × 100		<b>46025</b> Nosná deska na štítky (PS) pro 46020 a 46024, 60 × 40 × 1
	<b>46202</b> Modul ABS 600 × 400 × 100		<b>46031</b> Podélná dělicí příčka pro 46010 / 46204 600 × 50 <b>46032</b> Příčná dělicí příčka pro 46010 / 46204 400 × 50		

# Regálový systém ZARGES

## - bezpečný systém skladování.



03

Regálový systém ZARGES nachází uplatnění především tam, kde je vyžadováno uspořádané skladování materiálu. Kromě stabilní vnější schránky jde především o vnitřní vybavení, které může být flexibilně přizpůsobeno jednotlivým požadavkům. Díky modulové konstrukci lze všechny komponenty kombinovat s jinými systémy ZARGES, což zvyšuje efektivitu logistiky zásobování a skladování. Kromě toho se regálové systémy vyznačují velkou stabilitou a materiály s dlouhou životností, což z nich dělá hospodárné řešení skladování.

## Přípravný regál / přípravný vozík



## Regálový systém pro všestranné použití.

- Regálový systém s univerzálním použitím v přípravných expedice.
- Snadná úprava výšky použitím vyjímatelných zasouvacích kolejnic.
- Nastavení výšky s roztečí děr 71 mm.
- Vodorovné či šikmé zasouvání modulových košů v provedení ISO.
- Hygienický a snadno omyvatelný.
- K použití společně s modulovými koši v provedení ISO 600 × 400 mm z plastu.
- Materiál: ocel, potažená plastem.
- Barva světle šedá, RAL 7035.
- Rám z pevného čtyřhranného profilu 30 × 30 mm.
- Rám z profilu tvaru U, rozměry 34 × 34 × 2 mm.
- Spodní hrana s výškově stavitelnými nohami u regálu a s kolečky u vozíku.
- Závěsné zasouvací kolejnice z eloxovaného hliníku s pevnými a odolnými koncovými krytkami z plastu PA6 zpevněného skelnými vlákny, barva antracitově šedá.



Závěsné zasouvací kolejnice



U-profil s otvory se snadno čistí

Popis	Rozměry D × Š × V (mm)	Objednáací číslo
Přípravný vozík, jednodílný	483 × 610 × 1750	46441
Přípravný vozík, dvojdílný	1048 × 610 × 1750	46442
Přípravný regál	-	-


## Příslušenství

Popis	Rozměry, (mm)	Objednáací číslo
Zasouvací kolejnice	600 (T)	46270
Zasouvací kolejnice, šikmá	620 (T)	46271

**Upozornění:**

Nabízíme vhodné modulové koše o různých výškách.  
Regálový systém na vyžádání také v nerezovém provedení.






### Moduly a modulové koše z ABS, 600 × 400 mm.

- Pro bezpečné, organizované skladování a přepravu materiálu.
- Světle modrá barva.
- Uzavřené dno tvoří bezpečnou ochranu před únikem tekutin a znečišťujících látek.
- Variabilní rozdělení pomocí podélných a příčných přepážek.
- Teplotní odolnost do 85 °C.
- Snadné nasazení rámečku na štítky.

Viz č.	Popis	Rozměry D × Š × V (mm)	Objednací číslo
1	Modulový koš ABS	600 × 400 × 200	46000
2	Modulový koš ABS	600 × 400 × 100	46005
3	Modul ABS	600 × 400 × 50	46011
4	Modul ABS (nedělitelný)	600 × 400 × 200	46200
5	Modul ABS	600 × 400 × 100	46202
6	Podélná dělicí příčka pro 46000	600 × 200	46027
7	Příčná dělicí příčka pro 46000	400 × 200	46028
8	Podélná dělicí příčka pro 46005 / 46202	600 × 100	46029
9	Příčná dělicí příčka pro 46005 / 46202	400 × 100	46030
10	Podélná dělicí příčka pro 46011	600 × 50	46034
11	Příčná dělicí příčka pro 46011	400 × 50	46035



## Příslušenství k modulům a modulovým košům



### 1 Držák štítků (POM), bílý, odolný proti zlomení i nárazu.

Zasunutelný do průřezu, k nasunutí na okraj modulu a na dělicí příčky.  
Rozměry (D × Š × V):  
cca 44 × 14 × 63 mm.

**Obj. č. 46020**


**Obj. č. 46024** nelze zasunout na okraj modulu.



### 2 Držák na štítky (PC), průhledný, na papírové štítky.


Lze nasunout na horní okraj modulu.  
Rozměry (D × Š × V):  
80 × 37 × 44 mm.

**Obj. č. 46023**



### 3 Dělicí příčky do modulů a modulových košů.

Rozměry viz strana 102. Podélné a příčné dělicí příčky různých rozměrů.



### 4 T-kus (ABS), jako spojovací kus.

Slouží ke spojení dělicích příček.  
Rozměry (D × Š × V):  
47 × 26 × 28 mm.

**Obj. č. 46022**



### 5 Zarážka výsuvu, šedobílá, jednoduchá.

K modulům a modulovým košům.

**Obj. č. 46026**




### 6 Fixace dělicích stěn.

Ocel, modrá prášková barva.  
Rozměry (D × Š × V):  
25 × 10 × 9 mm.

**Obj. č. 46060**

Díky desetiletým zkušenostem ví ZARGES o vnitropodnikové logistice všechno. Proto je plánování a poradenství nedílnou součástí nabídky našich služeb. Na začátku je obsáhlá analýza a na konci školení zaměstnanců. Jedině souhra promyšleného plánování, přesného provedení a správného použití zvýší účinnost a úspěšně optimalizuje strukturu nákladů.


## Logistická řešení pro zdravotnictví - komplexní strukturalizace procesů.



Detailní plánování sestavy skříní



Plánování centrálního skladu



Plánování konceptu místnosti



Realizace a uvedení do provozu

## Pět kroků k úspěchu:

**01** Poradenství

**02** Analýza

**03** Plánování

**04** Provedení

**05** Servis



### Koncepce funkčních a pečovatelských oblastí - plánování, vedení stavby, uspořádání a realizace.

#### ■ Stanovení nákladů

S ohledem na stávající skladová a přepravní média se stanoví a předloží skutečná potřeba množství a náklady.

#### ■ Prostorové plánování

Pouze skutečně nutná kapacita skladu se stanoví na základě spotřební analýzy a prostory se vybaví podle hygienických a ergonomických aspektů.

#### ■ Návrh a design

Na základě logistických standardů naplánujeme zařízení. Materiál a design budou zvoleny na míru speciálně pro vaši budovu.

#### ■ Plánování průběhu

Převzeme starost o stavbu a zkoordinujeme veškeré technické procesy, také ve spolupráci s techniky, projektanty a odbornými inženýry. U nábytku se speciálními požadavky (ochrana před zářením nebo před ohněm) naleznou naši odborníci vhodné řešení, aniž by zanedbali zásady optimálního logistického plánování.

#### ■ Kompletní vybavení

Na přání dodáme nejen logistickou výbavu a nábytek, ale také se postaráme o židle, stínící techniku a další příslušenství.

#### ■ Servisní služby

Díky naší nadnárodní strukturované síti odborných partnerských firem jsme schopni rychlého jednání s minimálními prostoji.

#### ■ Dodací lhůty

Standardní nábytek a projekty podle dohody k dodání v co nejkratší možné době.



Vyhledávací rejstřík

Objednáací číslo	strana
3008	88
40500–40506	43
40551–40555	68
40559	87
40564–40568	25
40580	25
40607–40608	31, 33, 55, 57, 68
40609	69
40624–40625	59
40626–40627	14, 26, 33, 53, 57, 61
40628	33, 53, 57, 61
40631	85
40633	87
40634	90
40635	85
40644–40646	91
40650	90
40654	85
40661	90
40674	87
40675	85, 87
40677–40678	25
40680	31, 33, 55, 57, 68
40691–40692	86
40700–40706	52
40707–40708	59
40709–40710	52
40726–40727	89
40730	26, 33, 53, 57, 61
40731	27, 33, 53, 57
40735	28, 33, 54, 57, 61
40736	28, 33, 57
40738	30, 33, 55, 57, 62
40739	31, 33, 55, 57, 62
40740	31, 55, 62
40741–40742	30, 33, 55, 57, 62
4074 5–4074 6	30
4074 7	69
40756	91
40757	69
40763–40766	64
40780	90
40781–40783	69
40785, 40787, 40789	89
40810	25
40830–40831	33
40832–40834	32–33, 56–57
40835–40837	25
40839	25
40841–40849	25
40859	25
40861–40863	60, 61, 62
40864–40866	27, 33, 53, 57, 61

Objednáací číslo	strana
40875–40876	25
40877	60
40896	88
41701–40706	65
41810–41815	13
41816–41817	19
41818–41819	17
41820–41821	14, 19, 26, 33
41822	15
41823	15, 19, 27
41824	15
41826–41828	15
41829–41831	27
41832–41833	17
41850–41852	78
41854	78
41858	78
41861– 41862	78
41869–41872	79
43815–43817	63
43831	37
43833	37
43845–43847	63
43848	15
43850–43853	15
43854	15, 28, 54, 61
43855	54, 61
43856	54
43860	28
43861	25, 28, 54
43862	28
43863	25, 28, 54, 62
43864	14, 25, 28, 54, 62
43865	28, 54
43866–43869	28
43871	28
43873–43875	28
43876	54, 62
43877–43878	25, 28, 54
43879–43882	28
43883	54
43884	25, 28, 54
43885–43888	28
43889–43893	14
45070	48
45073	48
45131	46
45133	46
45135	46
45137–45138	46
45141–45142	46
4514 4–4514 6	46
45162	70

Objednáací číslo	strana
45172	70
45173–45175	71
45182	70
45183–45185	71
46000	99, 102
46001	99
46004	99
46005	99, 102
46010	99
46011	99, 102
46019	99
46020	99, 103
46022–46023	103
46024	99, 103
46025	99
46026	99, 103
46027–46030	99, 102
46031–46032	99
46034–46035	99, 102
46040–46043	99
46060	103
46084	69
4618 0–4618 7	99
46200	99, 102
46201	99
46202	99, 102
46203–46206	99
46208–46209	99
46253	98
46257–46260	97
46282–46284	98
46297–46298	98
46318–46319	98
46333	98
46420–46431	97
46467	99
46789	18, 32–33, 56
46989	18, 32–33, 56
309580–309585	65
343904	32, 56
361947	98
3619 88	98
363328	98
363333	98
366206	39
366217–366218	39
373378	41
375891	18, 32, 41, 56
926000	36
926002–926003	39
926005–926008	28



Upozorňujeme na to, že osobní data získaná co se týče našich obchodních vztahů nebo v souvislosti s nimi, ať už od samotných kupujících/dodavatelů nebo od třetích stran, jsou zpracovávána ve smyslu zákona na ochranu dat.

- Pro všechny zakázky platí následující dodací a platební podmínky. Odchytky od těchto podmínek vyžadují písemnou dohodu.
- Naše nabídky platí jako nezávazné. Zakázky platí jako přijaté teprve tehdy (tak jako ústní dohody všeho druhu), když jsou provedeny písemnou a právně závaznou formou a námi potvrzeny. Nákupní podmínky objednavatele nejsou pro nás závazné, i když je výslovně nerozporujeme.
- Obrázky, nákresy, rozměry a hmotnosti, i když jsou obsaženy v prospektech, cenících a jiných tiskových materiálech, jsou nezávazné. Změny zůstávají vyhrazeny. Ponecháváme si vlastnictví a autorská práva na vypracované rozpočty, náčrty a jiné podklady. Tyto nesmí být zpřístupněny třetím stranám; to neplatí pro objednavatele, kteří naše výrobky dále prodávají na komerční bázi pod vlastním názvem a na vlastní nebo cizí účet. K nabídkám patřící výkresy a jiné podklady je nutné na požádání, nebo když nebyla zakázka zadána nabízejícím, bezodkladně vrátit. V případě zakázek na výrobu dílů podle vzoru nebo podle výkresů je vyhrazena tolerance cca 5 % na počet kusů. Před zahájením sériové výroby je na přání u těchto zakázek předložen výrobní vzorek (konečný vzorek) pro posouzení. Jestliže nejsou v objednávkovém výkrese udány tolerance nebo normy DIN, tak platí obvyklé tolerance a normy našeho výrobního závodu. Speciální nástroje pro provedení těchto zakázek jsou, pokud není dohodnuto jinak, fakturovány za režijní cenu a zůstávají naším majetkem. Po vyřízení zakázky jsou nástroje – pokud není dohodnuto jinak – skladovány u nás po dobu jednoho roku bez toho, že bychom přebírali závazek nebo záruku. Po uplynutí této doby jsou nástroje zničeny.
- Ceny se rozumí v měně Kč a platí ze závodu Brno, kromě obalu, pokud nejsou provedeny písemně jiné dohody. Dohodnuté ceny platí jako základní ceny. Pokud je výslovně dohodnuto, jsou to pevné ceny, nedojde-li do dne našeho fakturování k žádné podstatné změně v cenách surovin a u nás platných mzdových sazeb. Jako podstatné změny je nutné považovat, když se k uvedenému dni zvýší nebo sníží ceny surovin o více než 2 % nebo se u nás zvýší nebo sníží platné mzdové sazby o více než 2 % nebo dojde k pohybu kurzu Kč vůči € o více než 2 %. Ceny mají platnost pouze tehdy, když provedení, jak je popsáno v naší nabídce/potvrzení objednávky, zůstane zachováno. Pokud by před nebo během výrobního procesu vznikly změnou podkladů vícenásledky nebo změnové náklady, budou tyto oznámeny objednavateli ke kontrole a musí být objednavatelem potvrzeny. Jestliže z naší strany již před fakturováním proběhla zcela nebo částečně dodávka, platí pro výše uvedené odstavce den příslušné dodávky místo dne fakturace.
- Náklady na obal jdou k tíži objednavatele. Bedny, koše a podobné obaly jsou brány zpět za 4/5 účtované ceny, když nám jsou vyplaceny zaslány zpět v dobrém stavu do 4 týdnů s plným obsahem obalového materiálu.
- Dodávka je prováděna na riziko objednavatele, i když bylo dohodnuto dodání vyplacené. Nejsou-li sjednány dohody ohledně expedice, uskuteční se podle našeho nejlepšího uvážení bez odpovědnosti za nejvhodnější přepravu. Pro vyúčtování jsou směrodatné hmotnosti a počty kusů, které jsou zjištěny při expedici. V případě ztrát, záměn a poškození, ke kterým došlo při dopravě, neexistuje žádná povinnost na náhradní dodávku. Poškození, ke kterým došlo během dopravy, neopravňují i při hromadných dodávkách k žádnému nároku na ústlý zisk nebo na náhradu nákladů, které vznikly kvůli rozmontování, smontování, oprávnění nebo opravení vadných kusů, nebo ke zrušení objednávky.
- Dodací lhůty jsou nezávazné a budeme je co nejlépe dodržovat. Dodací lhůta začíná dnem, ve kterém byly vyjasněny všechny podrobnosti provedení a kdy se smluvní partneri dohodli u všech podmínek obchodu. Dodací lhůta se vztahuje na dohotovení ve výrobním závodě. Nepředvídané události, které nemůžeme ovlivnit, jako je vyšší moc, provozní poruchy všeho druhu, stávka, výluka, opožděná dodávka materiálu

atd. u nás nebo u našich dodavatelů, přiměřeným způsobem prodlužují dodací lhůty.

- Výroba probíhá podle stavu techniky. Suroviny (technické materiály) jsou vybírány vhodným způsobem podle platných předpisů a norem DIN a odpovídajícím dimenzováním je zaručena únosnost, která je požadovaná v předpisech. Pro zakázkové výroby podle objednavatele probíhá výroba podle uznávaných technických pravidel, ale nepřebíráme pro to žádné ručení za nehody a z toho možná vyplývající následky. Neručíme za chyby, které vyplynuly z podkladů a údajů (výkresů, vzorů nebo pod.) předepsaných objednavatelem.
- Reklamacie závad, jako reklamacie hmotnosti, počtu kusů nebo jakosti zboží, je nutné uplatnit ihned po zjištění odchylky, nejpozději 2 týdny po příjmu zboží. 6 měsíců po dodávce je vyloučeno také ručení za skryté vady. Objednavatel nám musí při reklamaci poskytnout příležitost přesvědčit se o jejich oprávněnosti. Reklamacie není možná, pokud byly bez souhlasu výrobce provedeny změny na reklamovaných dodávkách. Stejně tak není přebírána žádná záruka na opravy a přestavby na zařízeních. V případě, že se nezdaří náhradní dodávka, je objednavatel oprávněn požadovat slevu nebo výměnu zboží. Další nároky jsou vyloučeny. Z vadné dílčí dodávky nemůže objednavatel odvozovat žádná práva týkající se ostatních dílčích množství.
- Faktury jsou splatné do 14 dnů od data vystavení faktury, případně v hotovosti, pokud nebylo dohodnuto jinak. Směrodatný pro zachování lhůty je příjem plateb na jeden z bankovních účtů dodavatele. Náklady na nástroje je nutné zaplatit beze srážky ihned při dodávce výrobního vzorku. Platby směnku vyžadují dohodu před uzavřením kupní smlouvy. Přijetí směnky a šeků se provádí pouze kvůli platbě. Náklady na diskontování a na inkasování nese objednavatel. Objednavatel je pouze oprávněn započítávat nepochybnou nebo právoplatně určenou pohledávku. Dodavatel je oprávněn, nehledě na další nároky, požadovat náhradu škody z prodlení ve výši minimálních přijatých úroků a provizi velkých bank za dobu mezi splatností a platbou.
- Ponecháváme si vlastnictví na námi dodané zboží a na věci vzniklé z vašeho případného obrábění nebo zpracovávání až do splnění všech nejvyšších nebo pozdějších z obchodního spojení nám náležejících pohledávek vůči objednavateli. Objednavatel je povinen toto zboží skladovat odděleně a označit jej. Objednavatel pro nás provádí obrábění nebo zpracovávání aniž by z toho pro nás vznikly závazky. Zpracovává-li objednavatel zboží s výhradou vlastnictví až do zaplacení s jiným zbožím, náleží nám spoluvlastnictví na nových věcech v poměru hodnoty zpracovaného zboží s výhradou vlastnictví až do zaplacení k hodnotě jiného zboží v době obrábění nebo zpracovávání. Jeho případný spoluvlastnický podíl vznikl spojením, směřováním nebo smícháním dodaného zboží s jinými věcmi, převádí objednavatel na nás již nyní. Objednavatel bude pro nás věci vlastnit jako uschovatel s náležitou obchodní péčí. Objednavatel smí zboží s výhradou vlastnictví až do zaplacení prodávat pouze v řádném obchodním styku a proti úhradě v hotovosti nebo za předpokladu předání naší výhrady vlastnického práva. Není dovoleno převádění záruk a jiné dispozice, které ohrožují naše práva. Pohledávky náležející objednavateli z dalšího prodeje postupuje objednavatel již nyní na nás jako záruku ve výši hodnoty dále prodaného zboží nebo výtěžku z prodeje, když tento nedosahuje hodnoty zboží. Je-li objednavatelem prodáno zboží s výhradou vlastnictví až do zaplacení společně s jiným zbožím, objednavatel postupuje pohledávku z kupní ceny za zboží s výhradou vlastnictví až do zaplacení v plné výši nebo v případě předchozího obrábění nebo zpracovávání se zbožím, které nám nepatří, ve výši hodnoty zpracovaného zboží s výhradou vlastnictví až do zaplacení. Proběhne-li prodej za úhrnnou cenu, objednavatel postupuje pohledávku z kupní ceny ve výši hodnoty zboží s výhradou vlastnictví až do zaplacení, které je předmětem této koupě. Dokud objednavatel plní své závazky, platí odstoupení jako tiché odstoupení a objednavatel je oprávněn k vymáhání pohledávek. Objednavatel je povinen přijaté částky za postoupené pohledávky zučtovat odděleně a odděleně uchovávat.

12. Překročí-li hodnota záruk hodnotu našich pohledávek o více než 20 %, je objednavatel oprávněn do té míry požadovat uvolnění záruk. Zásahy třetích osob do zboží s výhradou vlastnictví až do zaplacení nebo do postoupených pohledávek nám musí objednavatel ihned oznámit a předat nám také ihned odpovídající podklady. Náklady na intervenci nese objednavatel. Uplatnění výhrady vlastnického práva a domáhání se vydání podle těchto podmínek nejsou pokládány za odstoupení od smlouvy.

13. Zvláštní technické dodací podmínky pro žebříky a podesty všech druhů. Výroba probíhá podle norem. Kromě toho jsme držitelem certifikátu systému managementu ISO 9001:2008. Provádíme kontroly v rámci našich vnitropodnikových kontrol jakosti. O tomto nejsou všeobecně vystavována žádná osvědčení. Pokud má být prováděna dodatečná kontrola pověřenou osobou objednavatele, je nutné při poptávce a při zadání zakázky uzavřít následující dohody:

- jmenování pověřené osoby
- druh kontroly, která má být prováděna
- počet vzorků (zde je možné vložit směrné hodnoty)
- příp. dodatečné požadavky.

O provedených kontrolách je příslušnou pověřenou osobou vystaveno osvědčení o přejímce. Pokud vzniknou speciálními přejímacími zkouškami a statickými výpočty náklady, jdou tyto náklady k tíži objednavatele. Používání žebříků, pracovních podest a podobných výrobků musí probíhat podle účelu použití a případně podle návodů k použití. Je vyloučeno jakékoliv ručení za škody nebo úrazy, které vzniknou kvůli použití v rozporu s daným účelem použití zařízení. Totéž platí také za následné škody. Nabyvatel nebo uživatel žebříku musí dodržovat bezpečnostní předpisy oborových profesních organizací společně k tomu vydanými prováděcími pravidly a vysvětlivkami.

- Sídlo soudu je Brno, ČR. Platí zákony České republiky.
- Objednavatel a provozovatel smí převádět svá smluvní práva na třetí osoby pouze na základě vzájemné dohody. Smlouva zůstává závazná i v případě právní neúčinnosti jednotlivých bodů jejích podmínek.

#### ZARGES CZ, s.r.o

Se sídlem: Hněvkovského 87, 617 00 Brno  
Rejstříkový soud: KS v Brně, oddíl C, vložka 121 90  
IČ: 494 44 671  
Jednatel podniku:  
Ing. Piotr Ciupek, Dieter Reis

### Záruka firmy ZARGES

Jméno firmy ZARGES již desetiletí ručí za nejvyšší kvalitu výrobků. Systém řízení jakosti firmy ZARGES byl zkontrolován v rámci certifikačního auditu a odpovídá nejnovější normě ISO 9001:2008.

Neustálý další vývoj technologických postupů výroby a zajišťování kvality považujeme za povinnost vůči našim zákazníkům. Ručíme za to, že naše sériové hliníkové žebříky a sériová lešení jsou mimoto bez konstrukčních, výrobních a materiálových vad.

V záručním případě je výrobek po zaslání do nejbližší společnosti ZARGES opraven nebo obdržite náhradu. Další nároky jsou vyloučeny.

Zákonná práva kupujících nejsou touto zárukou omezena.



**ZARGES**

- žebříky, lešení,  
bedny, boxy,  
přepravky, speciální  
konstrukce

Další informace naleznete na internetu nebo u vašeho prodejce:

**ZARGES CZ s. r. o.**

Hněvkovského 87, 617 00 Brno

Tel.: + 420 543 234 727-8

Fax: + 420 543 213 760

e-mail: [obchod@zarges.cz](mailto:obchod@zarges.cz)

[www.zarges.cz](http://www.zarges.cz)