



ZARGES



ZARGES

» Medical

www.zarges.cz

 ZARGES

Systémová řešení z jedné ruky

Nemocnice je komplexní systém skládající se z množství procesů a struktur. Různé oblasti, personál, pacienti a toky materiálu jsou součástí běžného dne v nemocnici. Kromě zdravotních úkonů přispívají ke kvalitě rozhodují-

cím způsobem také vývoj a koordinace všech logistických toků. Výrobky ZARGES Medical podporují plynulý průběh zásobování materiálem.



Balení // od strany 48

Optimální řešení balení s bednami ZARGES a příslušenstvím.

Žebříky // od strany 50

Bezpečná práce ve výškách s žebříky, schůdky a lešeními ZARGES



ZARGES



Skladovací systémy // od strany 6

Průchozí skladovací systémy podle ISO normy s moduly, modulovým nábytkem, regály a vhodným příslušenstvím.



Mobilní organizační systémy // od strany 36

Výrobky pro podporu staničně-interních procesů a mobilní skladování v oblastech péče, distribuce léků, vizit a servisů.



Přepravní systémy // od strany 46

Univerzální výrobky pro chráněnou přepravu zboží a lékařských produktů.





„Péče o pacienty
je u mě na
prvním místě!“



ZARGES Medical: Člověk na prvním místě

ZARGES představuje již více než 80 let prvotřídní kvalitu, inovace a rozsáhlý servis - od roku 1998 také s produkty pro oblast Medical.

ZARGES Medical znamená průběžná logistická řešení spotřebního materiálu a komodit ve zdravotnictví. S poradenstvím, organizací, vybavením a servisem z jedné ruky. Přitom je pro ZARGES člověk vždy na prvním místě. Produkty a řešení ZARGES umožní nemocničnímu personálu koncentrovat se pouze na podstatné úkoly.

Výsledek: u ZARGES Medical se snoubí skladování, přeprava, péče a funkční oblast - pro nižší náklady, vzrůstající efektivitu a motivovaný personál.

Kvalita dělá rozdíl

Naše výrobky odpovídají nejnovějším normám a v našem podniku díky důslednému procesnímu managementu a managementu řízení kvality zlepšujeme výrobní postupy. **A to vše s jedním cílem:** nabídnout našim zákazníkům a partnerům produkty a služby, které udávají měřítko ve spolehlivosti a trvanlivosti.



Vybavení centrálního skladu a zásobovací vozík



Varianty modulového skladování



Skladování léků



Skladovací systém sterilního materiálu



Modulový skříňový systém



Systém značení „Semafor“

Optimalizovaný průběh zásobování

Základem funkční a transparentní logistiky je efektivní zásobování. Produkty ZARGES podporují univerzální tok materiálu od požadavku až po místo použití.

Použití materiálu





Pečovatelský vozík, převazový vozík atd.

Modulový sklad



Skladování v pečovatelské a funkční oblasti





Centrální sklad



Modulový sklad zboží

Třídění




Mobilní modulový odběr zboží

Přeprava




Chráněný transport zboží

Praktické pro každé použití: moduly a modulové koše



Moduly a modulové koše z ABS, 600 × 400 mm

- Z Akrylnitril-butadien-styrolu (ABS), světle modrá barva.
- Moduly a modulové koše stohovatelné a zasouvateľné.
- Uzavřené dno tvoří bezpečnou ochranu před únikem tekutin a znečišťujících látek.
- Snadná montáž rámečku na etikety, nezávisle na poloze podélných a příčných dělicích příček.
- Variabilní rozdělení, optická pomoc pozice dělicích přepážek.
- Připraveno na zasunutí do nosné stěny a na teleskopické lišty, připraveno na zarážku výsuvu.
- Nosnost košů do 20 kg.
- Nosnost modulů na léky do 15 kg.



Č.	Obj. č.	Popis	Rozměry D × Š × V (mm)
1	46000	Modulový koš ABS	600 × 400 × 200
2	46005	Modulový koš ABS	600 × 400 × 100
3	46201	Modulové víko	600 × 400 × 15
4	46200	Modul ABS (nedělitelný)	600 × 400 × 200
5	46202	Modul ABS	600 × 400 × 100
6	46011	Modul ABS na léky	600 × 400 × 50

Vhodné přepážky


Č.	Obj. č.	Popis	Rozměry D × V (mm)
7	46029	Podélná dělicí příčka pro 46005/46202/46208	600 × 100
8	46030	Příčná dělicí příčka pro 46005/46202/46208	400 × 100
9	46034	Podélná dělicí příčka pro 46011	600 × 50
10	46035	Příčná dělicí příčka pro 46011	400 × 50
11	46027	Podélná dělicí příčka pro 46000/46209	600 × 200
12	46028	Příčná dělicí příčka pro 46000/46209	400 × 200

Bezpečně i při vysokých teplotách: moduly a modulové koše PC



PC moduly, PC modulové koše a PC dělicí příčky, 600 × 400 mm

- Z polykarbonátu (PC), průhledné.
- Moduly a modulové koše stohovatelné a zasouvateľné.
- Odolává teplotám do 121°C.
- Uzavřené dno tvoří bezpečnou ochranu před únikem tekutin a prachem.
- Snadná montáž rámečku na etikety, nezávisle na poloze podélných a příčných dělicích příček.
- Variabilní rozdělení, optická pomoc pozice dělicích přepážek.
- Vybrání pro podélné a příčné dělicí příčky.
- Připraveno na zasunutí do nosné stěny a na teleskopické lišty, připraveno na zarážku výsuvu.
- Nosnost košů do 20 kg.
- Nosnost modulů na léky do 15 kg.



PC modul na léky s přepážkami

Č.	Obj. č.	Popis	Rozměry D × Š × V (mm)
1	46001	Modulový koš PC	600 × 400 × 200
2	46004	Modulový koš PC	600 × 400 × 100
3	46203	Modul PC	600 × 400 × 100
4	46010	Modul PC na léky	600 × 400 × 50

Vhodné přepážky


Č.	Obj. č.	Popis	Rozměry D × V (mm)
5	46040	Podélná dělicí příčka pro 46001	600 × 200
6	46041	Příčná dělicí příčka pro 46001	400 × 200
7	46042	Podélná dělicí příčka pro 46004/46203/46205	600 × 100
8	46043	Příčná dělicí příčka pro 46004/46203/46205	400 × 100
9	46031	Podélná dělicí příčka pro 46010/46204	600 × 50
10	46032	Příčná dělicí příčka pro 46010/46204	400 × 50

Pořádek v každé velikosti: půlmoduly PC a přepážky PC



PC půlmoduly a PC dělicí příčky, 300 × 400 mm

- Z polykarbonátu (PC), průhledné.
- Stohovatelné a zasouvateľné.
- Odolává teplotám do 121°C.
- Uzavřené dno tvoří bezpečnou ochranu před únikem tekutin a prachem.
- Snadná montáž rámečku na etikety.
- Vybrání pro podélné a příčné dělicí příčky.
- Připraveno na zasunutí do nosné stěny a na teleskopické lišty, připraveno na zarážku výsuvu.



PC půlmodul s přepážkami

Č.	Obj. č.	Popis	Rozměry D × Š × V (mm)
1	46003	Půlmodul PC	300 × 400 × 100
2	46002	Půlmodul PC	300 × 400 × 50
3	46006	Půlmodul PC, dělitelný	300 × 400 × 100
4	46007	Půlmodul PC, dělitelný	300 × 400 × 50

Vhodné přepážky pro moduly PC, 300 × 400 mm

Č.	Obj. č.	Popis	Rozměry D × V (mm)
5	46036	Podélná dělicí příčka pro 46006	400 × 100
6	46037	Příčná dělicí příčka pro 46006	300 × 100
7	46038	Podélná dělicí příčka pro 46007	400 × 50
8	46039	Příčná dělicí příčka pro 46007	300 × 50

PC submodul a přepážky

Č.	Obj. č.	Popis	Rozměry D × Š × V (mm)
9	46021	Submodul pro použití do modulů/modulových košů	240 × 110 × 75
10	46033	Dělicí příčka pro submodul	103 × 73 (L × H)

Jednoduše variabilní: modulové zásuvky ABS



Modulové zásuvky ABS

- ▶ Z Akrylnitril-butadien-styrolu (ABS), světle šedá.
- ▶ Odolné teplotám do 85°C.
- ▶ Uzavřené dno tvoří bezpečnou ochranu před únikem tekutin a prachem.
- ▶ Variabilní rozdělení podélnými a příčnými dělicími přepážkami.
- ▶ Připraveno na zasunutí do nosné stěny a na teleskopické lišty, připraveno na zarážku výsuvu.
- ▶ Snadná montáž rámečku na etikety.
- ▶ Nosnost košů do 20 kg.



Č.	Obj. č.	Popis	Rozměry D × Š × V (mm)
1	46206	Modulová zásuvka ABS	600 × 400 × 225/245
2	46205	Modulová zásuvka ABS	600 × 400 × 125/145
3	46209	Modulová zásuvka ABS	400 × 600 × 225/245
4	46208	Modulová zásuvka ABS	400 × 600 × 125/145
5	46204	Modulová zásuvka ABS	600 × 400 × 75/95
12	46466	Modulová zásuvka ABS uzavíratelná	600 × 400 × 150
13	46468	Modulová zásuvka ABS uzavíratelná	400 × 600 × 150

Vhodné přepážky


Č.	Obj. č.	Popis	Rozměry D × V (mm)
6	46040	Podélná dělicí příčka pro 46206	600 × 200
7	46041	Příčná dělicí příčka pro 46206	400 × 200
8	46042	Podélná dělicí příčka pro 46023/46205	600 × 100
9	46043	Příčná dělicí příčka pro 46023/46205	400 × 100
10	46031	Podélná dělicí příčka pro 46204	600 × 50
11	46032	Příčná dělicí příčka pro 46204	400 × 50

Příslušenství pro moduly a modulové koše




1 Držák na etikety



2 Dělicí příčky



3 T-kus



Držák na etikety

Č.	Popis
1	Držák na etikety (ABS)

Dělicí příčky pro moduly a modulové koše

Č.	Popis
2	Dělicí příčky pro moduly a modulové koše (ABS)

T-kus jako spojovací kus

Č.	Obj. č.	Popis	Rozměry D × Š × V (mm)
3	46022	T-kus (ABS) jako spojovací kus	47 × 26 × 28


4 Zarážka výsuvu



5 Fixace přepážek



6 Přední zarážka



Zarážka výsuvu, šedobílá, jednodílná

Č.	Obj. č.	Popis
4	46026	Zarážka výsuvu, šedobílá, jednodílná (ABS)

Fixace přepážek

Č.	Obj. č.	Popis	Rozměry D × Š × V (mm)
5	46060	Fixace přepážek (pružinová ocel)	25 × 10 × 9

Přední zarážka

Č.	Obj. č.	Popis	Rozměry D × Š × V (mm)
6	46467	Přední zarážka	122 × 20 × 24

Použití pouze s roletami

Skříňové systémy ZARGES

Díky kompletnímu skladovacímu systému ZARGES je veškeré medicínské a lékařské spotřební zboží uskladněno a připraveno k odběru, přičemž se šetří místem a jsou dodrženy nejvyšší hygienické standardy.



Optimální řešení pro ergonomický pracovní proces

1 Nosné systémy. Nosné stěny, teleskopické výsuvy a multifunkční výsuvné lišty umožňují snadný přístup.

2 Příslušenství skříní. Promyšlený skříňový systém se skládá z mnoha příslušenství jako např. držák katétru, mřížový rošt, koše na recyklaci, police. **3 Skříňové prvky.** Modulový skříňový systém ZARGES lze



sestavit z jednotlivých prvků. Např. vysoká skříň, spodní skříň, závěsná skříň a nástavná skříň.

4 Materiál/povrchy. Pro individuální požadavky nabízí ZARGES různé materiály a povrchy. **5 Moduly a modulové koše.** ISO moduly a modulové koše ZARGES. **6 Etiketovací systém.** Systém na etikety ZARGES.

Odolné, funkční, univerzální: nosné stěny pro snadnou montáž



Nosná stěna pro vysokou skříň, rovná

- Materiál ABS, šedobílá barva.
- Připraveno pro zarážku výsuvu.
- Vyrobeno vstřikováním.
- Stejné provedení identické vlevo i vpravo.
- Nosnost jednoho patra až 20 kg.
- Hygienické napojení mezi nosnou stěnou a skříní.
- Montáž s nebo bez držící lišty.
- Při použití lišty snadná montáž a demontáž.
- 7 prolisů na jednom segmentu.

Nosná stěna pro vysokou skříň se sklopnou funkcí

- Materiál ABS, šedobílá barva.
- Připraveno pro zarážku výsuvu.
- Vyrobeno vstřikováním.
- Stejné provedení identické vlevo i vpravo.
- Nosnost jednoho patra až 20 kg.
- Hygienické napojení mezi nosnou stěnou a skříní.
- Montáž s nebo bez držící lišty.
- Při použití lišty snadná montáž a demontáž.
- 6 prolisů na jednom segmentu.
- Funkce sklopení na asi 25°.

Obj. č.	Popis	Rozměry H × V (mm)
46125	ABS nosná stěna, rovný výsuv, pro ISO 618	364 × 325
46126	ABS nosná stěna, rovný výsuv, pro ISO 418	564 × 325

Obj. č.	Popis	Rozměry H × V (mm)
46127	ABS nosná stěna, šikmý výsuv, pro ISO 618	364 × 325
46128	ABS nosná stěna, šikmý výsuv, pro ISO 418	564 × 325

Potřebné přípevňovací prvky

Obj. č.	Popis	Vhodné pro
46164	Lišta, délka 955 mm	3 segmenty
46165	Úhelníková lišta, délka 955 mm	3 segmenty
46166	Lišta, délka 637 mm	2 segmenty
46167	Úhelníková lišta, délka 637 mm	2 segmenty


Ideální nosná stěna pro závěsné skříně



Nosná stěna pro závěsnou skříň

- ▶ Materiál ABS, šedobílá barva.
- ▶ Připraveno pro zarážku výsuvu.
- ▶ Vyrobeno tažením.
- ▶ Stejně provedení identické vlevo i vpravo.
- ▶ Hygienické napojení mezi nosnou stěnou a skříní.

Obj. č.	Popis	Rozměry D × Š (mm)
46120	ABS nosná stěna se sklopnou funkcí	517 × 262
46049	ABS nosná stěna, rovný výsuv	497 × 262



Obj. č.	Popis	Vysoká skříň ISO 418	Vysoká skříň ISO 618	Dolní skříň ISO 418	Dolní skříň ISO 618	Závěsná skříň ISO 418
46125	ABS nosná stěna 325 × 364 mm rovná	–	8	–	4	–
46126	ABS nosná stěna 325 × 564 mm rovná	8	–	4	–	–
46127	ABS nosná stěna 325 × 364 mm sklopná	–	4	–	–	–
46128	ABS nosná stěna 325 × 564 mm sklopná	4	–	–	–	–
46120	ABS nosná stěna 292 × 495 mm sklopná	–	–	–	–	2
46049	ABS nosná stěna 262 × 497 mm rovná	–	–	–	–	2
46164	Lišta 25 × 9 × 955 mm	4	4	–	–	–
46165	Úhelníková lišta 25 × 15 × 955 mm	4	4	–	–	–
46166	Lišta 25 × 9 × 637 mm	–	–	2	2	–
46167	Úhelníková lišta 25 × 15 × 637 mm	–	–	2	2	–

Rychlý a snadný přístup: teleskopické lišty



Teleskopické lišty pro skříně dle ISO normy, variabilně umístitelné

- Materiál pozinkovaná ocel.
- Zcela vysouvatelné, uložené na dvojitém kuličkovém výsuvu.
- Čepy pro upevnění modulů, modulových košů a polic.
- Nosnost do 35 kg.
- Zaklapnutí v koncové poloze, aretace.
- 2 závěsné plechy pro nasazení do rastrové lišty.



Teleskopické lišty pro skříně dle ISO normy, pro pevnou montáž

- Materiál pozinkovaná ocel.
- Zcela vysouvatelné, uložené na dvojitém kuličkovém výsuvu.
- Přímé upevnění modulů a modulových košů přidavným adaptérem.
- Nosnost do 35 kg.
- Automatické zaklapnutí v koncové poloze, s tlumeným dorazem.
- 2 upevňovací plechy na každé kolejnici.

Teleskopické lišty, variabilně umístitelné

Obj. č.	Popis	Rozměry D (mm)
46013	Teleskopická lišta, pravá	600
46014	Teleskopická lišta, levá	600
46515	Teleskopická lišta, pravá	400
46516	Teleskopická lišta, levá	400

Teleskopické lišty, pro pevnou montáž

Obj. č.	Popis	Rozměry D (mm)
46155	Teleskopická lišta, pravá	600
46156	Teleskopická lišta, levá	600
46157	Teleskopická lišta, pravá	400
46158	Teleskopická lišta, levá	400

Teleskopické lišty, variabilně umístitelné, oboustranně výsuvné

Obj. č.	Popis	Rozměry D (mm)
46118	Teleskopická lišta, pravá/levá	600



Rastrová lišta pro teleskopické lišty a pro multifunkční zásuvné lišty

- Materiál pozinkovaná ocel.
- Ochrana proti korozi.
- Závěsné otvory v rastru po 25 mm.
- Pevná montáž do stěny skříně.

Rastrová lišta pro teleskopické lišty

Obj. č.	Popis	Rozměry D (mm)
46017	8 ks pro 1 vysokou skříň	950
46018	4 ks pro 1 spodní skříň	645
46228	Pro MPO	850

Promyšlené a snadno se montuje: příslušenství



Adaptér pro pevné teleskopické lišty

- Materiál pozinkovaná ocel.
- Pevné teleskopické lišty nemají čepy.
- Pro použití příslušenství je potřeba adaptéry.

Obj. č.	Provedení	Popis	Rozměry D (mm)
46159	pravé	pro 46155	600
46160	levé	pro 46156	600
46161	pravé	pro 46157	400
46162	levé	pro 46158	400



Plastový držák roštu a zásobníku na katétr

Obj. č.	Materiál	Rozměry D (mm)
46254	plast, bílá barva	60



Nástrčná pojistka pro držák hadiček a výsuv katétru

Obj. č.	Materiál	Rozměry D (mm)
46129	plast, bílá barva	60



vodorovná poloha



15°sklon



30°sklon



Multifunkční zásuvné lišty

- Zásuvná lišta: hliník, U-profil, eloxovaný.
- Koncová krytka: plast.
- Přestavitelná délka přesazením krytky.
- Lze zavěsit do rastrové lišty.
- Lze zavěsit do 3 poloh: vodorovně, 15° a 30°.
- Nosnost až 15 kg.

Obj. č.	Popis	Rozměry D (mm)
46234/46237	2 zásuvné lišty	400
46235/46236	2 zásuvné lišty	600
355908/355909	2 zásuvné lišty	310

Stěnový držák

- Eloxovaný hliník.
- Pro montáž na stěnu.
- Bez upevňovacího materiálu.

Č.	Obj. č.	Popis	Rozměry D × Š × V (mm)
1	46210	Stěnový držák pro zavěšení submodulů 46021	256 × 90 × 29
2	46211	Stěnový držák pro zavěšení modulových košů	600 × 127 × 41

Promyšlený systém příslušenství pro skladování katétrů



Katérové koše

- Materiál CNS nerez.
- Jiné provedení nebo rozměry na vyžádání.

Obj. č.	Popis	Rozměry D × Š × V (mm)
46046	katérový koš	150 × 100 × 280
46047	katérový koš	150 × 100 × 480
46048	katérový koš	150 × 100 × 600



Rám pro katérové koše

- Pro svislé skladování.
- Pro 8 košů.
- Vhodné pro teleskopické lišty.
- Jiné velikosti na vyžádání.

Obj. č.	Popis	Rozměry D × Š × V (mm)
46503	Rám pro katérové koše, eloxovaný hliník	600 × 400 × 40
46504	Rám pro katérové koše, eloxovaný hliník	400 × 600 × 40



Katérový zásobník ISO

- Materiál CNS nerez, elektrolyticky leštěno.
- Pro svislé skladování.
- Vhodné pro teleskopické lišty.
- Vč. 1 podélné a 2 příčných přepážek.
- Montáž pomocí plastového držáku 46254.

Obj. č.	Popis	Rozměry D × Š × V (mm)
46045	Katérový zásobník ISO s flexibilním dělením	600 × 400 × 600

Další řešení držení katétru



Výsuv katétru, prášková barva

- Pro svislé skladování.
- Vhodné pro teleskopické lišty.
- Montáž společně s nástrčnou pojistkou 46129.

Obj. č.	Popis	Rozměry D × Š (mm)
46511	Výsuv katétru	600 × 400
46512	Výsuv katétru	400 × 600



Držák hadiček

- Pro svislé skladování.
- Vhodné pro teleskopické lišty.
- Montáž společně s nástrčnou pojistkou 46129.

Obj. č.	Popis	Rozměry D (mm)
46507	Držák hadiček, prášková ocel	600
46508	Držák hadiček, prášková ocel	400
46509	Držák hadiček, nerez	600
46510	Držák hadiček, nerez	400



ABS držák katétru

- Materiál ABS.
- Vhodný pro svislé skladování.
- Skládá se ze 2 modulových košů 46005, 2 podélných a 2 příčných přepážek a spojovacích elementů.
- Vhodný pro teleskopické lišty a nosné stěny.

Obj. č.	Popis	Rozměry D × Š × V (mm)
345515	Držák katétru, délka 600	600 × 400 × 825
345514	Držák katétru, délka 600	600 × 400 × 600

Snadno docílíte pořádek: příslušenství pro skříně



Police

- Vhodné pro nosné stěny a rastrové lišty.

Obj. č.	Popis	Rozměry D × Š × V (mm)
46100	Police*	600 × 400 × 10
46101	Police*	300 × 400 × 10
46214	Držák police, 4 ks na polici	–
46215	Guma pro držák, 4 ks na polici	–
46212	Police, celoplastová	600 × 400 × 10

*dýhovaná deska potažená melaminem



Obj. č.	Popis	Rozměry D × Š × V (mm)
46213	Police, celoplastová s otvory pro teleskopické lišty a s madly	600 × 400 × 10



Mřížová police

- Chromniklová ocel 1.4301, elektrolyticky leštěná.
- Rám z drátu 6 mm.
- Mříž z drátu 3 mm.
- Oka o velikosti 25 × 25 mm.
- Vhodné pro sterilní kontejner.
- Montáž společně s plastovým držákem 46254.

Obj. č.	Popis	Rozměry D × Š × V (mm)
46550	Mřížová police CNS, lze použít podélně i příčně vč. plastových držáků pro teleskopické lišty, obvodový rám	600 × 400 × 19

ISO rám pro zásuvky

- Ocel, prášková barva.
- Pro teleskopické lišty.
- Určeno pro moduly ISO.
- Montáž bez plastových držáků.

Obj. č.	Popis	Rozměry D (mm)
46188	Pro teleskopickou lištu 46155/46156	600
46189	Pro teleskopickou lištu 46157/46158	400

Optimální návrh: skříňové systémy ZARGES



Pro oblasti péče a funkční oblasti: Plánování, koordinace a realizace

► Rozvržení místnosti

Na základě spotřební analýzy a zásobovací frekvence se individuálně stanoví požadovaná kapacita skladu a místnosti se naplňují podle hygienických a ergonomických procesů.

► Stanovení nákladů

S ohledem na kapacity skladu a na všechny logistické procesy se stanoví skutečně skladovaná média v množství a nákladech a předloží ke schválení.

► Návrh a design

Všechny materiály a design se individuálně odsouhlasí a přizpůsobí Vaším požadavkům na logistické procesy.

U nábytku se speciálními požadavky (protipožární ochrana, ochrana před zářením atd.) nalezneme vhodné řešení, aniž bychom opominuli zásady logistických řešení.



► Plán prací

Postaráme se o přestavbu a zkoordinujeme na přání technické postupy.


► Kompletní vybavení

Na přání dodáme nejen logistické zařízení, ale také vybavíme celá pracoviště podle ergonomických aspektů.

► Servisní služby

Díky naší nadnárodní síti odborných partnerských firem jsme schopni flexibilně zajistit veškeré stavební úpravy. Všechny standardní nábytek má krátké dodací lhůty. U projektů probíhá dodávka podle domluvy.

Vysoké skříně



Skříňové elementy 1: ISO vysoká skříň

Dodává se v provedení z dřevěného (KS) a z celopastového korpusu (VKS) v systému ISO 318, ISO 419 a ISO 618.

Připraveno pro vybavení ISO moduly pomocí

- ▶ Nosných stěn.
- ▶ Teleskopických lišt, pevná montáž nebo rastrové lišty.

Dodává se v provedení

- ▶ Otevřená.
- ▶ Dveře z KS nebo VKS.
- ▶ Prosklené dveře (sklo ESG).
- ▶ Hliníkové a plastové rolety.
- ▶ S různými uzavíracími systémy.


Vysoké skříně v chladícím provedení nebo s integrovaným trezorem na anestetika navrhujeme a vyrobíme individuálně podle Vašeho zadání, případně i v kombinaci s elektrickými přístroji a naším ISO modulovým systémem.

Zkratky:

KS: poplastováno

VKS: celoplastové

Spodní skříň



Skříňové elementy 2: ISO spodní skříň

Dodává se v provedení z dřevěného (KS) a z celopastového korpusu (VKS) v systému ISO 419 a ISO 618.

Připraveno pro vybavení ISO moduly pomocí

- ▶ Nosných stěn.
- ▶ Teleskopických lišt (pevná montáž).
- ▶ Modulového rámu na teleskopické liště (výsuv).
- ▶ Rastrové lišty.

Dodává se v různém provedení čelní strany

- ▶ Otevřená.
- ▶ Dveře z KS.
- ▶ Dveře z VKS.
- ▶ Prosklené dveře s hliníkovým rámem (sklo ESG).
- ▶ Hliníkové a plastové rolety.

Spodní skříň v chladícím provedení navrhne a vyrobíme individuálně podle Vašeho zadání, případně i v kombinaci s elektrickými přístroji a naším ISO modulovým systémem.


Spodní skříň se dále dodávají jako:

- ▶ Skříň s dřezem.
- ▶ Skříň pro třídění odpadu (automatický výsuv po sešlápnutí).

Spodní skříň v šířce ISO-618 lze dodat také s dvoukřídlými dveřmi.

Všechny skříň lze dodat s různými zavíracími systémy.

Závěsné skříně



Skříňové elementy 3: ISO závěsná skříň

Dodává se v provedení z dřevěného (KS) a z celopastového korpusu (VKS) v systému ISO 418 a ISO 618.

Připraveno pro vybavení ISO moduly pomocí

- Nosných stěn.

Dodává se v různém provedení čelní strany










- Otevřená.
- Dveře z KS.
- Dveře z VKS.
- Prosklené dveře s hliníkovým rámem (sklo ESG).
- Hliníkové a plastové rolety.

Závěsné skříně dodáváme také s policemi na nerezových nosných lištách. Závěsné skříně ISO 618 obecně s policemi.

Nástavbové skříně v provedení s policemi navrhujeme individuálně podle zadaných rozměrů místnosti.

Alternativně dodáváme a montujeme náš vlastní systém hliníkových žebříků se zábradlím.

Nástavbové skříně



Skříňové elementy 4: ISO nástavbová skříň

Dodává se v provedení z dřevěného (KS) a z celopastového korpusu (VKS) v systému ISO 318, ISO 418 a ISO 618 nebo přizpůsobené rozměrům místnosti.

Připraveno pro vybavení ISO moduly pomocí



- ▶ Nosných stěn.
- ▶ Polic a držáků polic.

Dodává se v provedení

- ▶ Otevřená.
- ▶ Dveře z KS nebo z VKS.
- ▶ Prosklené dveře.
- ▶ S různými uzavíracími systémy.

Nástavbové skříně ISO 618 lze dodat jako dvoukřídlé.

Možná varianta: standardní vybavení skříní na léky

ISO Standard HS ISO 418
AHS418/13 HE

Rozměry Š × V × H (mm)	Množství
456 × 2.102 × 670	1




Obj. č.	Popis	Množství
46010	PC-Medi-modul 600 × 400 × 50	12
46031	PC přepážka 600 × 50	24
46032	PC přepážka 400 × 50	72
46004	PC modul 600 × 400 × 100	3
46042	PC přepážka 600 × 100	6
46043	PC přepážka 400 × 100	12
46026	Zarážka výsuvu	12
46022	T-kus	10
46128	Nosná stěna pro vysokou skříň ŠIKMÁ 325 × 564 mm	4
46166	Lišta dolní skříně	2
46167	Úhlová lišta dolní skříně	2
46018	Rastrová lišta 645	8
46013	Teleskopická lišta, závěsná 600 mm, pravá	9
46014	Teleskopická lišta, závěsná 600 mm, levá	9

ISO Standard HS ISO 618
AHS618/13 HE

Rozměry Š × V × H (mm)	Množství
656 × 2.102 × 470	1

Obj. č.	Popis	Množství
46010	PC-Medi-modul 600 × 400 × 50	12
46031	PC přepážka 600 × 50	24
46032	PC přepážka 400 × 50	72
46004	PC modul 600 × 400 × 100	3
46042	PC přepážka 600 × 100	6
46043	PC přepážka 400 × 100	12
46026	Zarážka výsuvu	16
46022	T-kus	10
46127	Nosná stěna pro vysokou skříň ŠIKMÁ 325 × 564 mm	4
46166	Lišta dolní skříně	2
46167	Úhlová lišta dolní skříně	2
46018	Rastrová lišta 645	8
46515	Teleskopická lišta, závěsná 400 mm, pravá	9
46516	Teleskopická lišta, závěsná 400 mm, levá	9

Standardní vybavení skříní na léky



ISO Standard US ISO 418 MUS418/5 HE

Rozměry Š × V × H (mm)	Množství
456 × 870 × 651	1

Obj. č.	Popis	Množství
46005	ABS modulový koš 600 × 400 × 100	2
46029	Přepážka 600 × 100	2
46030	Přepážka 400 × 100	4
46000	ABS modulový koš 600 × 400 × 200	2
46027	Přepážka 600 × 200	2
46028	Přepážka 400 × 200	2
46026	Zarážka výsuvu	8
46022	T-kus	2
46060	Fixace přepážek	8
46126	Nosná stěna pro spodní skříň 325 × 364	4
46166	Lišty	2
46167	Úhlové lišty	2

ISO Standard US ISO 618 MUS618/5 HE

Rozměry Š × V × H (mm)	Množství
656 × 870 × 451	1

Obj. č.	Popis	Množství
46005	ABS modulový koš 600 × 400 × 100	2
46029	Přepážka 600 × 100	2
46030	Přepážka 400 × 100	4
46000	ABS modulový koš 600 × 400 × 200	2
46027	Přepážka 600 × 200	2
46028	Přepážka 400 × 200	2
46026	Zarážka výsuvu	8
46022	T-kus	2
46060	Fixace přepážek	8
46125	Nosná stěna pro spodní skříň 325 × 364	4
46166	Lišty	2
46167	Úhlové lišty	2

ISO Standard US ISO 318 MUS318/5 HE

Rozměry Š × V × H (mm)	Množství
656 × 870 × 451	1

Obj. č.	Popis	Množství
46007	PC modul 300 × 400 × 50	3
46038	PC přepážka 400 × 50	3
46039	PC přepážka 300 × 50	3
46006	PC modul 300 × 400 × 100	3
46036	PC přepážka 400 × 100	3
46037	PC přepážka 300 × 100	3
46026	Zarážka výsuvu	12
46125	Nosná stěna pro spodní skříň 325 × 364	4
46166	Lišty	2
46167	Úhlové lišty	2

Mobilní skladování se skladovacím vozíkem MPO

Logistika ve zdravotnictví vyžaduje flexibilní řešení na míru pro skladování a interní procesy.





Mobilní skladování a příprava



Mobilní skladování na stanici



Flexibilní meziklad produktů medical



Skladování léků



Mobilní pracovní stanice



Variabilní uspořádání místnosti

Zvenku robustní, uvnitř maximálně flexibilní: regálový systém ZARGES

Regálový systém ZARGES je požadován zejména tam, kde je potřeba materiál skladovat přehledně a bezpečně: flexibilní systém lze přizpůsobit Vaším požadavkům. Díky modulové

koncepti lze všechny komponenty kombinovat s jinými systémy ZARGES, což trvale zvyšuje efektivitu zásobovací a skladovací logistiky.



Od malého po velký vždy správná volba: zásobovací vozík



Zásobovací vozík jednořadý

Obj. č.	Materiál	Šířka zásuvky (mm)	Rozměry D × H (mm)	Výška (mm)
46441	Ocel, prášková barva	400	544 × 675	1.750
366035	Ocel, prášková barva	400	544 × 675	1.900
362162	Ocel, prášková barva	600	744 × 475	1.750
367568	Ocel, prášková barva	600	744 × 475	1.900
363160	Nerez	400	544 × 675	1.750
372312	Nerez	400	544 × 675	1.900
368987	Nerez	600	744 × 475	1.750
372313	Nerez	600	744 × 475	1.900



Zásobovací vozík dvouřadý

Obj. č.	Materiál	Šířka zásuvky (mm)	Rozměry D × H (mm)	Výška (mm)
46442	Ocel, prášková barva	400	993 × 675	1.750
366045	Ocel, prášková barva	400	544 × 675	1.900
365738	Ocel, prášková barva	600	1.393 × 475	1.750
367567	Ocel, prášková barva	600	1.393 × 475	1.900
362795	Nerez	400	933 × 675	1.750
364839	Nerez	400	933 × 675	1.900
368988	Nerez	600	1.393 × 475	1.750



Zásobovací vozík s policemi

Obj. č.	Materiál	Šířka zásuvky (mm)	Rozměry (mm)	Výška (mm)
46443	Ocel, prášková barva	400	1.378 × 675	1.750
366042	Ocel, prášková barva	400	1.378 × 675	1.900

Zásobovací vozík třířadý

Obj. č.	Materiál	Šířka zásuvky (mm)	Rozměry D × H (mm)	Výška (mm)
366043	Ocel, prášková barva	400	1.440 × 675	1.900

Příslušenství

Obj. č.	Popis
46270	Výsuvná lišta, 600 mm, rovná
46271	Výsuvná lišta, 620 mm, šikmá
46272	Výsuvná lišta, 400 mm, rovná
46273	Výsuvná lišta, 420 mm, šikmá
46072	Police 800 × 600 mm

Speciální příslušenství pro šířku zásuvky 440 mm

Obj. č.	Popis
370903	Standardní lišta
373696	Adaptér pro závěsné teleskopické lišty
374752	Sklonná pracovní deska



Mobilní vizita



Vozík na obvazy



Zásobování léky

Pro všechny požadavky a způsoby použití: všestranné varianty čelní strany



Dveře

Dvoukřídlé dveře, teleskopické lišty, nosné stěny nebo police.



Zásuvky

Vhodné pro ISO moduly ZARGES uložené na teleskopických lištách.



Dveře a zásuvky

Jedna zásuvka a dvoukřídlé dveře, teleskopické lišty, nosné stěny nebo police.



Modulové zásuvky

Uložené na teleskopických lištách a vyjímatelné.



Rolety

Otevřené šetří místo, uvnitř pouze s nosnými stěnami.

Detaily zásobovacího vozíku MPO



1 Rohový profil. Ergonomicky tvarovaný hliníkový profil, eloxovaný. **2 Čelní kryt.** Eloxovaný hliník, montáž bez nářadí, volitelně s cylindrickým nebo digitálním zámekem. **3 Vnitřní výbava.** Variabilně vybavitelné modulovými zásuvkami, koši nebo policemi na nosných stěnách. **4 Dno vozíku.** Ze stabilní celoplastové HPL desky bez zářezů, snadné čištění. **5 Boční stěny a zadní stěna.** Z eloxovaného hliníku, volitelně v jiné barvě. **6 Pojezd.** 4 řiditelná kolečka Ø125 mm s brzdou. **7 Rolety.** Při otevření šetří místo, lze je odebrat bez použití nářadí a vyčistit.

Pro každý případ top výbava: rolety



1 ISO

Šířka zásuvky 600 mm



1 ISO

Šířka zásuvky 400 mm



2 ISO

Šířka zásuvky 2 × 600 mm



2 ISO

Šířka zásuvky 2 × 400 mm



2 ISO






















Šířka zásuvky 3 × 600 mm



2 ISO

Šířka zásuvky 3 × 400 mm

Vše, co si přejete: v různých velikostech

Výšky	Šířky ISO					
	1,0 ISO		2,0 ISO		3,0 ISO	
	hloubka 400 mm	hloubka 600 mm	hloubka 400 mm	hloubka 600 mm	hloubka 400 mm	hloubka 600 mm
750 mm						
Obj. č.	46433	46432	-	-	-	-
Vnější rozměry D×Š×V (mm)	685 × 546 × 750	485 × 746 × 750	-	-	-	-
Hmotnost (kg)	31,5	33,0	-	-	-	-
900 mm						
Obj. č.	46422	46425	46428	46431	46435	46434
Vnější rozměry D×Š×V (mm)	685 × 546 × 900	485 × 746 × 900	1.350 × 546 × 900	950 × 746 × 900	2.015 × 546 × 900	1.415 × 746 × 900
Hmotnost (kg)	33,0	34,5	58,5	61,0	85,0	88,0
1.000 mm						
Obj. č.	46257	-	46258	-	46436	-
Vnější rozměry D×Š×V (mm)	685 × 546 × 1.000	-	1.350 × 546 × 1.000	-	2.015 × 546 × 1.000	-
Hmotnost (kg)	34,5	-	62,5	-	92,0	-
1.100 mm						
Obj. č.	46259	-	46260	-	Na vyžádání	-
Vnější rozměry D×Š×V (mm)	685 × 546 × 1.100	-	1.350 × 546 × 1.100	-	2.015 × 546 × 1.100	-
Hmotnost (kg)	36,5	-	65,5	-	-	-
1.500 mm						
Obj. č.	46421	46424	46427	46430	Na vyžádání	Na vyžádání
Vnější rozměry D×Š×V (mm)	685 × 546 × 1.500	485 × 746 × 1.500	1.350 × 546 × 1.500	950 × 746 × 1.500	2.015 × 546 × 1.500	1.415 × 746 × 1.500
Hmotnost (kg)	42,5	46,5	75,0	79,5	108,0	112,5
1.800 mm						
Obj. č.	46420	46423	46426	46429	Na vyžádání	Na vyžádání
Vnější rozměry D×Š×V (mm)	685 × 546 × 1.800	485 × 746 × 1.800	1.350 × 546 × 1.800	950 × 746 × 1.800	2.015 × 546 × 1.800	1.415 × 746 × 1.800
Hmotnost (kg)	48,5	53,5	85,5	91,0	123,0	127,5

Volitelné modely - individualizace je naší silnou stránkou

Standardní modely zásobovacího vozíku MPO jsou určeny pro všestranné použití při denním nasazení. Kromě toho lze zásobovací vozík MPO individuálně nakonfigurovat: od výběru modulových zásuvek a košů nebo rolet, až po různé zámky.



Vyberte si jednu ze standardních barev
nebo zadejte individuální odstín RAL.

Varianty boční stěny

- ▶ Standardně je boční stěna z eloxovaného hliníku.
- ▶ Volitelně nabízíme 5 dalších barev.
- ▶ Individuální design na vyžádání.



RAL 7035,
šedá



RAL 6019,
zelená



RAL 1017,
žlutá



RAL 5024,
modrá



RAL 3020,
červená

Efektivní a inovativní

- od skladování až po přepravu



Oběh léků

Ve zdravotnictví se hledají stále nové způsoby, jak učinit distribuci léků efektivnější. Přitom jsou požadována inteligentní řešení orientovaná do budoucnosti. Systém ZARGES podporuje pečující personál při denních činnostech na základě norem ISO.

ZARGES nabízí řešení vhodnými produkty pro

- ▶ přehledné skladování.
- ▶ efektivní přípravu.
- ▶ bezpečnou přepravu.
- ▶ přehlednou distribuci.



Předání

Boxy na léky



Třídění

Distribuce podle potřeby pomocí vozíku na léky MPO



Příprava

Centrální nebo decentralizovaná přípravná stanice



Přeprava

Bezpečná a hygienická přeprava



Skladování

Skladování a třídění podle potřeby v systému na distribuci léků

Pro bezpečné třídění léků a skladování drobných předmětů (např. implantátů)



Systém na třídění léků

- ▶ S boxy na léky na 7+1 dnů.
- ▶ Všechny boxy na léky jsou pevně fixované na tabletu a vyjímatelné.
- ▶ Volitelně lze připravit denní medikamentaci až pro 8 pacientů.
- ▶ Třídící tablet vychází z normy ISO a lze jej skladovat jak v modulových skříních, tak ve vozících s nosnými systémy (nosná stěna a teleskopické lišty), včetně zarážky proti výsuvu.



Obj. č.	Popis	D × Š × V (mm)
46179	Kompletní sada	600 × 370 × 44

Skládá se z


Obj. č.	Popis	D × Š × V (mm)
46178	Medi-box šedý	66 × 23 × 18
46177	Medi-rámeček na etikety	314 × 62 × 5,5
46176	Medi-posuvné viko, PC	62 × 19 × 32,5
46175	Medi-sada přepážek, modrá	62 × 19 × 32,5
46174	Třídící tablet na léky	600 × 364 × 36

Příslušenství

Obj. č.	Popis	D × Š × V (mm)
46173	Medi-sada přepážek, červená	62 × 19 × 32,5
46172	Medi-set etiket	29,7 × 210 × 0,1
46171	Medi-plnicí zařízení	650 × 400 × 75

Jednotlivé díly lze objednat samostatně


Smysluplné a ověřené praxí: příslušenství



ZIP boxy

- Variabilně dělitelný submodul.
- Vhodné pro ISO moduly 600x400 mm.
- Materiál ABS.
- Barva světle šedá.
- Použitelné pro distribuci léků nebo pro přehledné skladování implantátů.

Č.	Obj. č.	Popis	Rozměry D × Š × V (mm)	Vhodné přepážky
1	46180	ZIPbox	324 × 86,5 × 64,5	46181
2	46182	ZIPbox	324 × 129,5 × 64,5	46183
3	46184	ZIPbox	344,5 × 89,5 × 114,5	46185
4	46186	ZIPbox	344,5 × 135,5 × 114,5	46187



Zásobník na léky

- Dělitelná skladovací miska.
- Vhodné pro regály lékáren a kazety na léky.
- Materiál čirý polystyrol PS.
- Barva modrá.
- Použitelné pro skladování a distribuci léků.

Obj. č.	Popis	Rozměry D × Š × V (mm)
46190	Zásobník na léky	300 × 186 × 82
46191	Zásobník na léky	300 × 92 × 82
46194	Přepážky pro zásobník na léky 46191	92 (Š)
46195	Přepážky pro zásobník na léky 46190	186 (Š)



Příslušenství: destička na etikety

- Materiál průhledné PC.
- Rozměry 60x40 mm.

Obj. č. 46025



Lékařský regál
se zásobníky na léky



Skříňový vozík W105 N pro převoz prádla



Přepravní vozík W171 pro přepravu odpadu



Přepravní vozík s pružným dnem W161 pro ergonomickou práci



Skříňový vozík W105 N pro distribuci prádla



Skříňový vozík W105 N pro převoz a skladování materiálu



Skříňový vozík W105 N pro funkční oblasti



Interní zásobování pomocí skříňového vozíku W105 N



ZARGES nabízí pro každou situaci správnou vnitřní výbavu



Elektronický zámek s osobním PIN kódem pro větší bezpečnost



Robustní hliníkové bedny pro pořádek a organizaci v záchranné službě a ochraně před katastrofami



Bezpečné balení pro přepravu biologických vzorků



Bedna K424 XC s integrovanými kolečkami a teleskopickým madlem



Flexibilní mobilita pro bedny K470 díky Clip-on kolečkům montovatelným bez nářadí



Pro bezpečnou přepravu nástrojů ve vhodném pěnovém obalu



Izolační vložka vhodná pro použití suchého ledu



Ergonomická přeprava s novou bednou K424 XC



Bedna K470 jako obal s nebezpečným zbožím (pro vysoce infekční látky)



Bedna K470: hygienický a bezpečný transport



Bezpečnostní schůdky, sklápě



Regálový žebřík s polstrovanou hranou stupňů



Stojací žebřík se šroubovanými stupni s polstrovanou hranou, pojízdný



Kruhová stolička





ZARGES –

žebříky, lešení,
bedny, boxy,
přepravky, speciální
konstrukce.

Pro ZARGES je zákazník vždy na prvním místě. Je jedno, jestli se jedná o sériové produkty, speciální řešení nebo rozsáhlý servis – naši zákazníci profitují denně z kvalitních a bezpečných výrobků. Informujte se sami na www.zarges.cz

Další informace naleznete na internetu:

www.zarges.cz

v sekci Logistika pro zdravotnictví

ZARGES CZ s. r. o.

Hněvkovského 87

617 00 Brno

Tel.: + 420 543 234 727-8

Fax: + 420 543 213 760

e-mail: obchod@zarges.cz